

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в государственных областных учреждениях, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области в 2021 году

Наименование учреждения	Наименование органа, проводившего проверку	Реквизиты акта (справки) проверки			Выявленные нарушения			Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа и (или) предупреждения		Общая сумма наложенных административных штрафов (руб.)		Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на отчетную дату		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контроль ый срок устранения	Сумма (руб.)	в отношении юридическог о лица	в отношении должностно го лица	в отношени и юридичес кого лица	в отношени и должностн ого лица	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма (руб.)	Прич ина	Сумма (руб.)	Плани руема я дата устра нения
ГОАУСОН "Кандалакшский дом-интернат для престарелых инвалидов"	Территориальны й отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области	920/19	18.12.2019	предписание об устранении выявленных нарушений	1. Выделить и оборудовать на территории ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ" физкультурно-оздоровительную зону (спортивная площадка, тренажеры) в соответствии с п. 2.2 СП 2.1.2.3358-16. 2. В нарушение п. 5.1 раздела V СП 2.1.2.3358- 2.)16 провести ремонт полов в женском туалете во втором корпусе по адресу г. Кандалакша ул. Наймушина д. 23, в соответствии с п. 5.1 раздела V СП 3) 2.1.2.3358-16 3. Упорядочить ведение журналов регистрации и контроля рециркулятора (ультрафиолетовых бактерицидных облучателей) в процедурных, перевязочных кабинетах в соответствии с п. 11.12 Раздела 11 СанПин 2.1.3.2630-10, Руководства Р3.5.1904-04, утвержденным главным Государственным санитарным врачом РФ от 04 марта 2004 года "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обезвоживания воздуха. 4.)Установить в буфете на 2-м этаже для мытья столовой посуды во втором корпусе по адресу г. Кандалакша ул. Наймушина д. 23 трехгнездную ванну для мытья столовой посуды ;5) в моечном помещении пищеблока 2-ого корпуса, двухгнездную ванну для мытья кухонной посуды в соответствии с п. 6.11 раздела VI СП 2.3.6.1079-01	18.12.2021	-	-	-	-	-	нарушения, указанные в предписание устранены.	Договор на выполнение работ по благоустройству территории (монтаж (устройство) уличной спортивной площадки) и монтажу уличных тренажеров, по адресу: г. Кандалакша , ул. Наймушина, д.21. с ИП Желтиковы м В.А.	№ КИ 007 от 31.05.20 21	2 576 792,14	-	-	-

ГОАУСОН "Кандалакшский дом-интернат для престарелых инвалидов"	Прокуратура г. Кандалакша	Решение № 136	22.10.2020г.	Исполнение Федерального законодательс ва о пожарной безопасности	1.нарушением п. 55 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 25.04.2020 № 390, является неисправность внутреннего противопожарного водопровода так как по факту два пожарных крана заглушены, перекрыты в связи с аварией на трубопроводе в 1-м корпусе учреждения. 2. нарушение несоблюдение проектных решений по вмонтированию пластиковых труб для подачи воды в учреждении. 3. отсутствует документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, не представлены паспорта на внутренний противопожарный водопровод 1 и 2 корпуса пластиковых труб для подачи воды.4. не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций изготовителя и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений.	-	-	-	-	-	-	по п. 1,2,4, нарушение устранено , по п. 3 нарушение будет устранено в соответствии с планом на 2021- 2022гг.	-	-	-	-	-	-
ГОАУСОН "Кандалакшский дом-интернат для престарелых инвалидов"	Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзо р) Управление россельхознадзор а по Мурманской области	Распоряжен ие органа государстве нного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридическо го лица № 135	08.04.2021	Надзор в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки Предписание № 51/07-09/21 от 17.05.2021	Нарушение установлены в сопроводительных документах к договору декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-КН.СПЗО.В.03600/19 от 10.10.2019 срок действия указан по 09.10.2024, однако декларация о соответствии через официальный сайт Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация», раздел «Декларации о соответствии» (https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration) было установлено, что декларации о соответствии на крупы в ассортименте: крупа пшено шлифованное, крупа пшеничная, крупа рисовая, крупа кукурузная, крупа фасоль продовольственная, крупа горох шлифованный, поступили в Учреждение в статусе «Прекращен», Декларации о соответствии, находящиеся в статусе «ПРЕКРАЩЕН», т.е. прекратившие свое действие не удостоверяют соответствие пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011. Таким образом, указанная продукция (крупяные изделия: крупа пшено шлифованное в количестве 21,6 кг; крупа пшеничная, в количестве 14,4 кг; крупа рисовая, в количестве 32,4 кг; крупа кукурузная, в количестве 25,2 кг; крупа фасоль продовольственная, в количестве 19,2 кг; крупа горох шлифованный в количестве 19,8 кг) поступила а Учреждение без документов, подтверждающих соответствие обязательным требованиям нормативных документов в порядке, установленном законодательством РФ1. Изъять из обращения не соответствующую требованиям ТР ТС 021/2011 крупу горох шлифованный в количестве 1,76 кг изготовителя ООО «Крупяной торговый дом». 2. Обеспечить учет и хранение указанной пищевой продукции в условиях, исключающих возможность несанкционированного доступа к ней, до проведения ее утилизации; 3. Утилизировать крупу в соответствии со статей 18 ТР ТС 021/2011 в срок до 04 июня 2021 года;	04.06.2021	-	ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ № 51- 06/32/2021 от 16.06.2021 по делу об административ ном правонарушен ии по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ- административ ное наказание в виде предупрежден ия.	ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ № 51- 06/33/2021 от 16.06.2021 по делу об администрати вном правонаруше нии по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ- администрати вное наказание в виде предупрежде ния.	-	-	п.1,2,3 предписания выполнены 31.05.2021г.	-	-	-	-	-	-

ГОАУСОН "Кандалакшский дом-интернат для престарелых инвалидов"	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области (Управление Роспотребнадзор а по Мурманской области)	Распоряж ение (приказ) органа государст венного контроля (надзора), органа муниципа льного контроля № 255/21	14.04.2021	Плановая документарная "Соблюдение санитарного законодательст ва" Представление об устранение выявленных нарушений № 255/21 от 02.06.2021г.	1.Оборудовать в двухэтажном здании первого корпуса лифт или другое устройство для транспортирования лиц пожилого возраста в соответствии с требованием п. 9.12. СП 2.1.3678-20. 2.Обеспечить покрытие пола и стен помещений в санитарной комнате первого корпуса отделения милосердия, в санитарном узле отделения общего типа первого корпуса материалом в соответст-вии с требованием п. 2.7., п. 9.21. СП 2.1.3678-20.- 3.Обеспечить в санитарной комнате первого корпуса отделения милосердия покрытие радиатора отопления в соответствии с требованием п. 9.37. СП 2.1.3678-20. 4.Обеспечить в мужском санитарном узле отделения общего типа первого корпуса не оборудова-на умывальную зону, писсуары в соответствии с требованием п. 9.25 СП 2.1.3678-20. 5.Обеспечить в раздаточной в отделении милосердия второго корпуса покрытие пола, стен, по-толков в соответствии с требованием п. 2.7., п. 9.21.СП 2.1.3678-20. 6.Обеспечить основные помещения, необходимые для обеспечения противоэпидемического ре-жима и минимальные площади помещений «Буфетная с оборудованием для мойки столовой посу-ды-15 кв.м, в соответствии с требованием п.66 СП 2.1.3678-20 Приложение 1. 7.Обеспечить изготовление продукции в соответствии с ассортиментом, утвержденным руково-дителем организации или .уполномоченным им лицом, по технологическим документам в соот-ветствии с требованием раздел II п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 8.Обеспечить контроль за исполнением персоналом пищеблока личной гигиены в соответствии с требованиями п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	02.06.2022	-	-	-	-	-	-	-	по п. 8 нарушение устранено по остальным пунктам срок устранения нарушений до 02.06.2022	-	-	-	-	-	-
--	--	--	------------	--	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

ГОАУСОН "Кандалакшский дом-интернат для престарелых инвалидов"	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кандалакшскому и Терскому районам	Распоряжения главного государственного инспектора Кандалакшского и Терского районов по пожарному надзору о проведении проверки № 82	26.04.2021	Соблюдения требований пожарной безопасности ПРЕДПИСАНИЕ № 82/1/1 от 07.06.2021г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по ул. Наймушина 21, ПРЕДПИСАНИЕ № 83/1/1 от 07.06.2021г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по ул. Наймушина 23	Выявленные нарушения по Наймушина 21 1. На объекте защиты не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. 2. В цокольном этаже (склад) не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения стены инженерными и техническими коммуникациями.3. На объекте защиты в цокольном этаже допускается хранение горючей жидкости (уййт- спирт) 4. Огнетушитель в подвальном помещении расположен на высоте более 1,5 м. (по факту 1,7 м.) до верха корпуса. 5.На объекте защиты в цокольном этаже эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. 6.На объекте защиты двери лестничных клеток не обеспечены приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. 7. В отношении каждого здания не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. 8.В цокольном этаже для естественного проветривания помещений при пожаре отсутствуют открываемые проемы в наружных ограждениях (по факту окна заколочены). 9. На объекте защиты отсутствует регламент технического обслуживания систем обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации. Нарушение ул. Наймушина д. 23 1. На объекте защиты не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. 2. В цокольной части здания не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения стены инженерными и техническими коммуникациями. 3. Прямыми у оконных проемов цокольного этажа не очищены от мусора и посторонних предметов. 4.На дверях чердачных помещений не размещена информация о месте хранения ключей. 5. На объекте защиты в помещении электрощитовой, на цокольном этаже (помещения №21,6, 16 по тех. паспорту инв. №765) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. 6.На 1 этаже (в помещениях № 58, 120 по тех. паспорту инв. №765), на втором этаже (в помещении № 39 по тех. паспорту инв. №765) не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах. 7.На первом этаже (в помещении №120 по тех. паспорту инв. №765) устроена кладовая, а также допускается хранить под лестничным маршем вещи и другие горючие материалы. 8.Запоры на дверях эвакуационного выхода на 1 этаже (из помещения №26 по тех. паспорту инв. №765) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 9.На объекте защиты на 2 этаже (помещения №58, из помещения 21а в помещение 22 по тех. паспорту инв. №765) сняты двери,препятствующие распространению опасных факторов пожара, предусмотренные проектной документацией. 10.На объекте защиты отсутствует регламент технического обслуживания систем обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации. 11. В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены: допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. 12.На объекте защиты в теплоцентре допускается хранение вещей и других предметов.	01.02.2022	-	ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 от 23.06.2021 по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ- административное наказание в виде предупреждения.	-	-	-	по п .3,4 Наймушина д. 21 и п.2, 3,4,5,7,8,12 по Наймушина 23 нарушение устранены	-	-	-	-	-	-
--	---	---	------------	--	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ГОВАУСОН "Кандалакш ский дом- интернат для престарелых инвалидов"	Прокуратура г. Кандалакша	Решение № 80 от 09.08.202 1	09.08.2021	Исполнения требований законодательст ва о санитарно- эпидемиологи ческом благополучии населения при организации питания. Представление от 18.08.2021 № Прдр - 20470015-392- 21/-20470015 Об устранении нарушений законодательст ва о санитарно- эпидемиологи ческом	Складские помещения ГОВАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов» оборудованы гигрометрами психрометрическими ВИТ-1 для измерения относительной влажности и температуры воздуха (рег. № 567, 592, 723), на момент проверки ни один измерительный прибор не подготовлен к работе, питатели гигрометров не заполнены дистиллированной водой. Определить влажность воздуха в помещениях на момент проверки не представилось возможным.								нарушения, указанные в представлении устранены .						
---	------------------------------	--------------------------------------	------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

директор ГОВАУСОН "Кандалакшский ДИПИ"

Е.А. Орлова

юрисконсульт

В.В. Садовская