

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в государственных областных учреждениях, по ведомственным Министерству труда и социального развития Мурманской области за 4-й квартал 2025 года

Наименование учреждения	Наименование органа, проводившего проверку	Реквизиты акта (справки) проверки		Выявленные нарушения	Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа и (или) предупреждения	Общая сумма наложенных административных штрафов (руб.)	Принятые меры по результатам проверки						Неустраненные нарушения на отчетную дату					
		Номер	Дата				Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма (руб.)	в отношении юридического лица	в отношении должностного лица	в отношении юридического лица	в отношении должностного лица	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма (руб.)
ГОАУС ОН "Канцелярия в ДИПИ"	Управление Роспотребнадзора по Мурманской области	№ 138/2-4-ИП	Предписание от 22.08.2024	Плановая выездная проверка в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)	1. Обеспечить покрытие пола и стен без дефектов и повреждений, обеспечить влагостойкое покрытие потолка, обеспечить完好ность подоконников без механических повреждений, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфектантов в отделении милосердия в помещении душевой для женщин, в отделении общего типа в помещении туалета для мужчин, в помещении замочной для мужчин - по адресу: ул. Наймушина, д. 21; в отделении милосердия в помещении душевой - по адресу: ул. Наймушина, д. 23. 2. Обеспечить условия доступной среды для ПСУ, возможность использования помещений лицами с ограниченными возможностями, использование спецсредств для передвижения и размещения техсредств реабилитации на расстоянии, позволяющим гражданам пользоваться ими: в отделении милосердия и помещении душевой для женщин - по адресу: ул. Наймушина, д. 21; в отделении милосердия в помещении душевой для женщин, в отделении общего типа в помещении туалета для мужчин, в помещении замочной для мужчин - по адресу: ул. Наймушина, д. 23. 3. Обслуживать приемы устройства	1. 31.07.2025; 2. 31.07.2025; 3. 20.09.2024	1. 2124,0 руб. 2. 997 200,0 руб. 3. 15 622,0 руб.	x	x	x	x	1. Отправлены в Министерство труда и социального развития Мурманской области письма (исх. № 1214 от 10.06.2024г.; № 865 от 11.06.2025г.) о выделении денежных средств из областного бюджета в виде субсидий на иные цели для устранения нарушений. 2. Отправлены в Министерство труда и социального развития Мурманской области письма (исх. № 2285 от 03.07.2024г.; № 865 от 11.06.2025г.) о выделении денежных средств из областного бюджета в виде субсидий на иные цели для устранения нарушений. Нарушения устранены частично, в течение произведен ремонт в помещении душевой отделения милосердия для женщин по адресу: ул. Наймушина, д. 21 3. Нарушение устранено	2. Договор 3. Договор	2. № 3В 047 от 25.08.2025 3. № ДВ 142 от 12.09.2024; ДВ № 137 от 03.09.2024	2. 834 957,00 руб. 3. 15 622,00 руб.	1. Решение Роспотребнадзора от 15.08.2025г. об отсрочке исполнения предписания; 2. Решение Роспотребнадзора от 15.08.2025г. об отсрочке исполнения	1., 2. 3 843 077,40 руб	1. 22.08.2026г. 2. 22.08.2026г.
ГОАУС ОН "Канцелярия в ДИПИ"	Государственная инспекция труда в Мурманской области	№ 51/10-4643-24-И	Предписание об устранении выявленных нарушений от 28.12.2024	Профилактический визит в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) и сфере социального обслуживания	Наличие дефектов и повреждений в помещении пищеблока (мочалки) в корпусе №2, 1 этаж (стены), в помещении душевой в корпусе №2, 2 этаж (пол)	27.03.2025	x	x	x	x	x	Все нарушения устранены. Произведен текущий ремонт помещений.	Договор	№ 3В 003 от 10.01.2025	510 000,00 руб.	x	x	x
ГОАУС ОН "Канцелярия в ДИПИ"	Прокуратура г. Кандалакши	Представлен от 31.01.2025	Представлен от 31.01.2025	Нарушение законодательства в сфере оборота пищевой продукции	Учреждением не проверяется на достоверность сопроводительная документация к поставляемой пищевой продукции.	28.02.2025	x	x	x	x	x	Вина должностных лиц учреждения не подтвердилась, так как проверка на достоверность сопроводительных документов к поставляемой продукции не является обязанностью заказчика.	Ответ на представление прокуратуры	№ 265 от 13.02.2025	x	x	x	x

ГОАУС ОН "Кандалаксинский ДИПИ"	Государственная инспекция труда в Мурманской области	51-10-1330-25-41	Предписание от 31.03.2025	Профилактический визит в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания	Выявлено нарушение целостности плиточного потолочного покрытия на 1-м этаже в коридоре отделения психосервиса в здании 1-го корпуса по ул. Наймушина, д. 21.	27.05.2025	x	x	x	x	x	Потолочное покрытие восстановлено силами хозяйственной службы из материалов, имеющихся на складе учреждения. Привлечения сторонних подрядчиков для проведения ремонтных работ не потребовалось.	Ответ на предписание ГИТ	№ 550 от 09.04.2025	x	x	x	x
ГОАУС ОН "Кандалаксинский ДИПИ"	Отделение Социального Фонда России по Мурманской области	1. № 5102 2580 0001 36 2. № 5102 2580 0001 37	1. Решение о возмещении понесенных расходов от 03.07.2025 2. Решение о привлечении и страхователя к ответственности от 03.07.2025	Плновая проверка за период 2022-2024	Выявлено излишнее получение застрахованным лицом страхового обеспечения в сумме 272,34 руб. ГОАУСОН "Кандалаксинский ДИПИ" привлечен к ответственности на основании п. 2 ст. 15.2 Федерального закона от 29.12.2006г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".	x	272,34	1	x	1000	x	Нарушение устранено: излишне выплаченные средства возмещены, штраф уплачен.	1. Платежное поручение 2. Платежное поручение	1. № 216058 от 07.07.2025 2. № 216059 от 07.07.2025	1. 272,34 руб. 2. 1000 руб.	x	x	x
ГОАУС ОН "Кандалаксинский ДИПИ"	Прокуратура г. Кандалакши совместно с МЧС России по Мурманской обл.	№ 01-12-2025/Прал 215-25-2047 0015	Представление прокурора от 25.04.2025	Проверка информации, размещенной на сайте социальной сети ВКонтакте "Блог 51 Кандалакши"	1. На входных дверях с наружной стороны помещений электропитания, и складских помещений не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности. 2. Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей коридоров в открытом положении. 3. В холле на 2 этаже закрыта вытяжная решетка (вытяжка заклеена скотчем). 4. На шкафу, где размещен пожарный кран, не нанесено условное обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК». 5. Отсутствие еutочных проб коалбсных изделий отварных, йогурта.	24.05.2025	x	x	x	x	x	Все требования, указанные в представлении прокурора, на дату 24.05.2025г. учреждением выполнены.	Ответ на представление прокурора	№ 798 от 28.05.2025	x	x	x	x
ГОАУС ОН "Кандалаксинский ДИПИ"	Министерство труда и социального развития Мурманской области	№ 8/2025	Акт проверки от 30.04.2025	Внеплановая документация в связи с обращением работника учреждения Шаровой Л.В.	Отсутствие выплат стимулирующего характера работнику за период июнь 2024г. - апрель 2025г.	x	x	x	x	x	x	В ходе проведения ведомственной проверки Министерством труда и социального развития Мурманской области нарушений со стороны учреждения не выявлено.	x	x	x	x	x	x

ГОАУС ОН "Кандалакшский ДПИП"	Министерство труда и социального развития Мурманской области	б/н	Акт от 11.06.2025	Плановое контрольное мероприятие по проверке соблюдения трудоустройства законодатель ства в части оплаты труда и предоставле ния гарантий и компенсац и работникам за 2023- 2024гг.	1. Нарушение п. 3.1. Профстандарта инструктора-методиста по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту; п. 2.3. приказа Министерства труда и социального развития Мурманской обл.; п. 6.7.5. Устава ГОАУСОН "Кандалакшский ДПИП" 2. Нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; п. 5.6. Положения о служебных командировках в ГОАУСОН "Кандалакшский ДПИП".	15.07.2025	x	x	x	x	x	1. Учреждением проведен анализ должностных инструкций, приняты меры по устраниению нарушений. 2. Усилен контроль за качеством ведения бухгалтерского учета.	1. Приказ директора, докладывая специалисту	1. № 146 от 20.06.2025; 6 и от 30.06.2025	x	x	x	x	x	
ГОАУС ОН "Кандалакшский ДПИП"	Прокуратура г. Кандалакши	№ 01-12-2025/Проп 412-25-2047 0015	Представление прокурора от 16.06.2025	Нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг	Несвоевременная публикация информации об исполнении договора в системе ЕИС.	16.07.2025	x	x	x	x	x	В ходе рассмотрения представления прокурора информация, указанная в представлении, не подтвердилась. Со стороны учреждения нарушений не имеется.	Ответ на представление прокурора	№ 903 от 19.06.2025г	x	x	x	x	x	
ГОАУС ОН "Кандалакшский ДПИП"	Министерство труда и социального развития Мурманской области	№ 02/2025	Акт от 28.07.2025	Проверка состояния антитеррористической защищенности объекта (территории)	Нарушений не выявлено.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ГОАУС ОН "Кандалакшский ДПИП"	Министерство труда и социального развития Мурманской области	б/н	Акт от 21.11.2025	Проверка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг за 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в части своевременности и полноты предоставления отчетности об исполнении государственного задания, соответствия фактически	1. Проверить соблюдение норм ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ (в части заключения договора в течение суток с момента предоставления ИППСУ) не представляется возможным, так как в личных делах ПСУ отсутствуют сведения о дате предоставления в учреждение ИППСУ, выданной гражданину. 2. В отдельных случаях срок действия договора, перечень социальных услуг к договору и срок их предоставления не соответствует сроку действия и установленному перечню в ИППСУ (нарушение ч. 1 п. 2 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ), сведения о ПСУ в личных делах не соответствуют информации, внесенной в базу ЛИС «ЭСРН МО». 3. Отдельным гражданам социальные услуги предоставляются без учета их потребностей либо избыточные услуги (в нарушение ст. 7 Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области»), исключая оказание услуг «проведение занятий по адаптивной физической культуре». 4. Выявлено нарушение условий предоставления социально-медицинских услуг в части оказания	x	x	x	x	x	x	Документация по получателям социальных услуг приведена в надлежащий вид. Социальные услуги оказываются в соответствии с установленными требованиями. Лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. В учреждении усилен контроль за предоставлением социальных услуг гражданам.	Приказы о дисциплинарном взыскании	№ 616-к от 11.12.2025г; № 617-к от 11.12.2025г;	x	x	x	x	x	x
ГОАУС ОН "Кандалакшский ДПИП"	МЧС России по Мурманской обл.	№ 251/1-454-51/13 1-ВОП1	Предписание об устранении выявленных нарушений от 28.11.2025	Профилактический набег по адресу: Наймушина, д.21 в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора	Инструкция о мерах противопожарной безопасности здания по адресу: Наймушина, д. 21 составлена с нарушением требований, установленных разделом XVIII "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденными постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.02.2026	x	x	x	x	x	Инструкция о мерах противопожарной безопасности здания по адресу: Наймушина, д. 21 в настоящее время приводится в соответствие с требованиями, установленными разделом XVIII "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденными постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	x	x	x	x	x	x		

ГОАУС ОП "Кандалакска ДПЧП"	МЧС России по Мурманской обл.	№ 2511- 454- 51/13 2- ВО.П от 28.11.2025	Предпони е об устранении выявленных нарушений от 28.11.2025	Профилакти ческий разит по адресу: Наймушина, д. 23 в рамках осуществлен ия федеральног о государстве нного пожарного надзора	Инструкция о мерах противопожарной безопасности здания по адресу: Наймушина, д. 23 составлена с нарушением требований , установленных разделом XVIII "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	12.01.2026	x	x	x	x	x	x	Инструкция о мерах противопожарной безопасности здания по адресу: Наймушина, д. 23 в настоящее время находится в соответствии с требованиями , установленными разделом XVIII "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденными постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	x	x	x	x	x	x
--------------------------------------	--	---	---	---	--	------------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Исполнитель

Юрисконсульт Губичев Михаил Александрович тел. 8 815 33 9-58-66

Директор

Е.А. Орлова
(подпись)

Е.А. Орлова

тел. 8(815-633) 9-57-23