

Плани закупки товаров, работ, услуг  
на 2021 год

государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Капалакский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

| Перечислительный номер | КБК       |                  |            |     |                 | Код по ОКЕД 2 | Код по ОКНД 2 | Предмет договора                                              | Условия договора                                                                       |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |              |                                                                    |                                       |                              |             | Способ закупки | Закупка в электронной форме |
|------------------------|-----------|------------------|------------|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|
|                        | Ведомство | Раздел/подраздел | ЦСТ        | ВР  | код мероприятия |               |               |                                                               | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупкам товаров (работам, услугам) | Единица измерения |                                                                                                            | Сведения о количестве (объеме) закупляемых товаров (работ, услуг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |              | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб | График осуществления процедур закупки |                              |             |                |                             |
|                        |           |                  |            |     |                 |               |               |                                                               |                                                                                        | Код по ОКЕИ       | наименование                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код по ОКЕИ                                                | наименование |                                                                    | Код по ОКЕИ                           | наименование                 | Код по ОКЕИ |                |                             |
| 1                      | 2         | 3                | 4          | 5   | 6               | 7             | 8             | 9                                                             | 10                                                                                     | 11                | 12                                                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                                                         | 15           | 16,00                                                              | 17                                    | 18                           | 19          | 20             |                             |
| 1                      | 803       | 1002             | 2310100050 | 244 | 2310199999      | x             | x             | Предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи | x                                                                                      | x                 | x                                                                                                          | 47202501000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Мурманская обл. г. Кингислаппа                             | 130 633,00   | янв 21                                                             | дек 21                                | свидетельственный постановки | нет         |                |                             |
|                        | 803       | 1002             | 0000000000 | 244 | 0000000000      |               |               | 7 980,00                                                      |                                                                                        |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |              |                                                                    |                                       |                              |             |                |                             |
| x                      |           |                  |            |     |                 |               |               |                                                               | 61 10                                                                                  | 61 10.11 110      | Предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |              |                                                                    |                                       |                              |             |                |                             |
| x                      |           |                  |            |     |                 |               |               |                                                               | 14 12                                                                                  | 14 12.21 120      | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                         | Состав костюма Брюки и куртка. В соответствии: ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011. Защитные свойства Водоупорность. Защита от общих производственных загрязнений Защита от истирания Л 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70%                                                        | шт           | 2                                                                  | x                                     |                              |             |                |                             |
| x                      |           |                  |            |     |                 |               |               |                                                               | 14 12                                                                                  | 14 12.11 120      | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                         | Состав костюма полукомбинезон и куртка<br>Классификация Ми 3 (защита от механических воздействий, защита от общих производственных загрязнений)<br>Защитные свойства Водоупорность. Защита от общих производственных загрязнений Защита от истирания Л 1, карманы с системой быстрого доступа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70%                                                        | шт           | 10                                                                 | x                                     |                              |             |                |                             |
| x                      |           |                  |            |     |                 |               |               |                                                               | 14 12                                                                                  | 14 12.11 120      | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                         | Состав костюма Куртка и брюки<br>Классификация Ми 3 (защита от механических воздействий, защита от общих производственных загрязнений)<br>Защитные свойства Водоупорность. Защита от общих производственных загрязнений Защита от истирания Л 1. В соответствии: ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70%                                                        | шт           | 2                                                                  | x                                     |                              |             |                |                             |
| x                      |           |                  |            |     |                 |               |               |                                                               | 14 12                                                                                  | 14 12.11 120      | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепленной подкладке | Классификация Ми 3<br>Плотность ткани г/м2 Не менее 220<br>Утеплитель Синтепон 100г.<br>Защитные свойства Водоупорность. Защита от пониженных температур воздуха Л 3. В соответствии: ГОСТ 12.4.303-2016 - Класс защиты 3, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70%                                                        | шт           | 7                                                                  | x                                     |                              |             |                |                             |
| x                      |           |                  |            |     |                 |               |               |                                                               | 14 12                                                                                  | 14 12.11 130      | Куртка на утепляющей прокладке                                                                             | Классификация Ми 3<br>Ткань: смешовая, * - Ткань: смешовая, хлопкополиэфирная Состав: не менее 53% хлопок, не менее 47% полиэфир<br>Плотность ткани г/м2 Не менее 220<br>Утеплитель Синтепон 100г. Защитные свойства Водоупорность. Защита от пониженных температур воздуха Л 3. В соответствии: ГОСТ 12.4.303-2016 - Класс защиты 3, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70%                                                        | шт           | 2                                                                  | x                                     |                              |             |                |                             |
| x                      |           |                  |            |     |                 |               |               |                                                               | 14 12                                                                                  | 14 12.30.131      | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                          | Классификация Ми 3<br>Ткань: смешовая, * - Ткань: смешовая, хлопкополиэфирная ВО Состав: не менее 23% хлопок, не менее 77% полиэфир<br>Плотность ткани г/м2 Не менее 220<br>Защитные свойства Водоупорность. Защита от общих производственных загрязнений Защита от истирания Л 1. В соответствии: ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70%                                                        | шт           | 4                                                                  | x                                     |                              |             |                |                             |
| x                      |           |                  |            |     |                 |               |               |                                                               | 14 12                                                                                  | 14 12.30.190      | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                  | Классификация Ми 3<br>Ткань: смешовая, * - Ткань: смешовая, хлопкополиэфирная ВО Состав: не менее 53% хлопок, не менее 47% полиэфир<br>Плотность ткани г/м2 Не менее 220<br>В соответствии: ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70%                                                        | шт           | 3                                                                  | x                                     |                              |             |                |                             |
| x                      |           |                  |            |     |                 |               |               |                                                               | 15 20                                                                                  | 15 20.32.129      | Ботинки утепленные с защитным подшлемником                                                                 | Характеристика Пер: 100% натуральная кожа - обувная форма.<br>Подошва: однослойная натуральная резина, имеет широкий диапазон рабочей температуры (от -50 до +130/С)<br>Метод крепления подошвы: клеевой Утеплитель: шерстяной мех (основа - трикотаж, ворс - натуральная овечья шерсть)<br>Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глубина протектора составляет не менее 4,0 мм). Полукапюш клапан-язык изготовлен из полотна стойкого к истиранию. Наличие мягкого канта. Подкладка из объемного ткань-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. Вкладыш стелька из вспененного материала. Объемная колодка специальной конструкции<br>Исключаемые: ГОСТ 28507-99 ТР ТС 019/2011 | 71%                                                        | пара         | 7                                                                  | x                                     |                              |             |                |                             |

|   |         |              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |    |   |
|---|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|---|
| x | 15.20   | 15.20.31.000 | Сапоги резиновые с защитным поддошком                                    | Характеристика Материала: поливинилхлорид.<br>Поддошок: металлический, ударной прочностью 200 Дж.<br>Способ производства: трехкомпонентное литье.<br>Стелька: металлическая, защищает ногу от проколов.<br>Подкладка: трикотажное полотно.<br>Высота: не более 38 см.<br>Промежуточный слой подошвы (вспененный ПВХ) придает высокие амортизирующие, теплозащитные и антисистатические свойства.<br>В соответствии: ГОСТ 12.4.162-85, ТР ТС 019/2011<br>Материал верха: 100% натуральная кожа                                                                                                                                                               | 715 | пара | 14 | x |
| x | 15.20   | 15.20.13.110 | Типочки                                                                  | Материал подошвы: резина.<br>описание: Типочки с закрытой боковой и пяточной частями, шнур из натуральной кожи, накладная шпикол, подошва из пористой резины (легкая, износостойчивая, противоскользящая), метод крепления подошвы – клеепронизной. Цвет изделий – по согласованию с Заказчиком. Изделия должны быть упакованы в отдельные коробки по парам, с указанием цвета, размера.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 715 | пара | 2  | x |
| x | 14.12   | 14.12.30.131 | Фартук влагозащитный                                                     | Ткань верха: ПВХ Полиэстер.<br>описание: Фартук оснащен цельнокроеным нагрудником с шейной бретелью. Один конец бретели притачан к краю нагрудника, другой конец продевается через шлевку на другом крае нагрудника и завязывается. Фартук также оснащен накладным карманом, разделенным строчкой на две равных части. К верхним боковым углам фартука притачан тесьма для завязывания.<br>Цвет согласовывается с Заказчиком.<br>Соответствие: ГОСТ 12.4.029-76, Тип Б, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                      | 796 | шт   | 44 | x |
| x | 14.12   | 14.12.30.131 | Фартук из полимерных материалов с нагрудником                            | Ткань верха: Ткань верха: ПВХ пищевая.<br>описание: Фартук оснащен цельнокроеным нагрудником с шейной бретелью. Один конец бретели притачан к краю нагрудника, другой конец продевается через шлевку на другом крае нагрудника и завязывается. Фартук также оснащен накладным карманом, разделенным строчкой на две равных части. К верхним боковым углам фартука притачан тесьма для завязывания. Цвет по согласованию с Заказчиком.<br>Соответствие: ГОСТ 12.4.029-76, Тип Б, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                              | 796 | шт   | 46 | x |
| x | 14.12   | 14.12.30.131 | Фартук с защитным нагрудником                                            | Ткань: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, описание: Фартук оснащен цельнокроеным нагрудником с шейной бретелью. Один конец бретели притачан к краю нагрудника, другой конец продевается через шлевку на другом крае нагрудника и завязывается. Фартук также оснащен накладным карманом, разделенным строчкой на две равных части. К верхним боковым углам фартука притачан тесьма для завязывания.<br>Цвет согласовывается с Заказчиком.<br>соответствие: ГОСТ 12.4.029-76, Тип Б, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                          | 796 | шт   | 5  | x |
| x | 14.12   | 14.12.30.142 | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | Ткань: Нетканый поропроцедеемый материал на базе полиэтиленовых волокон.<br>Описание: Комбинезон должен обеспечивать защиту от мелких твердых частиц и низкоконцентрированных брызг жидких химических веществ.<br>Соответствие: 5 и 6-типу по классификации защитной одежды.<br>Конструкция комбинезона должна позволять использовать его с другими средствами защиты (респираторами, масками и др.).<br>Эластичные вставки на запястьях, лодыжках, талии и на кистях (вокруг ладонь). Двухсторонняя антистатическая обработка.<br>Соответствие: ГОСТ 12.4.142-84, ГОСТ 12.4.101-03, ТР ТС 019/2011                                                         | 796 | шт   | 1  | x |
| x | 14.12   | 14.12.30.190 | Нарукавники из полимерных материалов                                     | Защитные свойства: Нарукавники используются в медицинских учреждениях, предприятиях общественного питания, с целью защиты одежды от загрязнений. Также нарукавники применяются для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений.<br>соответствие: ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 715 | пара | 21 | x |
| x | 14.12   | 14.12.30.190 | Нарукавники                                                              | Описание: Нарукавники на резинках с двух сторон.<br>Защитные свойства: Нарукавники используются в медицинских учреждениях, предприятиях общественного питания, с целью защиты одежды от загрязнений. Также нарукавники применяются для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений.<br>соответствие: ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 715 | пара | 24 | x |
| x | 15.20   | 15.20.11.113 | Сапоги резиновые                                                         | Материал: поливинилхлорид (ПВХ). Способ производства: однокомпонентное литье. Описание: Способ производства: однокомпонентное литье. Особенности: углубленный протектор с противоскользящими свойствами. Защитные свойства: Водонепроницаемость. Защита от общих производственных загрязнений. Защита от истирания.<br>соответствие: ТР ТС 017/2011, ГОСТ 5375-79                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 715 | пара | 13 | x |
| x | 15.20   | 15.20.11.112 | Галоши                                                                   | Материал: Резина.<br>описание: Галоши предназначены для одевания их поверх другой обуви.<br>Размер: 40-42.<br>соответствие: ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 715 | пара | 23 | x |
| x | 14.12   | 14.12.30.150 | Перчатки диэлектрические                                                 | Перчатки диэлектрические латексные.<br>Перчатки диэлектрические бесшовные предназначены для защиты рук от поражения постоянным и переменным электрическим током в качестве основного средства защиты при работе в электроустановках до 1000 В и дополнительное средство защиты в электроустановках свыше 1000 В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 715 | пара | 1  | x |
| x | 22.29.2 | 32.50.42.120 | Очки защитные тип 1                                                      | Конструкция: очень легкие низкопрофильные очки с прямой вентиляцией, из термопластического эластомера, который обеспечивает большую мягкость при низких и высоких температурах. Регулируемое оголовье может быть закреплено на каску. Очки отлично комбинируются со средствами респираторной защиты и с корректирующими очками.<br>Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза сферической формы защищает от летящих частиц (120 м/с) и УФ-излучения. Очки устойчивы к воздействию химических веществ. Оптический класс 1.<br>Покрытие линз: не запотевает и не царапается внутри и снаружи.<br>Цвет линз: прозрачный.<br>Масса: не более 130 г. | 796 | шт   | 10 | x |
| x | 22.29.2 | 32.50.42.120 | Очки защитные тип 2                                                      | Конструкция: открытые очки с боковой защитой, с возможностью регулировки длины дужек.<br>Защитные свойства: поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (45 м/с), УФ-излучения. Оптический класс 1.<br>Цвет линз: прозрачный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 796 | шт   | 25 | x |

|   |         |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |     |   |
|---|---------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|---|
| x | 22 29 2 | 32.99.11.160 | Экран защитный                         | Защитный многослойный экран для лица предназначен для защиты лица, глаз, органов дыхания от прямого попадания инородных тел, частиц влаги и жидкостей. Без оптических искажений. Соответствие ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"<br>Материал: пластик.<br>Толщина: не менее 0,5 мм.<br>Размер: ВДШ - не менее 23х32 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 796 | шт   | 4   | x |
| x | 32.99   | 32.99.11.120 | Респиратор РПГ-47 или эквивалент       | Респиратор должен быть предназначен для защиты дыхательных путей от вредных паро- и газообразных веществ, доля кислорода в которых не менее 18%. Респиратор предназначается для многоразового применения. В комплекте должны присутствовать фильтры: 3 марки: ЕД, Г, В, Д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 796 | шт   | 1   | x |
| x | 32.99   | 32.99.11.120 | Респиратор УК-2 или эквивалент         | Респиратор защищает легкие от пыли (многоразовый). Конструкция - чашеобразная. Обратный клапан не затрудняет дыхание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 796 | шт   | 6   | x |
| x | 22.19   | 22.19.60.114 | Перчатки резиновые                     | Перчатки изготовлены из высококачественного латекса, эластичны, долговечны, защищают от влаги, от воздействия моющих, чистящих средств.<br>Латексные перчатки имеют рельефный рисунок на ладони и пальцах, что способствует более надежному захвату и позволяет надежно удерживать в руках сухие и влажные предметы.<br>Предназначены для общих хозяйственных работ, мойки, уборки помещений.<br>Размер М - (6) пар.<br>Размер L - (4) пар.                                                                                                                                                                                                                 | 715 | пара | 133 | x |
| x | 14.19   | 14.19.23.140 | Перчатки с полимерным покрытием        | Перчатки с полимерным покрытием. Материал: основа х/б, 10 класс вязки, нитриловое покрытие в 2 слоях. Манжеты резина или краги, покрытие полное. Длина не менее 240 мм. Размер перчаток - 8, 10.<br>Соответствие ГОСТ Р 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний», ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».                                                                                                                                                                                                                 | 715 | пара | 121 | x |
| x | 14.19   | 14.19.23.140 | Перчатки с точечным покрытием          | Пазыные клепчатобумажные защитные перчатки. Форма изделия анатомическая, для левой и правой руки индивидуально. Особенность - класс вязки 10. Пазы элементарно обработаны, не натирают руки. Покрытие стойкое, защищает от химических веществ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 715 | пара | 10  | x |
| x | 15.20   | 15.20.13.110 | Тапочки тип 1                          | Материал верха: Заменитель кожи.<br>Материал подошвы: ПВХ.<br>описание Тапочки с закрытой носочной и пяточной частью, верх из заменителя кожи, подкладка хлопок, подошва из поливинилхлорида (легкая, износостойчивая), метод крепления подошвы - клепопрошивной. Цвет изделий - по согласованию с Заказчиком. Изделия должны быть упакованы в отдельные коробки по парам, с указанием цвета, размера.                                                                                                                                                                                                                                                      | 715 | пара | 143 | x |
| x | 15.20   | 15.20.13.110 | Тапочки тип 2                          | Материал верха: Заменитель кожи.<br>Материал подошвы: ПВХ.<br>описание Тапочки с закрытой носочной частью, верх из заменителя кожи, подкладка хлопок, подошва из поливинилхлорида (легкая, износостойчивая) на тапкетке, метод крепления подошвы - литевой. Наличие перфорации по версту.<br>Поворотный регулируемый ремешок может располагаться спереди, для декорации и сзади, для фиксации пятки.<br>Цвет изделий - черный.<br>Изделия должны быть упакованы в отдельные коробки по парам, с указанием цвета, размера.                                                                                                                                   | 715 | пара | 42  | x |
| x | 14.12   | 14.12.21.120 | Костюм повара                          | Состав костюма: Брюки и куртка.<br>Классификация: Мн 3.<br>Защитные свойства: Защита от общих производственных загрязнений. Защита от истирания Л 1.<br>описание Брюки - прямые с притачным поясом на резинке.<br>Цвет: Брюки - коричневый.<br>Куртка - полуприлегающего силуэта, удлиненная с двубортной застежкой на пуговицах. Воротник стойка. Спинка цельнокройная. Рукава втачные укороченные - 3/4, с отворотом и кантом. Детали блузки выполнены с отделкой контрастным кантом по рельефу полок, краям подгибки рукавов, кант ткани в цвет брюк.<br>Цвет куртки - черный.                                                                           | 796 | шт   | 35  | x |
| x | 14.12   | 14.12.21.120 | Костюм санитарно-гигиенический женский | Состав костюма: Брюки и куртка.<br>Классификация: Мн 3.<br>Плотность ткани г/м2 не менее 150.<br>Описание Брюки - прямые с притачным поясом на резинке.<br>Блуза - полуприлегающего силуэта, удлиненная с центральной боковой застежкой на 6-ти петлях и пуговицах. Воротник отложной полукруглый, края обработаны декоративным кантом в тон цвета брюк. На полочках расположены два накладных кармана с вставкой, один нагрудный карман. Спинка цельнокройная. Рукава втачные укороченные - 3/4, с манжетами. Детали блузки выполнены с отделкой контрастным кантом по рельефу полок, краям подгибки рукавов и накладным карманам, кант ткани в цвет брюк. | 796 | шт   | 129 | x |
| x | 14.12   | 14.12.11.110 | Костюм санитарно-гигиенический мужской | Состав костюма: Брюки и куртка.<br>Плотность ткани г/м2 не менее 35%, полиэстер - не менее 65%.<br>Плотность не менее 150 гр/кв.м.<br>Защитные свойства: Водонепроницаемость. Защита от общих производственных загрязнений. Защита от истирания Л 1.<br>Описание Брюки: -воротник стойка, с одним нагрудным и двумя боковыми карманами, рукава втачные, длинные.<br>Брюки - по линии талии статуты эластичной лентой.<br>Цвет костюма: синий или голубой, тон согласуется с Заказчиком.<br>В соответствии ГОСТ 98/97-98.                                                                                                                                    | 796 | шт   | 10  | x |
| x | 14.12   | 14.12.30.132 | Халат медицинский женский              | Ткань: смесовая, 60% Полиэстер не менее 50%.<br>Хлопок не менее 50%.<br>в соответствии с ГОСТ 29208-2005 «Ткань хлопчатобумажные и смесовые. Общие технические условия».<br>Плотность ткани г/м2 не менее 145.<br>описание Цвет: Белый. Модель: полуприлегающего силуэта, отложной воротник с лацканом рукава длинный с манжетой по низу, центральная супертонкая застежка на пуговицах. 2 нагрудных кармана и 2 боковых кармана. На спинке по линии талии в боковых швах втачны клапаны регулируемый клапачиком скрепленные не менее 1 пуговицей. Воротник отложной с раскладом.                                                                           | 796 | шт   | 12  | x |
| x | 14.12   | 14.12.30.131 | Халат медицинский мужской              | Описание Халат: прямого силуэта, удлиненный (до колена), с центральной боковой застежкой на пуговицы не менее 6, V-образным вырезом горловины.<br>Воротник втачной отложной с раскладом.<br>Наличие накладных боковых не менее 2 шт. в районе линии бедра и не более 1 шт. нагрудного накладного кармана на перелетной полочке.<br>Рукава втачные, длинные - наличие.<br>На спинке по линии талии в боковых швах втачны клапачиком регулируемый клапачиком скрепленные не менее 1 пуговицей.<br>Соответствие ГОСТ 12.4.296-2014, ТР ТС 019/2011.                                                                                                            | 796 | шт   | 4   | x |



|   |     |      |             |     |             |       |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |             |                                |              |           |            |                                      |     |
|---|-----|------|-------------|-----|-------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------------------------------|-----|
| x |     |      |             |     |             | 32.99 | 32.99 11 160 | Колпак хлопчатобумажный (таблетка)                                                                                                                                                                                  | Описание: шапочка повара - "Таблетка".<br>Состав: не менее 35% хлопок, не менее 65% полиэстер.<br>Плотность: не менее 210 г/кв.м.<br>Цвет основной: красный.<br>Соответствие:<br>ТР ТС 019/2011<br>ГОСТ 12.4.280-2014.<br>Наличие регулировки объема.                                                                                                                                                                                                                                               | 796 | шт    | 50          | x                              |              |           |            |                                      |     |
| x |     |      |             |     |             | 32.99 | 32.99 11 160 | Колпак хлопчатобумажный (медицинский)                                                                                                                                                                               | Ткань: бязь.<br>Плотность: не менее 145г/м.<br>Цвет: белый.<br>Наличие регулировки объема.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 796 | шт    | 298         | x                              |              |           |            |                                      |     |
| 3 | 803 | 1002 | 23101000150 | 244 | 23101999999 | x     | x            | Поддача холодного водоснабжения и водоотведения                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x   | x     | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 2 140 000,00 | январь 21 | декабрь 21 | единственный поставщик (исполнитель) | нет |
| x |     |      |             |     |             | 37.00 | 37.00 11 110 | Поддача холодного водоснабжения и водоотведения                                                                                                                                                                     | В соответствии с ПП РФ от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113 | м3    | 20700       | x                              |              |           |            |                                      |     |
| 4 | 803 | 1002 | 00000000000 | 244 | 00000000000 | x     | x            | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x   | x     | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 878 500,00   | январь 21 | декабрь 21 | единственный поставщик (исполнитель) | нет |
| x |     |      |             |     |             | 38.11 | 38.11 39 000 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами                                                                                                                                                       | В соответствии с требованиями к качеству по обращению с ТКО установлены в соответствии с требованиями Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 42-128-40/01-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест, СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». | 362 | месяц | 12          | x                              |              |           |            |                                      |     |
| 5 | 803 | 1002 | 00000000000 | 244 | 00000000000 | x     | x            | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований (санитарно-бактериологических, санитарно-гигиенических) в рамках программы производственного контроля для ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ"                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x   | x     | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 174 585,60   | январь 21 | декабрь 21 | запрос котировок в электронной форме | да  |
| x |     |      |             |     |             | 86.90 | 86.90 19 110 | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований (санитарно-бактериологических, санитарно-гигиенических) в рамках программы производственного контроля для ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ"                       | Оказываемые услуги должны проводиться в соответствии с нормативными документами и актами, регулирующими данный вид деятельности. Лабораторные исследования Исполнитель должен проводить лично.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 362 | мес.  | 12          | x                              |              |           |            |                                      |     |
| 6 | 803 | 1002 | 00000000000 | 244 | 00000000000 | x     | x            | Выполнение работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ", расположенных по адресу г. Кандалакша ул. Нильмушина, д.23 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x   | x     | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 2 274 724,80 | январь 21 | апрель 21  | аукцион в электронной форме          | да  |



|   |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |             |                                |            |        |        |                                      |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| X |     |      |            |     |            | 33.12 | 33.12.29.900 | Выполнение работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПН", расположенных по адресу: г. Кандалакша ул. Нимбушная, д.23. | Выполняемые работы должны отвечать требованиям строительных норм и правил, в том числе СП 48.13330.2019 Организация строительства, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и Федерального закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».<br>- Пожарная безопасность при проведении работ по ремонту должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 876 | усл.ед | 1           | X                              |            |        |        |                                      |    |
| 7 | 803 | 1002 | 2310100050 | 244 | 2310199999 | X     | X            | Приобретение дезинфицирующих и антисептических средств                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X   | X      | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 376 452,00 | фев 21 | мар 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| X |     |      |            |     |            | 20.20 | 20.20.14.000 | Дезинфицирующее средство «Стерихлор» или эквивалент                                                                                                                                                                  | В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 и другими стандартами. Класс опасности при нанесении на кожу не более 4.<br>Упаковка: полиэтиленовый флакон или полимерная канистра<br>Фасовка: не менее 0,9 л и не более 1,1 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112 | литр   | 90          | X                              |            |        |        |                                      |    |
| X |     |      |            |     |            | 20.20 | 20.20.14.000 | Дезинфицирующее средство кожный антисептик «Миласепт» или эквивалент                                                                                                                                                 | Кожный антисептик, готовый к применению.<br>Состоит в качестве активно действующих веществ в своем составе содержит: изопропаноловый спирт (2-пропанол) – не менее 45,0% масс., пропиловый спирт (1-пропанол) – не менее 35,0% масс., хлоргексидин биглюконат – не менее 0,5% масс., а также функциональные добавки, увлажняющие и увлажняющие за кожей компоненты, воду.<br>Свойства: активно в отношении грамотрицательных (включая Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium) и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на Mycobacterium tuberculosis) бактерий, вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в т.ч. возбудителей энтеровирусных инфекций – полиомелита, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, вирусов энтеровирусных и лиггертеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, гриппа, в т.ч. "птичьего" (A/H5N1), "свиного" (A/H1N1), паратриппа, кори, "атипичной пневмонии" (SARS), возбудителей ОРВИ, герпетической, аденовирусной, цитомегаловирусной инфекций и пр.), грибов рода Кандида и Трихофитон.<br>В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 и другими стандартами. Класс опасности при нанесении на кожу не более 4.<br>Упаковка: полиэтиленовый флакон или полимерная канистра<br>Фасовка: не менее 0,9 л и не более 1,1 л<br>Срок годности средства – не менее 5 лет в нескрытой упаковке производителя. | 112 | литр   | 60          | X                              |            |        |        |                                      |    |
| X |     |      |            |     |            | 20.20 | 20.20.14.000 | Дезинфицирующее средство «Оптимакс» или эквивалент                                                                                                                                                                   | В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 и другими стандартами.<br>Упаковка: пластиковый флакон<br>Фасовка: не менее 0,9 л и не более 1,1 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112 | литр   | 70          | X                              |            |        |        |                                      |    |
| X |     |      |            |     |            | 20.20 | 20.20.14.000 | Дезинфицирующее средство «Хлормисепт-Р» или эквивалент                                                                                                                                                               | Предназначено для дезинфекции поверхностей, ИМН. Класс опасности при нанесении на кожу – не более 4<br>В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 и другими стандартами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166 | кг     | 100         |                                |            |        |        |                                      |    |
| X |     |      |            |     |            | 20.20 | 20.20.14.000 | Дезинфицирующее средство «31-Клин» или эквивалент                                                                                                                                                                    | В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 и другими стандартами.<br>Упаковка: полимерная канистра<br>Фасовка: не менее 4,9 л не более 5,1 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112 | литр   | 80          | X                              |            |        |        |                                      |    |
| X |     |      |            |     |            | 20.20 | 20.20.14.000 | Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом «Ремисепт» или эквивалент                                                                                                                                                     | В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 и другими стандартами.<br>Микробиология: активно в отношении патогенной микрофлоры, свойственной пищевому производству: грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе бактерий группы кишечных палочек (колиформных), стафилококков, стрептококков, сальмонелл и плесневых грибов, спорных бактерий, дрожжей.<br>Упаковка: пластиковая канистра<br>Фасовка: не менее 5 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112 | литр   | 100         | X                              |            |        |        |                                      |    |
| 8 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | X     | X            | Приобретение санитарно-гигиенических и мажорных средств для получателей социальных услуг                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X   | X      | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 408 116,32 | фев 21 | мар 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| X |     |      |            |     |            | 17.22 | 17.22.11.110 | Бумага туалетная                                                                                                                                                                                                     | Бумага туалетная 1-слойная белого цвета из 100% чистой целлюлозы.<br>Количество слоев: 1<br>Цвет бумаги: белый<br>Длина рулона туалетной бумаги: не менее 54 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 796 | шт     | 3465        | X                              |            |        |        |                                      |    |
| X |     |      |            |     |            | 17.22 | 17.22.11.110 | Влажная туалетная бумага                                                                                                                                                                                             | тип: очищающие; универсальные; гипоаллергенные салфетки с гигиенических отдушек; сгет-спирта.<br>Область применения: гигиеническая.<br>Тип бумаги: однослойная.<br>Цвет бумаги: белый.<br>Количество в упаковке: не менее 20 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 778 | упак   | 522         | X                              |            |        |        |                                      |    |

|   |     |      |              |     |              |         |              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |             |                             |            |         |         |                                      |    |
|---|-----|------|--------------|-----|--------------|---------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|-----------------------------|------------|---------|---------|--------------------------------------|----|
| X |     |      |              |     |              | 20.42   | 20.42.18.111 | Зубная паста                                       | Лечебно-профилактическая зубная паста. Для повседневного ухода за полостью рта. Форма выпуска – тюбик не менее 150 мл                                                                                                                                                                                                                        | 796 | шт | 385         | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 25.71   | 25.71.13.120 | Кусачки                                            | Длина лезвий, мм. не менее 20 не более 21<br>Пружина: двойная<br>Материал: инструментальная сталь<br>Заточка: ручная<br>Покрытие: матовое<br>Мочалка банная для тела с двумя ручками<br>Жесткость: жесткая<br>Состав: полипропилен                                                                                                           | 796 | шт | 32          | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 32.91   | 32.91.12.130 | Мочалка                                            | Жесткость: жесткая<br>Состав: полипропилен                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 796 | шт | 770         | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 20.41   | 20.41.31.190 | Мыло деттарное (баниное)                           | Вид мыла: деттарное<br>Тип упаковки: обертка бумажная/целлофанная<br>Номинальная масса, не менее 140 г<br>Предназначение: уход за телом                                                                                                                                                                                                      | 796 | шт | 2514        | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 20.41   | 20.41.31.119 | Мыло туалетное                                     | Предназначено для целей личной гигиены<br>Состав: натриевые соли жирных кислот натуральных жиров и мысел, вода, глицерин, диоксид титана, ЭДТА<br>Без парфюмерной композиции<br>Упаковка: первичная - глянцевая бумажная. Вторичная – картонная коробка                                                                                      | 796 | шт | 654         | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 25.71   | 25.71.11.120 | Ножовица                                           | Материал: инструментальная сталь<br>Вид: прямые с двумя острыми концами<br>Длина, см. не менее 17 не более 25                                                                                                                                                                                                                                | 796 | шт | 16          | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 32.99.9 | 32.99.52.110 | Расческа                                           | Материал – пластик.<br>Цвет – в ассортименте.<br>Зубья - частые.<br>Длина – не менее 18 см и не более 21 см                                                                                                                                                                                                                                  | 796 | шт | 385         | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 20.42   | 20.42.16.110 | Шампунь                                            | Предназначен для мытья всех типов волос. В соответствии с ГОСТ Р 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия».                                                                                                                                                                                       | 796 | шт | 385         | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 32.91   | 32.91.12.110 | Щетка зубная                                       | Предназначена для гигиены полости рта. Для взрослых, по степени жесткости: средней жесткости – С.<br>Ворс из синтетического волокна.<br>Цвет в ассортименте.                                                                                                                                                                                 | 796 | шт | 385         | X                           |            |         |         |                                      |    |
| 9 | 803 | 1002 | (0000000000) | 244 | (0000000000) | X       | X            | Приобретение моющих средств                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X   | X  | 47202501000 | Мурманская обл. г. Кызылшан | 196 351,30 | фев. 21 | апр. 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| X |     |      |              |     |              | 20.41   | 20.41.31.120 | мыло хозяйственное                                 | Фасовка: в виде бруска прямоугольной формы не менее 170 гр не более 200 гр. Соответствие ГОСТ 30266-2017 Мыло хозяйственное твердое. Общие технические условия.                                                                                                                                                                              | 796 | шт | 1270        | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 20.41   | 20.41.32.114 | Чистящее средство «Санокс» или эквивалент          | Форма выпуска: гель. Фасовка: 750 мл. Соответствие ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Общие технические требования».                                                                                                                                                                                                                     | 796 | шт | 294         | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 20.41   | 20.41.32.121 | Порошок стиральный "Аист" или эквивалент           | Фасовка: не менее 390 гр. не более 420 гр.<br>Соответствие ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования», ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия».                                                                                                                    | 796 | шт | 950         | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 20.41   | 20.41.32.121 | Порошок стиральный «Тайд» или эквивалент           | Фасовка: не менее 5,9 кг не более 6,1 кг.<br>Соответствие ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования», ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия».                                                                                                                     | 796 | шт | 25          | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 20.41   | 20.41.44.190 | Средство чистящее «Комет» (порошок) или эквивалент | Предназначено для чистки любых поверхностей.<br>Состав: хлорсодержащие отбеливатели (ДХДС, натриевая соль, ДВ), анионные ПАВ (не более 5%), дезинфектанты, ароматические добавки. Упаковка: пластиковая банка.<br>Фасовка: не менее 400 г не более 520 г. Соответствие ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Общие технические требования». | 796 | шт | 85          | X                           |            |         |         |                                      |    |
| X |     |      |              |     |              | 20.41   | 20.41.32.111 | Средство моющее Nodishet Alka 2 или эквивалент     | Средство применяется в посудомоечных машинах. Не должно содержать активного хлора.<br>Состав: 15 – 30% фосфатов, щелочные силикаты<br>Упаковка: пластиковая канистра.<br>Фасовка: не более 25 л                                                                                                                                              | 796 | шт | 2           | X                           |            |         |         |                                      |    |

|    |     |      |            |     |            |       |              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             |                                 |            |        |        |                                    |    |
|----|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|---------------------------------|------------|--------|--------|------------------------------------|----|
| x  |     |      |            |     |            | 20.41 | 20.41 32 111 | Средство ополаскивающее Neodisher TS или эквивалент                         | Специальное ополаскивающее средство в концентрированном виде для посудомоечных машин. Состав: 15-30% неионогенные ПАВ и менее 5% фосфонатов. Упаковка: пластиковая канистра. Фасовка: не более 10 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 796 | штг | 5           | x                               |            |        |        |                                    |    |
| x  |     |      |            |     |            | 20.41 | 20.41 32 112 | Активная пена для бесконтактной мойки Gelaс Active Foam Pink или эквивалент | Высокотенное концентрированное средство предназначено для бесконтактной мойки любого автотранспорта. Состав: вода очищенная, поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, умягчители воды, гидроксид натрия, ингибитор коррозии, краситель. Фасовка: не более 1 л. Упаковка: пластиковая бутылка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 796 | штг | 4           | x                               |            |        |        |                                    |    |
| 10 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение мыльного инвентаря                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x   | x   | 47202501000 | Мурманска<br>я обл. г<br>Ковдор | 518 316,50 | фев.21 | мар.21 | аукцион в<br>электронн<br>ой форме | да |
|    |     |      |            |     |            | 13.92 | 13.92 11 110 | Одежда холофайбер                                                           | Одежда должна иметь прямоугольную форму, стеганное по всему периметру с закругленными углами, с четырех сторон обработано строчкой «зигзаг» с одновременным прокладыванием полиэфирной тесьмы. Концы строчек должны быть прочно закреплены. Цвет тесьмы и ниток гармонирует с основным тоном одежды. Одежда изготавливается из сырья следующего вида: из бязи набивной, плотностью не менее 142 гр/м2; наполнитель - холофайбер (плотность не менее 800 гр/м <sup>3</sup> ). Упаковка - в полиэтиленовый пакет по 1 шт/штук. Расцветка - несколько светлых тонов (голубой, салатовый и т.д., в зависимости от назначения). | 796 | штг | 140         | x                               |            |        |        |                                    |    |
| x  |     |      |            |     |            | 13.92 | 13.92 11 110 | Одежда полушерстяная                                                        | Состав шерсти не менее 70 % п/э не более 30 %<br>Плотность ткани не менее 400 гр/м2<br>В соответствии с требованиями ГОСТ 9382-2014<br>Расцветка по согласованию с Заказчиком<br>Наличие шпатель этикетки с указанием производителя, состава ткани, размера. Упаковка п/э пакет по 1 шт/штук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 796 | штг | 333         | x                               |            |        |        |                                    |    |
| x  |     |      |            |     |            | 13.92 | 13.92 24 140 | Подушка                                                                     | Подушка перовая. Состав наполнителя - пух не менее 30%, пера не менее 70%. Массовая доля влаги наполнителя - не более 12 г/м2. Вес наполнителя: не более 1,4 кг. Верх - тик хлопчатобумажный плотностью не менее 180 г/м2, воздухопроницаемостью не менее 30 дм3/м2. В соответствии с ГОСТ 7701-93, ГОСТ 30332-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 796 | штг | 150         | x                               |            |        |        |                                    |    |
| x  |     |      |            |     |            | 13.92 | 14.20 10 994 | Покрывало                                                                   | Покрывало декоративное «Дивандек» или эквивалент. Материал - велюр или шелк с небольшим ворсом. Состав ткани - не менее 25% акрил, не более 75 % полиэстер. Плотность не менее 580 г/м <sup>2</sup> не более 600 г/м2. Края обработаны любой тесьмой. Бахрома и кисти - отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 796 | штг | 210         | x                               |            |        |        |                                    |    |
| x  |     |      |            |     |            | 31.03 | 31.03 12 120 | Матрац ватный                                                               | Матрац ватный, наполнитель -перьевая вата (хлопок 100%) прошивная отдельными частями, выработанная из хлопкового волокна. Чехол матраца - тик (100% хлопок) плотность ткани не менее 160 г/м <sup>2</sup> , в соответствии с ГОСТ 7701-93. Тип окраски - светлый. Степень износостойкости краски - особо прочная. Толщина матраца - не менее 8 см. Упругость - не менее 65,0 %, плотность массы - не более 23,0 кг/м <sup>2</sup> .<br>Размер матраца:<br>Длина - не менее 190 см<br>Ширина - не менее 90 см<br>Высота - не менее 8 см                                                                                     | 796 | штг | 96          | x                               |            |        |        |                                    |    |
| x  |     |      |            |     |            | 13.92 | 13.92 12 113 | Наволочка плоская                                                           | Классик - ширина не менее 25 см не более 30 см. Дополнительное условие -шов белевой, в соответствии с ГОСТ 31307-2005. Ткань хлопчатобумажной группы, бязевой подгруппы набивной, в соответствии с ГОСТ 29298-2005 с техническими характеристиками (физико-механическими свойствами). Поверхностная плотность не менее 141 г/м <sup>2</sup> , разрывная нагрузка полоски ткани 50*200 мм, по основе не менее 36 кгс, линейная плотность пряжи - 34,5/34,5, усадка по основе -не более 5%. Упаковка - в полиэтиленовый пакет. Обязательное предоставление сертификата соответствия при доставке товара.                     | 796 | штг | 256         | x                               |            |        |        |                                    |    |
| x  |     |      |            |     |            | 13.92 | 13.92 29 190 | Полотенце вафельное                                                         | Полотенце вафельное. Изделия пестроокрасные, без надставок, без швов по середине. Все швы обработаны в подгиб закрытым срезом. Ткань - хлопок 100%. Вафельное полотно. Полотенце нетокочное, не вызывает аллергических реакций при контакте с кожей. Плотность ткани не менее 240 г/м2. ГОСТ 11027-2014, Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года).                                                        | 796 | штг | 297         | x                               |            |        |        |                                    |    |
| x  |     |      |            |     |            | 13.92 | 13.92 14 110 | Полотенце (для ног)                                                         | Полотенце махровое. Плотность не менее 550 г/м <sup>2</sup> . Состав: хлопок 100%, махри крученая двусторонняя, устойчивая окраска. Все швы обработаны в подгиб закрытым срезом. Пониженная влагоемкость, крашение прочное. Цвет по согласованию с Заказчиком. Требования к качеству: - соответствие санитарно-гигиеническим нормам, - прочность и износостойкость.                                                                                                                                                                                                                                                        | 796 | штг | 788         | x                               |            |        |        |                                    |    |
| x  |     |      |            |     |            | 13.92 | 13.92 13 112 | Салфетка индивидуальная                                                     | Деформация и усадка после стирки - в пределах нормы. Расцветка по согласованию с Заказчиком. ГОСТ. Салфетки пестроокрасные. Ткань - фланель набивная. Хлопок - 100%. Плотность ткани - не менее 180 гр/м2. Изделия цельнокроенные, без надставок, без швов по середине. Все швы обработаны в подгиб с закрытым срезом. Устойчивые крашения. Цвет светлых тонов в ассортименте. Соответствие ГОСТ 29298-2005 «Ткань хлопчатобумажная и смешанные бытовые. Общие технические условия».                                                                                                                                       | 796 | штг | 389         | x                               |            |        |        |                                    |    |



|    |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                |                                                                                                                                                         |     |      |             |                           |            |        |        |                                      |    |
|----|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| 11 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров | x                                                                                                                                                       | x   | x    | 47202501000 | Мурманская обл. г. Ковдор | 314 520,16 | фев 21 | дек 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
|    |     |      | x          |     |            | 21.20 | 21.20.24.131 | Бинт марлевый медицинский нестерильный                                                         | Бинт марлевый медицинский размер - не менее 7*14см, нестерильный. В соответствии с ГОСТ 1172-93. Упаковка: индивидуальная. Состав: 100% хлопок.         | 778 | упак | 1550        |                           | x          |        |        |                                      |    |
|    |     |      | x          |     |            | 21.20 | 21.20.24.110 | Лейкопластырь                                                                                  | Лейкопластырь фиксирующий, гипоаллергенный. Пластырь на нетканой основе. Размер - не менее 2,5 см х 500см.                                              | 778 | упак | 155         |                           | x          |        |        |                                      |    |
|    |     |      | x          |     |            | 21.20 | 21.20.24.110 | Липкий бинт                                                                                    | Липкий бинт. Размер - не менее 10х200 см. Изготовлен из нетканого материала, покрытого гипоаллергенным акриловым клеем, повышенной драпируемости.       | 778 | упак | 55          |                           | x          |        |        |                                      |    |
|    |     |      | x          |     |            | 21.20 | 21.20.24.150 | Салфетки марлевые медицинские (двуслойные) стерильные                                          | Размер - не менее 5 х 5 см. В соответствии с ГОСТ 16427-93.                                                                                             | 778 | упак | 520         |                           | x          |        |        |                                      |    |
|    |     |      | x          |     |            | 21.19 | 22.19.60.113 | Перчатки смотровые нестерильные латексные неопудренные S                                       | Перчатки смотровые (диагностические) нестерильные из натурального латекса, без опудривания и добавления красителей. В соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. | 778 | упак | 160         |                           | x          |        |        |                                      |    |
|    |     |      | x          |     |            | 22.19 | 22.19.60.113 | Перчатки смотровые нестерильные латексные неопудренные M                                       | Перчатки смотровые (диагностические) нестерильные из натурального латекса, без опудривания и добавления красителей. В соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. | 778 | упак | 120         |                           | x          |        |        |                                      |    |
|    |     |      | x          |     |            | 22.19 | 22.19.60.113 | Перчатки смотровые нестерильные латексные неопудренные Xs                                      | Перчатки смотровые (диагностические) нестерильные из натурального латекса, без опудривания и добавления красителей. В соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. | 778 | упак | 26          |                           | x          |        |        |                                      |    |
|    |     |      | x          |     |            | 21.20 | 21.20.10.169 | Олазоль                                                                                        | Аэрозоль для наружного применения. Баллон (баллончик) изополиэтиленовый весом не менее 80 г. Напыление: насадки-распылителя.                            | 778 | упак | 68          |                           | x          |        |        |                                      |    |
|    |     |      | x          |     |            | 21.20 | 21.20.10.141 | Адренилин                                                                                      | Раствор для инъекций 0,1% 1мл №5                                                                                                                        | 778 | упак | 4           |                           | x          |        |        |                                      |    |
|    |     |      | x          |     |            | 21.20 | 21.20.10.221 | Кеторолак                                                                                      | Раствор для инъекций 3% 1мл №10                                                                                                                         | 778 | упак | 17          |                           | x          |        |        |                                      |    |
|    |     |      | x          |     |            | 21.20 | 21.20.10.134 | Мягкий сульфат                                                                                 | Раствор для инъекций 25% 10мл №10                                                                                                                       | 778 | упак | 22          |                           | x          |        |        |                                      |    |
|    |     |      | x          |     |            | 21.20 | 21.20.23.192 | Натрия хлорид                                                                                  | Раствор для инфузий 0,9% 200мл №1                                                                                                                       | 872 | фл   | 25          |                           | x          |        |        |                                      |    |

|    |     |      |            |     |            |          |              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |             |                                |            |        |        |                                      |    |
|----|-----|------|------------|-----|------------|----------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x  |     |      |            |     |            | 32.99.9  | 32.50.13.110 | Шприц инъекционный 3-х компонентный объемом 2мл    | Шприц инъекционный 3-х компонентный объемом не менее 2мл, для однократного применения. Дистальный конец шприца снабжен кнпзой. Инъекционная игла из нержавеющей стали 22G не менее 0,6 х 30 мм, обработана силиконом, закрыта колпачком из полистилена низкого давления.                                                                                                                                                                               | 796 | шт   | 1000        | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 32.99.9  | 32.50.13.110 | Шприц инъекционный 3-х компонентный объемом 5мл    | Шприц инъекционный 3-х компонентный объемом не менее 5мл, для однократного применения. Дистальный конец шприца снабжен кнпзой. Инъекционная игла из нержавеющей стали 22G не менее 0,7 х 40 мм, обработана силиконом, закрыта колпачком из полистилена низкого давления.                                                                                                                                                                               | 796 | шт   | 1250        | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 32.99.9  | 32.50.13.110 | Шприц инъекционный 3-х компонентный объемом 10мл   | Шприц инъекционный 3-х компонентный объемом не менее 10мл, для однократного применения. Дистальный конец шприца снабжен кнпзой. Инъекционная игла из нержавеющей стали не менее 0,8 х 40 мм, обработана силиконом, закрыта колпачком из полистилена низкого давления.                                                                                                                                                                                  | 796 | шт   | 650         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 32.99.9  | 32.50.13.110 | Шприц инъекционный 3-х компонентный объемом 20мл   | Шприц инъекционный 3-х компонентный объемом не менее 20мл, для однократного применения. Дистальный конец шприца снабжен кнпзой. Инъекционная игла из нержавеющей стали не менее 0,8 х 40 мм, обработана силиконом, закрыта колпачком из полистилена низкого давления.                                                                                                                                                                                  | 796 | шт   | 120         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 12 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x        | x            | Приобретение хозяйственных и расходных материалов  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   | x    | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 62-453,11  | фев.21 | апр.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 21.20    | 21.20.23.110 | Тесты NARCOSCREEN или эквивалент                   | Мультианализ на несколько видов наркотиков (не менее 10 видов) по моче.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 778 | упак | 8           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 21.20    | 21.20.24.160 | Салфетки медицинские пропитанные                   | Салфетки медицинские пропитанные Unicom Med или эквивалент. Размер: не менее 110х125 мм. Салфетки пропитанные предназначены для очищения и обеззараживания кожи до и после инъекций, для обработки твердых поверхностей, а также как средство личной гигиены для обработки рук и первичного снятия загрязнения с незагрязненной кожи. Изготовлены из нетканого материала, пропитаны 70% раствором изопропилового спирта. Упаковка – не менее 100 штук. | 778 | упак | 78          | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 32.99.9  | 32.50.50.000 | Мундштук для алкометра Lion SD-400                 | Сменный контактный мундштук. Длина: не менее 130 мм. Диаметр: не менее 13 мм. Длина трубки: не менее 5 мм. Наружный диаметр трубки: не более 2,5 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 796 | шт   | 300         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 32.99.9  | 32.50.50.000 | Мундштук для алкометра Дипло Е-200 (В) с SD-слотом | Одноразовый мундштук. Материал: полипропилен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 796 | шт   | 300         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 21.20    | 21.20.10.150 | Салфетки дезинфицирующие в банке                   | Салфетки дезинфицирующие в банке (содержащие спирт) Полотно из белого нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством. Размер, мм не менее 130 х не менее 140. Не содержат: гуанидина, амины, фенолы, кислоты, ферменты, альдегиды, активный хлор, кислород.                                                                                                                                                                                | 796 | шт   | 300         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 44179,00 | 14.12.30.190 | Шапочка-берет                                      | Шапочка-берет медицинская одноразовая из нетканого материала (не гофрированная). Стягивающая резинка по нижнему краю - наличие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 796 | шт   | 2100        | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 13 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x        | x            | Приобретение хозяйственных материалов              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   | x    | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 302-415,64 | фев.21 | апр.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 32.99.9  | 32.99.52.110 | Рисечка комбинированная (Пингуа или эквивалент)    | Профессиональная комбинированная рисечка с ионами, антистатик. Цвет: черный. Размер, см (ДхШ): не менее 1*9,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 796 | шт   | 8           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 14.12    | 14.12.30.130 | Пенный парикмахерский                              | Материал не должен впитывать загрязнения и должен легко мыться. Размер: универсальный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 796 | шт   | 6           | x                              |            |        |        |                                      |    |

|    |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |                               |           |        |        |                                      |    |
|----|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|-------------------------------|-----------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x  |     |      |            |     |            | 14.12 | 14.12.30.190 | Одноразовые портовички для парикмахерских                                                      | Цвет: белый.<br>Количество в упаковке: шт. не менее 100                                                                                                                                                                       | 778 | уп     | 4    | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 14.12 | 14.12.30.190 | Салфетка-портвичек для парикмахерских                                                          | Цвет: белый.<br>Количество в упаковке: шт. не менее 100                                                                                                                                                                       | 778 | уп     | 4    | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 25.99 | 25.99.12.112 | Чаша для бритвы                                                                                | Материал чаша: нержавеющая сталь.<br>Объем, мл. не менее 500.<br>Чаша для бритвы должна иметь круглую или овальную форму, должна быть оснащена ручкой.                                                                        | 796 | шт     | 2    | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 32.91 | 32.91.19.130 | Ерш для унитаза                                                                                | Материал: пластик.<br>Высота, см. не менее 30 не более 40                                                                                                                                                                     | 796 | шт     | 10   | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 32.91 | 32.91.19.130 | Ерш для биде                                                                                   | Материал: пластик.<br>Высота, см. не менее 40 не более 50                                                                                                                                                                     | 796 | шт     | 10   | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 22.22 | 22.22.11.000 | Пакеты для мусора                                                                              | Пакеты для мусора высокой прочности (черные). Объем: не менее 30 л. Толщина полиэтилена: не менее 25 мкм. Материал: ПВД. В рулоне: не менее 30 шт.                                                                            | 736 | рулон  | 120  | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 22.22 | 22.22.11.000 | Пакеты для мусора                                                                              | Пакеты для мусора высокой прочности (черные). Объем: не менее 60 л. Толщина полиэтилена: не менее 30 мкм. Материал: ПВД. В рулоне: не менее 30 шт.                                                                            | 736 | рулон  | 270  | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 22.22 | 22.22.11.000 | Пакеты для мусора                                                                              | Пакеты для мусора высокой прочности (черные). Объем: не менее 120 л. Толщина полиэтилена: не менее 25 мкм. Материал: ПВД. В рулоне: не менее 20 шт.                                                                           | 736 | рулон  | 45   | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 22.19 | 22.19.60.119 | Перчатки диагностические латексные                                                             | Повышенная прочность (толщина 0,35-0,38мм) и текстурированная поверхность по всей перчатке<br>Количество пар в упаковке: не менее 50.<br>Размер: S, L.<br>Цвет: белый                                                         | 778 | упак   | 20   | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 22.19 | 22.19.60.119 | Перчатки одноразовые                                                                           | Перчатки одноразовые латексные нестерильные, неопудренные<br>Количество пар в упаковке: не менее 50.<br>Размер: S, L.                                                                                                         | 778 | упак   | 400  | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 22.19 | 22.19.60.119 | Перчатки диагностические латексные                                                             | Перчатки одноразовые латексные сверхпрочные, нестерильные, неопудренные<br>Повышенная прочность (толщина 0,35-0,38мм) и текстурированная поверхность по всей перчатке<br>Количество пар в упаковке: не менее 50.<br>Размер: S | 778 | упак   | 15   | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 22.19 | 22.19.60.114 | Перчатки хозяйственные латексные                                                               | Внутреннее наполнение: хлопчатобумажное.<br>Рельефная поверхность: да.<br>Количество пар в упаковке: не более 1.<br>Размер: S, L.                                                                                             | 715 | пара   | 80   | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 22.29 | 22.29.23.120 | Совок для мусора                                                                               | Материал: пластик.<br>Размер, см. не менее 26x2<br>Ручка, см. не менее 12                                                                                                                                                     | 796 | шт     | 10   | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 22.22 | 22.22.11.000 | Мешки для медицинских отходов класс А                                                          | Размер 500х600 см.<br>Толщина: не менее 20 мкр.                                                                                                                                                                               | 796 | шт     | 1600 | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 22.22 | 22.22.11.000 | Мешки для медицинских отходов класс Б                                                          | Размер 500х600 см.<br>Толщина: не менее 20 мкр.                                                                                                                                                                               | 796 | шт     | 1565 | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 16.29 | 16.29.14.191 | Швабра для пола                                                                                | Материал: дерево.<br>Тип крепления насадки: насадка совмещена с держателем.<br>Тип крепления черенка: встроена.                                                                                                               | 796 | шт     | 40   | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| 14 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение песка строительного                                                               | x                                                                                                                                                                                                                             | x   | x      | x    | 47202501000 | Мурманская обл. г. Ковдорский | 10 720,00 | фев.21 | дек.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 08.12 | 08.12.11.130 | Песок строительный                                                                             | В соответствии с ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия<br>Модуль крупности не более 2,5 Мк                                                                                                         | 113 | куб. м | 8    | x           |                               |           |        |        |                                      |    |
| 15 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Оказание услуг по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | x                                                                                                                                                                                                                             | x   | x      | x    | 47202501000 | Мурманская обл. г. Ковдорский | 80 000,00 | фев.21 | апр.21 | запрос котировок в электронной форме | да |



|    |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |              |                                |            |        |        |                                      |    |
|----|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x  |     |      |            |     |            | 74.90 | 74.90.19.190 | Оказание услуг по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение                                                                                                                             | <p>Проектная документация должна соответствовать действующим требованиям законодательных и нормативных актов РФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;</li> <li>- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;</li> <li>- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003г. № 144 «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03»;</li> <li>- Постановление Правительства РФ от 16.08.2013г. № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности»;</li> <li>- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.02.2010г. № 50 «О порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;</li> <li>- Приказ Минприроды России от 30.09.2011г. № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»;</li> <li>- Приказ Минприроды России от 04.12.2014г. № 536 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;</li> <li>- Приказ Минприроды России от 05.12.2014г. № 541 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности»;</li> <li>- Приказ Минприроды России от 05.08.2014г. № 349 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;</li> <li>- другие действующие нормативные правовые акты РФ.</li> </ul> | 876 | усл.ед. | 1            | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 16 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Оказание услуг по разработке энергетического паспорта учреждения                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x   | x       | 472025010000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 100 000,00 | фев.21 | апр.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 71.12 | 71.12.11.100 | Оказание услуг по разработке энергетического паспорта учреждения                                                                                                                                                           | <p>Услуги включают в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сбор исходных данных, необходимых для проведения энергетического обследования, анализ их полноты и достоверности.</li> <li>2. Определение фактических, расчетных и нормативных показателей энергетической эффективности, определение уровня удельной эксплуатационной энергоёмкости энергетического оборудования</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 876 | усл.ед. | 1            | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 17 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение бензина автомобильного                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x   | x       | 472025010000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 84 350,00  | мар.21 | июл.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 19.20 | 19.20.21.125 | Бензин автомобильный марки ЛД – 92                                                                                                                                                                                         | Экологический класс: не ниже ЕС. Остаточное число бензина автомобильного по исследовательскому методу: не менее 92, но не более 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112 | л       | 500          | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 19.20 | 19.20.21.135 | Бензин автомобильный марки ЛД – 95                                                                                                                                                                                         | Экологический класс: не ниже ЕС. Остаточное число бензина автомобильного по исследовательскому методу: не менее 95, но не более 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112 | л       | 1120         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 18 | 803 | 1002 | 2310100050 | 244 | 2310199999 | x     | x            | Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, чистке и дезинфекции систем вентиляции и климат-систем, кондиционирования                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x   | x       | 472025010000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 90 000,00  | мар.21 | дек.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 43.22 | 33.12.19.000 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, чистке и дезинфекции систем вентиляции и климат-систем, расположенных в ГОАУСОН «Кандалакшский ДИИ» по адресу: Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Наймушина д.21.23 | <p>Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года)</li> <li>- СПИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 876 | усл.ед. | 1            | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 19 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение поливинилпирролидона                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x   | x       | 472025010000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 19 200,00  | мар.21 | дек.21 | запрос котировок в электронной форме | да |

|           |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             |                                |              |        |        |                                      |    |
|-----------|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x         |     |      |            |     |            | 21.10 | 21.10.51.122 | Резинг или эквивалент                                                                                                | Полноразмерный. Драже № 100.<br>В состав поливитаминов (1 драже) должны входить: не менее 35 мг кислоты аскорбиновой, не менее 1,38 мг пальмитата ретинола, не менее 1 мг ирибофаллина, не менее 1 мг гидрохлорида тиампа.<br>Дополнительные вещества: крахмальная патока, пшеничная мука, сахар, полусладкое мыло, желтый воск, масло перечной мяты, талок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 796 | шт  | 320         | x                              |              |        |        |                                      |    |
| 20        | 803 | 1002 | 2310100050 | 244 | 2310199999 | x     | x            | Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для нужд ГОАУСОН «Кандалакшский ДПП» | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x   | x   | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 216 000,00   | мар.21 | апр.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x         |     |      |            |     |            |       |              | Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для нужд ГОАУСОН «Кандалакшский ДПП» | Требования к услугам:<br>1. Наличие, в соответствии со ст.19 Закона № 426-ФЗ, не менее 5 экспертов, работающих по трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнение работ по СОУТ, в том числе не менее 1 эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей - врач по общей гигиене, врач по гигиене труда. Врач по санитарно-гигиеническому лабораторным исследованиям.<br>2. Наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), которая аккредитована национальным органом Российской Федерации по аккредитации в порядке, установленном законодательством РФ и областью аккредитации которой является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных факторов производственной среды, а также тяжести и напряженности трудового процесса.<br>Регистрация в реестре организаций, проводящих СОУТ.<br>Требования к экспертам организаций, проводящих СОУТ (Федеральный закон № 426-ФЗ, ст. 20). | 792 | чел | 180         | x                              |              |        |        |                                      |    |
| 2 квартал |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             |                                |              |        |        |                                      |    |
| 1         | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение овощей и фруктов свежих                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x   | x   | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 2 534 618,60 | апр.21 | дек.21 | аукцион в электронной форме          | да |
| x         |     |      |            |     |            | 01.13 | 01.13.12.120 | Капуста                                                                                                              | Капуста белокочанная свежая должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51809-2001 «Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия». Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов в капусте не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166 | кг  | 5400        | x                              |              |        |        |                                      |    |
| x         |     |      |            |     |            | 01.13 | 01.13.51.120 | Картофель                                                                                                            | Картофель продовольственный свежий должен соответствовать ГОСТ 7176-2017 Картофель, продовольственный. Технические условия. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166 | кг  | 16800       | x                              |              |        |        |                                      |    |
| x         |     |      |            |     |            | 01.13 | 01.13.43.110 | Лук репчатый                                                                                                         | Лук репчатый свежий должен соответствовать требованиям ГОСТ 34306-2017 Лук репчатый свежий. Технические условия (с Поправкой). Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166 | кг  | 2950        | x                              |              |        |        |                                      |    |
| x         |     |      |            |     |            | 01.13 | 01.13.41.110 | Морковь свежая                                                                                                       | Нового урожая, не проросшая без гнили, средних размеров, весовая 1 класса. Морковь столовая свежая должна соответствовать требованиям ГОСТ 32284-2013 «Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия». Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166 | кг  | 4250        | x                              |              |        |        |                                      |    |
| x         |     |      |            |     |            | 01.13 | 01.13.49.110 | Свекла свежая                                                                                                        | Столовая, нового урожая, весовая, корнеплоды средних размеров, чистые без повреждений и гнили, весовая. Свекла столовая свежая должна соответствовать требованиям ГОСТ 32285-2013 «Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия». Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166 | кг  | 2100        | x                              |              |        |        |                                      |    |

|   |       |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |      |   |
|---|-------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|---|
| x | 01.13 | 01.13.42.000 | Чеснок свежий            | Нового урожая, стигматный, луковица твердая, здоровая без гнили и пустот, не проросшие, средних размеров, весовой. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 33562-2015 «Чеснок свежий. Технические условия». Технические условия. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                 | 166 | кг | 8    | x |
| x | 01.13 | 01.13.43.190 | Лук зеленый              | Очищенный, без гнили и порчи, перья зеленого цвета целые, здоровые, чистые, свежие, нестой, Соответствие ГОСТ 34214-2017 Лук свежий зеленый. Технические условия. В потребительской упаковке свежий зеленый лук укладывается равномерно или связками, по показателям безопасности требованиям «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078.                                                                                                                 | 166 | кг | 590  | x |
| x | 01.13 | 01.13.19.000 | Зелень - укроп           | Укроп без гнили и порчи. Листья и корневидные свежие, целые, здоровые, не вялые, не загрязненные, не поврежденные морозом, без насекомых-вредителей, без излишней внешней влажности весовая. Соответствие ГОСТ 32856-2014 Укроп свежий. Технические условия (с Поправкой).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166 | кг | 215  | x |
| x | 01.13 | 01.13.19.000 | Зелень - петрушка        | Петрушка без гнили и порчи. Листья и корневидные свежие, целые, здоровые, не вялые, не загрязненные, не поврежденные морозом, без насекомых-вредителей, без излишней внешней влажности весовая. Соответствие ГОСТ 34212-2017 Петрушка свежая. Технические условия. Фасовка от 1 кг до 2 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166 | кг | 420  | x |
| x | 01.13 | 01.13.34.000 | Помидоры свежие          | Плоды свежие, 1 класса, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, плотные, неперезрелые, без гнили и порчи, весовые. Соответствие ГОСТ 34298-2017 Томаты свежие. Технические условия, Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                          | 166 | кг | 4750 | x |
| x | 01.13 | 01.13.32.000 | Огурцы свежие            | Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, с плодоножкой. Без постороннего запаха и вкуса, без гнили и порчи, весовые. Соответствие: ГОСТ 33932-2016 «Огурцы свежие. Реализуемые в розничной торговле. Технические условия». Технические условия. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 | 166 | кг | 3500 | x |
| x | 41275 | 01.13.39.190 | Перец сладкий свежий     | Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, с плодоножкой. Без постороннего запаха и вкуса, без гнили и порчи, весовые. Соответствие: ГОСТ 34325-2017 Перец сладкий свежий. Технические условия. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                   | 166 | кг | 850  | x |
| x | 01.13 | 01.13.39.110 | Кабачки свежие           | Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без гнили и порчи, весовые. Соответствие ГОСТ 31822-2012 «Кабачки свежие. Технические условия». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                                                     | 166 | кг | 760  | x |
| x | 01.13 | 01.13.39.130 | Тыква свежая             | Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без гнили и порчи, весовые. Соответствие ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная свежая. Технические условия. Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                                        | 166 | кг | 830  | x |
| x | 41275 | 01.13.12.150 | Пекинская капуста свежая | Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без гнили и порчи, весовые. Соответствие ГОСТ 34323-2017 Капуста китайская и капуста пекинская свежие. Технические условия. Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                         | 166 | кг | 920  | x |
| x | 01.13 | 01.13.13.000 | Цветная капуста свежая   | Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без гнили и порчи, весовые. Соответствие ГОСТ 33952-2016 Капуста цветная свежая. Технические условия. Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                                               | 166 | кг | 900  | x |



[illegible]

|   |     |      |            |     |            |       |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |             |                                |              |        |        |                             |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|--------------------------------|--------------|--------|--------|-----------------------------|----|
| x |     |      |            |     |            | 10.51 | 10.51.30.111 | Масло сливко-сливочное                                   | Масло из коровьего молока, сливко-сливочное, несоленое, традиционное, высшего сорта, массовая доля жира не менее 82,5%. Органолептические и химические показатели в соответствии с п.п. 4.1.3., 4.1.6. технических требований межгосударственного стандарта ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия»<br>Изделие безопасное, в соответствии с требованиями Технического регламента ТР/ТС 033/2013 «О кисломолочный продукт, массовая доля жира не менее 2,5 %». Срок годности не более 14 суток. Упаковка – картонная коробка (соответствие требованиям ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки») – фасовка – от 0,5 до 1,1 литра.<br>Состав: молоко, нормализованное, закваска из ацидофильных палочек. | 166 | кг | 1200        | x                              |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.51 | 10.51.52.140 | Кефир                                                    | Кисломолочный продукт, массовая доля жира не менее 2,5 %. Срок годности не более 14 суток. Упаковка – картонная коробка (соответствие требованиям ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки») – фасовка – от 0,5 до 1,1 литра.<br>Состав: молоко, нормализованное, закваска из ацидофильных палочек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166 | кг | 4350        | x                              |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.51 | 10.51.52.211 | Сметана                                                  | Сметана, массовая доля жира от 14 до 15 %.<br>Состав: изготовлен из нормализованных сливок с использованием закваски молочнокислых культур.<br>Органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,<br>- ТР ТС 022/2011 «Пищевой продукции в части ее маркировки»<br>- ГОСТ 31452-2012 и/или другим стандартам.                                                                                                                                                                                                                                                           | 166 | кг | 550         | x                              |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.51 | 10.51.52.120 | Ацидофилин                                               | Кисломолочный продукт на закваске с ацидофильной палочкой. Массовая доля жира не менее 2,5 %.<br>Состав: нормализованное молоко, закваска (молочнокислые ацидофильные палочки, лактококки, кефирная закваска).<br>Соответствие ГОСТ 31668-2012 Ацидофилин. Технические условия (с Изменением N 1) или ТУ производителя.<br>Органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,<br>- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,<br>- ТР ТС 022/2011 «Пищевой продукции в части ее маркировки»                                                           | 166 | кг | 100         | x                              |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.51 | 10.51.52.130 | Ряженка                                                  | Ряженка с массовой долей жира не менее 2,5 %.<br>Состав: нормализованное топленое молоко, с использованием закваски.<br>В соответствии с ГОСТ 31455-2012 Ряженка. Технические условия (Переиздание).<br>Органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,<br>- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,<br>- ТР ТС 022/2011 «Пищевой продукции в части ее маркировки»                                                                                                                                                                              | 166 | кг | 2120        | x                              |              |        |        |                             |    |
| 3 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение мяса (включая птицу) и пищевых субпродуктов | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 4 043 126,57 | апр 21 | дек 21 | аукцион в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 10.11 | 10.11.31.110 | Говядина                                                 | Мясо говядины, замороженное.<br>Категория - первая.<br>Часть туши - мякоть задней части (без кости). Количество отходов и потерь при дефростации не должно превышать 4,4%.<br>Мясо говядины класса А.<br>Мясо животного, замороженное в блоках. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 №618 (ТР ТС №618/2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166 | кг | 5300        | x                              |              |        |        |                             |    |

|   |     |      |            |     |            |       |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |             |                               |              |        |        |                             |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|-------------------------------|--------------|--------|--------|-----------------------------|----|
|   |     |      |            |     |            |       |              |                                      | Мясо свиная замороженное<br>Часть туши - окорок свиной без кости, без кожи, замороженный.<br>Количество отходов и потеря при дефростации не превышает 1,4%.<br>Мясная мякоть или пласт мяса, снятые с определенной части полушки в виде крупных кусков, значительные от сухожилий и грубых поверхностных пленок, с оставлением межмышечной соединительной и жировой тканей. Окорок должен быть не жареным, не потемневшим, без сгустков крови, загрязнений, льда и снега, без жестких жировых комков, без повреждений, мясо розового цвета. Мясовая доля (м.д.) жира - не более 12,2%.<br>В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011), технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (ТР ТС №022/2011), - технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 №68 (ТР ТС №034/2013),<br>- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299), СанПиН 2.3.2.1078-01,<br>- ГОСТ 31778-2012 «Мясоедаственный стандарт Мясо. Разделка свиная на отрубы. Технические условия», ГОСТ 31476-2012 «Междоудельственный стандарт Свиная для убоя. Свиная в тушках и полушки. Технические условия» | 166 | кг | 3100        | X                             |              |        |        |                             |    |
| X |     |      |            |     |            | 10.11 | 10.11.32.110 | Свинина                              | Цыплята-бройлеры потрошенные, свежемороженые<br>Вид тушки - целая тушка потрошенная<br>Сорт - первый сорт, без содержания стабилизаторов, соли и сахара, без вложения потрохов. В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011), технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (ТР ТС №022/2011), технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 №68 (ТР ТС №034/2013),<br>- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299), СанПиН 2.3.2.1078-01,<br>- ГОСТ 31778-2012 «Мясоедаственный стандарт Мясо. Разделка свиная на отрубы. Технические условия», ГОСТ 31476-2012 «Междоудельственный стандарт Свиная для убоя. Свиная в тушках и полушки. Технические условия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166 | кг | 1350        | X                             |              |        |        |                             |    |
| X |     |      |            |     |            | 10.11 | 10.11.31.140 | Сердце                               | Сердце, субпродукт говядины обработанный, замороженный в блоках, без брызгов, загрязнений, не допускается на поверхности блоков наличие льда и снега, повторной заморозки, повреждений поверхности. В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011), технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (ТР ТС №022/2011), технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 №68 (ТР ТС №034/2013), Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299), СанПиН 2.3.2.1078-01,<br>- ГОСТ 31778-2012 «Мясоедаственный стандарт Мясо. Разделка свиная на отрубы. Технические условия», ГОСТ 31476-2012 «Междоудельственный стандарт Свиная для убоя. Свиная в тушках и полушки. Технические условия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166 | кг | 500         | X                             |              |        |        |                             |    |
| X |     |      |            |     |            | 10.11 | 10.11.31.140 | Печень                               | Печень, субпродукт говядины обработанный, замороженный в блоках.<br>Должна быть без признаков порчи, очищена от крови, загрязнений, остатков жировой ткани, без лимфатического узла, крупных желчных протоков, желчного пузыря, коричневого или светло-коричневого цвета, с неповрежденными оболочками светло-серого цвета. Запах свойственный печени.<br>В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011), технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (ТР ТС №022/2011), технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 №68 (ТР ТС №034/2013), Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299), СанПиН 2.3.2.1078-01,<br>- ГОСТ 31778-2012 «Мясоедаственный стандарт Мясо. Разделка свиная на отрубы. Технические условия», ГОСТ 31476-2012 «Междоудельственный стандарт Свиная для убоя. Свиная в тушках и полушки. Технические условия»                                                                                                                                                                                                                                        | 166 | кг | 480         | X                             |              |        |        |                             |    |
| 4 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | X     | X            | Приобретение рыбы и рыбной продукции | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X   | X  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Киндлякша | 2 410 367,77 | апр 21 | дек 21 | аукцион в электронной форме | да |
| X |     |      |            |     |            | 10.20 | 10.20.13.122 | Треска                               | Органолептические и микробиологические показатели, соответствия с требованиями:<br>- «ГОСТ 32306-2013 «Международный стандарт. Рыба мороженая. Технические условия»<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011),<br>- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (ТР ТС №022/2011),<br>- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299), СанПиН 2.3.2.1078-01,<br>- ГОСТ 31778-2012 «Мясоедаственный стандарт Мясо. Разделка свиная на отрубы. Технические условия», ГОСТ 31476-2012 «Междоудельственный стандарт Свиная для убоя. Свиная в тушках и полушки. Технические условия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166 | кг | 3550        | X                             |              |        |        |                             |    |
| X |     |      |            |     |            | 10.20 | 10.20.25.120 | Пресервы «Филе сельди в масле»       | Сельдь атлантическая жирная филе-кусочки в масле<br>Вид - атлантическая жирная<br>Вид разделки - филе - кусочек без кожи, позвоночных и крупных реберных костей, разрезанное на поперечные куски размером по высоте банки, при укладке плашмя - шириной не более 3 см.<br>Порядок укладки - Сельдь должна быть уложена плотными рядами.<br>Мясовая доля заливки - не более 25%.<br>В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011), технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (ТР ТС №022/2011), Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299), СанПиН 2.3.2.1078-01,<br>- ГОСТ 31778-2012 «Мясоедаственный стандарт Мясо. Разделка свиная на отрубы. Технические условия», ГОСТ 31476-2012 «Междоудельственный стандарт Свиная для убоя. Свиная в тушках и полушки. Технические условия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166 | кг | 620         | X                             |              |        |        |                             |    |
| X |     |      |            |     |            | 10.20 | 10.20.25.113 | Горбуша в масле                      | Копченый лосось натуралеский «горюш» натуралеский<br>Сорт - высплый<br>В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №021/2011), технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (ТР ТС №022/2011), Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299), СанПиН 2.3.2.1078-01,<br>- ГОСТ 31778-2012 «Мясоедаственный стандарт Мясо. Разделка свиная на отрубы. Технические условия», ГОСТ 31476-2012 «Междоудельственный стандарт Свиная для убоя. Свиная в тушках и полушки. Технические условия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166 | кг | 410         | X                             |              |        |        |                             |    |
| 5 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | X     | X            | Приобретение продуктов питания       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X   | X  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Киндлякша | 911 325,61   | апр 21 | дек 21 | аукцион в электронной форме | да |



|   |       |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |      |   |
|---|-------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|---|
| x | 10.81 | 10.81.12.110 | Сахар                   | Сахар-песок из сахарной свеклы. Товар должен соответствовать требованиям - ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» и иметь в наличии сертификат соответствия. По органолептическим показателям должен соответствовать следующим требованиям. Однородная сыпучая масса кристаллическая, вкус сладкий, без посторонних привкусов и запаха, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Цвет белый, чистый. Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и органических примесей. | 166 | кг | 3750 | x |
| x | 10.89 | 10.89.13.112 | Дрожжи сухие            | Дрожжи сухие хлебопекарские. В соответствии с ГОСТ 54845-2011 «Дрожжи хлебопекарские сухие». Технические условия», Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 Р/ТС №622/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166 | кг | 7    | x |
| x | 10.89 | 10.89.13.111 | Дрожжи прессованные     | Дрожжи прессованные. Сорт – высший. В соответствии с требованиями: - СанПиН 12.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, - ГОСТ Р 54731-2011, дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»                                                                                                                                                                                                                            | 166 | кг | 60   | x |
| x | 10.82 | 10.82.13.000 | Какао                   | Какао-порошок натуральный без сахара. Органолептические, физико-химические показатели, требования к сырью в соответствии с ГОСТ 108-2014 «Какао-порошок. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»<br>Содержание какао-масла не менее 10 %                                                                                                                                                                                                          | 166 | кг | 30   | x |
| x | 10.83 | 10.83.12.120 | Кофе                    | Кофе натуральный, растворимый, тип – сублимированный Nescafe Gold или эквивалент. Органолептические, физико-химические показатели в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 32776-2014 Кофе растворимый. Общие технические условия (с Поправками)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166 | кг | 99   | x |
| x | 10.83 | 10.83.13.120 | Чай                     | Чай черный байховый, фановый, крупный, листовый, высший сорт без ароматических добавок. В соответствии с «ГОСТ 32573-2013. Чай черный. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166 | кг | 135  | x |
| x | 10.73 | 10.73.11.110 | Макаронны               | Трубчатые макаронные изделия в различной форме, изготовлены из муки высшего сорта, группы А (из муки твердой пшеницы), в соответствии с ГОСТ 31743-2017 Изделия макаронные. Общие технические условия (Переработанные), ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                         | 166 | кг | 1300 | x |
| x | 10.62 | 10.62.11.111 | Крахмал                 | Крахмал картофельный, сорт высший, в соответствии с ГОСТ 53876-2010 «Крахмал картофельный. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»<br>Фасовка от 250 гр. до 500 гр.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166 | кг | 160  | x |
| x | 10.84 | 10.84.22.110 | Перец черный            | Перец черный молотый фановый. Технические требования в соответствии с ГОСТ 29050-91 «Прайности. Перец черный и белый. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166 | кг | 3    | x |
| x | 10.84 | 10.84.12.150 | Приправа в ассортименте | Приправа в ассортименте для различных блюд. В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 927-2014 «Прайности и приправы. Определение содержания примесей и посторонних веществ», ГОСТ 33271-2015 «Прайности сухие, травы и приправы овощные. Руководство по обучению в целях борьбы с подделками и другими мажорангами», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»<br>Упаковка потребительская (соответствие требованиям ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».)             | 166 | кг | 50   | x |
| x | 10.84 | 10.84.30.130 | Соль                    | Соль поваренная пищевая, тип - йодированная, в соответствии с требованием ГОСТ Р 51575-2008 «Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения йода и тиосульфата натрия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                               | 166 | кг | 374  | x |
| x | 10.72 | 10.72.12.130 | Вафли                   | В соответствии с ГОСТ 14031-2014 «Вафли. Общие технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»<br>Вафли с различными начинками (молочные, шоколадные, фруктовые и т.д.) должны быть с четким рисунком на верхней и нижней поверхностях, содержащим муки не менее 90 % и массовой долей влаги не более 5 %.                                                                                                                                                | 166 | кг | 83   | x |
| x | 10.72 | 10.72.12.142 | Прайники                | Мини прайники с различными фруктовыми начинками (абрикос, варенная стружка, с повидлом, шоколадные, молочные и т.д.) изготовлены из муки высшего сорта. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 15810-2014 «Изделия кондитерские. Изделия прайниковые. Общие технические условия» или ТУ производителя, ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                               | 166 | кг | 90   | x |
| x | 10.72 | 10.72.12.120 | Печенье                 | В соответствии с ГОСТ 24901-2014 «Печенье. Общие технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166 | кг | 96   | x |

|   |     |      |            |     |            |       |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |       |             |                               |              |        |        |                             |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------------|-------------------------------|--------------|--------|--------|-----------------------------|----|
| x |     |      |            |     |            | 10.82 | 10.82.23.210 | Зефир - мали                                  | В соответствии с ГОСТ 6441-2014 «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия», Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 РТ/ТС №602/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166 | кг | 75    | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.86 | 10.86.10.910 | Конфеты диетические                           | Конфеты диетические на фруктозе шоколадные. В соответствии с ГОСТ 4570-2014 «Конфеты. Общие технические условия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166 | кг | 12    | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.39 | 10.39.25.131 | Изюм                                          | Изюм светлый, без косточек, без плодоножек, высшего сорт, без посторонних примесей. Органолептические и физико-химические показатели, состав в соответствии с п.п. 1.2.4, 1.2.5 технических требований ГОСТ 6882-88. Виноград сушеный. Технические условия, ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166 | кг | 80    | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.39 | 10.39.25.134 | Сухофрукты                                    | Смесь сушеных фруктов без посторонних примесей, высшего сорт. В соответствии с ГОСТ 32896-2014 «Фрукты сушеные. Общие технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166 | кг | 450   | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.39 | 10.39.21.120 | Шиповник сухой                                | Плоды шиповника цельные, очищенные от чашелистиков и плодоножек, без посторонних примесей. В соответствии с ГОСТ 1994-93 «Плоды шиповника. Технические условия», Техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 РТ/ТС №602/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166 | кг | 55    | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 01.11 | 01.11.99.120 | Мак пищевой                                   | Мак пищевой фасованный. Технические требования в соответствии с ГОСТ Р 52533-2006 «Мак пищевой. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166 | кг | 2     | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.84 | 10.84.23.164 | Лавровый лист                                 | Лавровый лист в соответствии с ГОСТ 17594-81 «Лавровый лист сухой», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166 | кг | 2     | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.84 | 10.84.23.110 | Корица                                        | Корица молотая фасованная. Технические требования в соответствии с ГОСТ 29049-91 «Приносы. Корица. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166 | кг | 1     | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.84 | 10.84.23.120 | Ванилин                                       | Ванилин фасованный. Технические требования в соответствии с ГОСТ 16599-71 «Ванилин. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166 | кг | 3     | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 20.59 | 20.59.60.111 | Желатин                                       | Пищевой желатин должен быть без постороннего запаха, светло-желтого, желтого цвета. В соответствии с ГОСТ 11293-89 «Желатин. Технические условия»<br>Форма выпуска: мелкий помол.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166 | кг | 4     | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| 6 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение хлебобулочной и мучной продукции | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x   | x  | x     | 47202501000 | Мурманская обл., г. Киндлюкши | 1 501 122,60 | апр.21 | дек.21 | аукцион в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 10.71 | 10.71.11.111 | Хлеб пшеничный                                | Из муки высшего сорта, формовой. Соответствие требованиям:<br>- ГОСТ 31805-2018 Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия;<br>- СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.4.7.,<br>без содержания химических консервантов, химических разрыхлителей, искусственных ароматизаторов;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;<br>Из смеси ржаной и пшеничной муки 1 сорта. Обогащенный витаминами и минеральными веществами, формовой. Соответствие требованиям:<br>- ГОСТ 20777-84 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Общие технические условия или ГОСТ 31807-2018 Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия или ТУ производителя;<br>- СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.4.7., без содержания химических консервантов, химических разрыхлителей. | 166 | кг | 9400  | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.71 | 10.71.11.112 | Хлеб ржано-пшеничный                          | Из смеси ржаной и пшеничной муки 1 сорта. Обогащенный витаминами и минеральными веществами, формовой. Соответствие требованиям:<br>- ГОСТ 20777-84 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Общие технические условия или ГОСТ 31807-2018 Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия или ТУ производителя;<br>- СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.4.7., без содержания химических консервантов, химических разрыхлителей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166 | кг | 10764 | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.71 | 10.72.11.120 | Сухари                                        | Сухари хлебные для выпечки кулинарных изделий из муки высшего сорта. Внешний вид - крупка, достаточно однородная по размеру. Цвет - от светло-желтого, до светло - коричневого. Без посторонних примесей и затхлых запахов. Весомые. Соответствие требованиям ГОСТ 28402-89 «Сухари пшеничные. Общие технические условия», СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.4.7.<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности сухариков»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166 | кг | 255   | x           |                               |              |        |        |                             |    |
| 7 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение мягкого инвентаря                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x   | x  | x     | 47202501000 | Мурманская обл., г. Киндлюкши | 863 218,52   | апр.21 | июн.21 | аукцион в электронной форме | да |

|   |       |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |     |   |
|---|-------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---|
| x | 14.13 | 14.13.22.110 | Костюм-двойка полушерстяной мужской | <p>Половозрастная группа товара – мужская. Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Костюм-двойка мужской классической.</p> <p>Пиджак: однобортный прямого силуэта, застежка на пуговицах, планка нейтральная или по бокам, два боковых прорезных кармана с клапаном, в верхней части полочки прорезной карман с клапаном. Воротник отложной с привидными концами – классического стиля (английский воротник), с плечевыми накладками. Пиджак на подкладке, притачной по низу. Подкладка – полиэстер 100%. Рукава втачные, двухшовные, среднего объема, головка рукава классической формы.</p> <p>Брюки: прямого покроя с притачным поясом, с шестью шлевками, центральная застежка на молнии и пуговице, 2 боковых прорезных кармана, расположены наклонно. На задней полочке 1 прорезной карман.</p> <p>Края броек обработаны.</p> <p>В соответствии с ГОСТ 25295-2003, ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности (с изменениями на 9 августа 2016 года)"</p> <p>Цвет темных тонов по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Стойкий к истиранию и многократным растяжениям.</p> <p>Деформация и усадка после стирки - в пределах нормы. Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88, Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Маркировка – ГОСТ 10581-91, ГОСТ 3897-2015.</p>                                                                                                                                                                                                            | 796 | шт | 35  | x |
| x | 14.14 | 14.14.21.000 | Сорочка мужская                     | <p>Половозрастная группа товара – мужская, Соответствие - Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876 (ред. от 09.08.2016) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (вместе с "ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности" (с изменениями на 9 августа 2016 года)). Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Сорочка мужская из хлопчатобумажной ткани прямого силуэта, плотность ткани не менее 180 г/м 2. Длина изделия по спинке – не менее 80 см.</p> <p>Соответствие ГОСТ 29298-2005 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия».</p> <p>Полочка с цельнокроенной планкой, с центральной застежкой на шесть обметанных петель и шесть пуговиц. На левой полочке один нагрудный накладной карман. Также полочка со смешанным плечевым швом в сторону полочки. Спинка на кокетках, на спинке заложены две складки в области лопаток. Верхний срез кармана обработан в подгибку с закрытым срезом. Рукав втачной, одношовный длинный с манжетами. Воротник втачной отложной на стойке. Подшив потelui швейными армированными. Деформация и усадка после стирки - в пределах нормы. Цвет по согласованию с Заказчиком (кроме розовых). Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88, Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Маркировка – ГОСТ 10581-91, ГОСТ 3897-2015.</p>                                                                                                      | 796 | шт | 150 | x |
| x | 14.14 | 14.14.21.000 | Рубашка веревки мужской             | <p>Половозрастная группа товара – мужская, Соответствие - Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876 (ред. от 09.08.2016) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (вместе с "ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности" (с изменениями на 9 августа 2016 года)). Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Рубашка мужская. Ткань: смешанная, соответствие ГОСТ 29298-2005 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия». Ткань, изготавливаемая из пряжи, содержащей хлопковое волокно (не менее 50 %) с добавлением не более 50% химических волокон или нитей, плотность ткани не менее 180 г/м 2. Длина изделия по спинке – не менее 80 см.</p> <p>Полочка с цельнокроенной планкой, с центральной застежкой на шесть обметанных петель и шесть пуговиц. На полочках два нагрудных накладных кармана с пуговицами. Также полочка со смешанным плечевым швом в сторону полочки. Спинка на кокетках, на спинке заложены две складки в области лопаток. Верхний срез кармана обработан в подгибку с закрытым срезом. Рукав втачной, длинный с манжетами. Воротник втачной отложной на стойке. Подшив потelui швейными армированными. Деформация и усадка после стирки - в пределах нормы. Цвет по согласованию с Заказчиком (кроме розовых). Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88, Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Маркировка – ГОСТ 10581-91, ГОСТ 3897-2015.</p> | 796 | шт | 30  | x |



|   |       |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |     |   |
|---|-------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---|
| x | 14.13 | 14.13.12.140 | Брюки полушерстяные мужские            | <p>Половозрастная группа товара – мужская. Соответствие - Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876 (ред. от 09.08.2016) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (вместе с "ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности" (с изменениями на 9 августа 2016 года)). ГОСТ 25295-2003. Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Смесовая ткань – твид (костюмная группа). Состав ткани – эластан не более 2 %, шерсть – не менее 30 %, вискоза не менее 28 %, полиэстер не более 40 %. Плотность ткани не менее 360 г/м<sup>2</sup>.</p> <p>Брюки: прямого покроя с притачным поясом, с шестью карманами, центральная застежка на молнии и пуговице. 2 боковых прорезных кармана, расположенны наклонно. На задней полочке 1 прорезной карман. Края брюк обработаны.</p> <p>Цвет брюк по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88. Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Маркировка – ГОСТ 10581-91, ГОСТ 3897-2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 796 | шт | 55  | x |
| x | 14.13 | 14.13.12.140 | Брюки полушерстяные спортивные мужские | <p>Половозрастная группа товара – мужская. Соответствие - Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876 (ред. от 09.08.2016) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (вместе с "ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности" (с изменениями на 9 августа 2016 года)). ГОСТ 25295-2003, ГОСТ 31410-2009. Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Брюки спортивные – мужские классические, прямого покроя на резинке с двумя отъемными карманами по бокам, материал - не менее 70% хлопок, не менее 30 % шерсть. Плотность ткани не менее 360 г/м<sup>2</sup>. Пошив нитками швейными армированными. Деформация и усадка после стирки - в пределах нормы.</p> <p>Цвет по согласованию с Заказчиком. Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88, Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Маркировка – ГОСТ 10581-91, ГОСТ 3897-2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 796 | шт | 30  | x |
| x | 14.13 | 14.13.12.110 | Костюм спортивный мужской              | <p>Половозрастная группа товара – мужская. Соответствие - Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876 (ред. от 09.08.2016) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (вместе с "ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности" (с изменениями на 9 августа 2016 года)).</p> <p>Назначение товара – спортивная одежда, сезонность – весение-осенняя. Костюм спортивный – толстовка + спортивные брюки. Состав: 100% полиэстер. Фактура ткани (тип плотный дайвинг): лицевая сторона – гладкая, изнаночная – тип флиска. Плотность ткани не менее 240 г/м<sup>2</sup>.</p> <p>Толстовка - рукав реглан или италийе, воротник - стойка, манжеты из основного материала на толстой резинке в тон материала, карманы. 2 кармана прорезные с молнией на полочке толстовки. С центральной застежкой на молнии, без карманов, без резинки внизу изделия. На полочках, спинке и рукавах – вставки и кант контрастного цвета. Без шпильки и наклеек.</p> <p>Брюки: прямого покроя, без резинки внизу. Длина по внутреннему шву не менее 84 см, ширина брючины - шву не более 22 см. Пояс с эластичной тесьмой, регулируемый шнуром. Карманы без молний в боковых швах, по боковым швам вдоль брюк - контрастный кант к основному цвету. Цвет куртки и брюк согласовывается с Заказчиком (кроме белого).</p> <p>Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88, Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Маркировка – ГОСТ 10581-91, ГОСТ 3897-2015.</p> | 796 | шт | 70  | x |
| x | 14.14 | 14.14.12.120 | Трусы мужские                          | <p>Половозрастная группа товара – мужская взрослая.</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Трусы мужские свободного покроя. Крой-шорты с гульфиком. Верхняя часть стянута внутренней резинкой. Низ обработан. Высота посадки должна быть не менее 30 см. Ткань, хлопчатобумажное набивное полотно, состав – хлопок не менее 80 %. Плотность не менее 140 г/м<sup>2</sup>.</p> <p>В соответствии ГОСТ 31408-2009 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия». Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности" (с изменениями на 9 августа 2016 года)).</p> <p>Цвет изделий – темных тонов.</p> <p>Красители – устойчивые, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88.</p> <p>Деформация и усадка после стирки в пределах нормы.</p> <p>Ткань не пillingуется, не линет, выдерживает жесткий режим стирки. Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Маркировка ГОСТ 3897-2015. Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 796 | шт | 220 | x |

|   |       |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |   |
|---|-------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| X | 14 14 | 14 14 30 110 | Футболка мужская  | <p>Половозрастная группа товара – мужская взрослая.</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Трикотажное полотно хлопок не менее 80%, модель классическая, О-образный или V-образный воротник, мягкий компенсатор горловины (конт или оверлок), усиленные плечевые швы, короткий рукав длина не менее 10 см. Без карманов.</p> <p>В соответствии с ГОСТ 31408-2009 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия». Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года)).</p> <p>Плотность ткани - не менее 180 г/м2.</p> <p>Цвет по согласованию с Заказчиком - однотонный (кроме красного, белого, оранжевого), без логотипов.</p> <p>Красители – устойчивые, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88. Деформация и усадка после стирки в пределах нормы. Ткань не пillingуется, не линяет, выдерживает жесткий режим стирки. Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет Маркировка ГОСТ 3897-2015. Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91</p> | 796 | шт  | 120 | X |
| X | 14 14 | 14 14 30 120 | Майка мужская     | <p>Половозрастная группа товара – мужская взрослая.</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Трикотажное полотно хлопок не менее 80%, модель классическая. В соответствии с ГОСТ Р 31408-2009 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия». Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года)).</p> <p>Плотность ткани - не менее 180 г/м2.</p> <p>Цвет по согласованию с Заказчиком - однотонный, без логотипов.</p> <p>Красители – устойчивые, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88. Деформация и усадка после</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 796 | шт  | 10  | X |
| X | 14 31 | 14 31 10 111 | Носки мужские     | <p>Половозрастная группа товара – мужская взрослая.</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Носки хлопчатобумажные, хлопок не менее 75%, полиамид не менее 20%, эластан не менее 5%. Усиленная пятка и носок. Изделия в соответствии с ГОСТ 8541-2014. Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года)). Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88.</p> <p>Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет.</p> <p>Цвет – темных тонов.</p> <p>Устойчивость к истиранию должна соответствовать ГОСТ 11595-83. Изделия чулочно-носочные. Норма устойчивости к истиранию (с Изменениями N 1, 2, 3). Маркировка – ГОСТ 10581-91 (с Изменением N 1, с Поправкой), ГОСТ 3897-2015</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 715 | пар | 250 | X |
| X | 14 19 | 14 19 42 141 | Кепка мужская     | <p>Назначение товара – для повседневной носки. В соответствии Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года)). Состав материалов: хлопок не менее 80%. Соответствие по качеству ГОСТ 32118-2013 «Головные уборы. Общие технические условия». Цвет по согласованию с Заказчиком (кроме белого).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 796 | шт  | 50  | X |
| X | 14 19 | 14 19 42 141 | Бейсболка мужская | <p>Назначение товара – для повседневной носки. В соответствии Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года)). Кепи (бейсболка-шестидлинка) с козырьком для повседневного использования в летний период, с регулировкой размера (объема головы). Внутри кепки хлопковая влагопоглощающая тесьма. Козырек твердый простроченный, на тулье кепи вентиляционные отверстия обстрочены нитью в тон изделия. Для регулировки размера используется пластиковый ремешок-фиксатор или ленточка легга. Ткань- хлопок не менее 80%, плотность ткани не менее 140 г/м2. Цвет по согласованию с Заказчиком (кроме белого). Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88. Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Цвет – по согласованию с Заказчиком. Маркировка – ГОСТ 3897-2015. Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91 (с Изменением N 1, с Поправкой).</p>                                                                                                                        | 796 | шт  | 20  | X |

|   |       |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |   |
|---|-------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| x | 15.20 | 15.20.13.110 | Полуботинки мужские             | <p>Половозрастная группа товара - мужская</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года)), ГОСТ 26167-2005, ГОСТ 23251-83 (с Изменениями N 1, 2)</p> <p>Описание товара - Высота подошвы не более 2 см. Материал стельки - из "дышащего" текстиля (хорошо впитывает и подсушивает).</p> <p>Назначение товара - Весенне-осенняя, повседневная обувь.</p> <p>Материал на деталях верха товара - натуральная кожа (кожа хромового дубления из шкур крупного рогатого скота, вид кожи - яловка), эластичная. Метод крепления низа товара - клеопрошивной.</p> <p>Подгруппа колодки (ГОСТ 3927-88 с Изменением №1) - с низким каблучком</p> <p>Полнота товара (ГОСТ 3927-88 с Изменением №1) - широкая</p> <p>Задник - картон обувной</p> <p>Подошва товара - ТЭП</p> <p>Подкладка - Байка.</p> <p>Застежка - Молния с тыльной стороны</p> <p>Форма носка - круглая</p> <p>Цвет товара - черный</p> <p>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями N 1-4).</p> <p>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями N 1-4).</p> <p>Штихмассовые размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88)</p> | 715 | пар | 20  | x |
| x | 15.20 | 15.20.21.140 | Кроссовки мужские               | <p>Половозрастная группа товара - мужская</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года)), ГОСТ 26167-2005</p> <p>Назначение товара (ГОСТ 23251-83 (с Изменениями N 1, 2)) - Весенне-осенняя, повседневная обувь.</p> <p>Подкладка - Байка.</p> <p>Форма носка - круглая</p> <p>Цвет товара - черный</p> <p>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями N 1-4)</p> <p>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями N 1-4)</p> <p>Штихмассовые размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 715 | пар | 25  | x |
| x | 15.20 | 15.20.14.110 | Обувь комнатная (Тапки мужские) | <p>Половозрастная группа товара (ГОСТ 26167-2005) - мужская</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года)).</p> <p>Назначение товара (ГОСТ 1135-20(05) - Обувь, домашняя</p> <p>Материал на деталях верха товара - Вельвет-корд по ГОСТ 29298-2005.</p> <p>Метод крепления низа товара (ГОСТ 23251-83 (с Изменениями N 1, 2)) - клеопрошивной</p> <p>Подгруппа колодки (ГОСТ 3927-88 с Изменением №1) - с низким каблучком или платформа</p> <p>Полнота товара (ГОСТ 3927-88 с Изменением №1) - широкая</p> <p>Задник (ГОСТ 9542-89) - картон обувной</p> <p>Подошва товара (ГОСТ 12632-79 с Изменением №1, ГОСТ 10124 - 76 с Изменениями №1, 2, 3) - Поливинилхлорид или резиновая смесь.</p> <p>Подкладка - Байка.</p> <p>Форма носка - круглая или туфля</p> <p>Стежка основная- ГОСТ 9542-89</p> <p>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями N 1-4).</p> <p>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями N 1-4).</p> <p>Цвет - По согласованию с Заказчиком</p> <p>Штихмассовые размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88)</p>                                               | 715 | пар | 120 | x |



|   |       |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |   |
|---|-------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| x | 15.20 | 15.20.13.150 | Обувь демисезонная мужская (дупля) | <p>Половозрастная группа товара - мужская</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года), ГОСТ 26167-2005, ГОСТ 23251-83 (с Изменениями N 1, 2).</p> <p>Описание товара - Конструкция верха предусматривает с боковой застежкой типа «велькро» дает возможность регулировки объема и ширины голенища. Непременность, легкость верха и гибкость подошвы обеспечивают дополнительный комфорт носки и увеличивают время непрерывного использования обуви.</p> <p>Материал стельки - шерсть (хорошо впитывает и подсушивает).</p> <p>Назначение товара - Весенне-осенняя, повседневная обувь.</p> <p>Материал на деталях верха товара - воловоталканная ткань. Метод крепления лиза товара - литевой.</p> <p>Плотность товара (ГОСТ 3927-88 (с Изменением N 1)) - широкая</p> <p>Задник - искусственная кожа</p> <p>Подошва товара - ПВХ</p> <p>Подкладка - Байка по ГОСТ 29298-2005</p> <p>Форма носка - круглая</p> <p>Цвет товара - черный</p> <p>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями N 1-4)</p> <p>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями N 1-4)</p> <p>Штатные размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88)</p>                                                                                                              | 715 | пар | 30  | x |
| x | 14.13 | 14.13.14.110 | Костюм спортивный женский          | <p>Половозрастная группа товара - женская, Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Назначение товара - спортивная одежда, сезонность - весенне-осенняя. Костюм спортивный - толстовка + спортивные брюки. Состав: 100% полиэстер. Фактура ткани (тип плотный дивинг): лицевая сторона - гладкая, изнаночная - типа флиса. Плотность ткани не менее 240 г/м2</p> <p>Толстовка - рукав реглан или втачные, воротник - стойка, манжеты из основного материала на толстой резинке в тон материала, карманы: 2 кармана с молнией прорезные на полочке толстовки. С центральной застежкой на молнии, без капюшона, без резинки внизу изделия. На полочках, спинке и рукавах - вставки и кант контрастного цвета. Без аппликаций и наклеек.</p> <p>Брюки - прямая посадка, без резинки внизу. Пояс с эластичной тесьмой, регулируемый шнуром. Карманы без молний в боковых швах, по боковым швам вдоль брюк - контрастный кант к основному цвету. Цвет куртки и брюк согласовывается с Заказчиком (кроме белого).</p> <p>Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88, Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Маркировка - ГОСТ 3897-2015. Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91</p> | 796 | шт  | 30  | x |
| x | 14.13 | 14.13.34.110 | Платье хлопчатобумажное            | <p>Половозрастная группа товара - женская, взрослая</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Покрой - платье прямого силуэта с застежкой на спине, рукав длинный, цельнокроеный или втачной. Полочка цельнокроеная, вырез горловины круглый с отложным воротником. Ткань - бязь, в соответствии с ГОСТ 29298-2005, хлопок - 100 %. Плотность ткани - не менее 180 г/м2. Цвет - расцветка и тон ткани по согласованию с Заказчиком (кроме белого). Маркировка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91 (с Изменением N 1, с Поправкой). Повторяемость модели не более пяти штук.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 796 | шт  | 20  | x |
| x | 14.14 | 14.14.24.130 | Трусы женские                      | <p>Половозрастная группа товара - женская взрослая</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Назначение товара - для повседневной носки</p> <p>Трусы - модель пайлалон. Ткань - хлопок не менее 100 %, Плотность ткани не менее 180 г/м2. Покрой - пайлалон короткий, двойная ластовица. Ножки пайлалон обработаны бейкой или шпигты мышкет, верх шпигты резина шириной 1 см. Соответствие - ГОСТ 31405-2009 Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88 (с Изменением N 1), Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Цвет - по согласованию с Заказчиком. Маркировка - ГОСТ 3897-2015. Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91 (с Изменением N 1, с Поправкой).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 796 | шт  | 100 | x |

|   |       |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |   |
|---|-------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| x | 14.14 | 14.14.30.110 | Футболка женская     | <p>Половозрастная группа товара – женская взрослая.</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Трикотажное полотно хлопок не менее 80%, модель классическая. О-образный или V-образный воротник. Мягкий компенсатор горловины (кап или оверлок). Усиленные плечевые швы. короткий рукав длина не менее 10 см. Плотность ткани - не менее 180 г/м2. В соответствии ГОСТ Р 31405-2009 Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88 (с Изменением N 1), Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет.</p> <p>Цвет – по согласованию с Заказчиком. Маркировка – ГОСТ 3897-2015 Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91 (с Изменением N 1, с Поправкой).</p> | 796 | шт  | 145 | x |
| x | 14.31 | 14.31.10.124 | Носки женские        | <p>Половозрастная группа товара – женская взрослая.</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Носки хлопчатобумажные, хлопок не менее 75%, полиамид не менее 20%, эластан не менее 5%. Усиленная пятка и носок. Изделия в соответствии с ГОСТ 8541-2014 (с Поправкой). Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88 (с Изменением №1), Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет.</p> <p>Цвет – по согласованию с Заказчиком. Устойчивость к истиранию должна соответствовать ГОСТ 11595-83 (с Изменениями N 1, 2, 3). Маркировка – ГОСТ 3897-2015 Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91 (с Изменением N 1, с Поправкой).</p>                                                                        | 715 | пар | 100 | x |
| x | 14.31 | 14.31.10.151 | Колготки             | <p>Колготки женские полупрозрачные.</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Состав ткани: Шерсть – не менее 40%, эластан – не более 22%, ПАА – не менее 30%. Усиленная пятка и носок. Колготки с плоской посадкой с ластовицей, плотность ткани не менее 180 г/м2.</p> <p>Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8541-2014 (с Поправкой). Устойчивость к истиранию должна соответствовать ГОСТ 11595-83 (с Изменениями N 1, 2, 3). Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Цвет – по согласованию с Заказчиком. Устойчивость к истиранию должна соответствовать ГОСТ 11595-83 (с Изменениями N 1, 2, 3). Маркировка – ГОСТ 10581-91 (с Изменением N 1, с Поправкой), ГОСТ 3897-2015</p>                                                                                                 | 796 | шт  | 55  | x |
| x | 14.19 | 14.19.42.153 | Головной убор летний | <p>Половозрастная группа товара – женская взрослая.</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Шляпа с широкими полями, оформлена цветочным рисунком. Ткань- хлопок не менее 80%, плотность ткани не менее 140 г/м2. Цвет и модель по согласованию с Заказчиком. Упаковка в полиэтиленовый пакет. ГОСТ 32118-2013. Маркировка – ГОСТ 10581-91 (с Изменением N 1, с Поправкой), ГОСТ 3897-2015</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 796 | шт  | 15  | x |
| x | 14.19 | 14.19.42.153 | Платье               | <p>Половозрастная группа товара – женская взрослая.</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Головной убор из плотной ткани с узкими полями. Ткань- хлопок не менее 80%, плотность ткани не менее 140 г/м2. Цвет и модель по согласованию с Заказчиком. Упаковка в полиэтиленовый пакет. ГОСТ 32118-2013. Маркировка – ГОСТ 10581-91 (с Изменением N 1, с Поправкой), ГОСТ 3897-2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 796 | шт  | 15  | x |

|   |       |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |    |   |
|---|-------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|---|
| x | 15 20 | 15.20.13.110 | Обувь летняя женская               | <p>Полвозрастная группа товара – женская</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) - (с изменениями на 9 августа 2016 года)</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Описание товара - Туфли женские кожаные с закрытой пяточной и носочной частями, мыс – закругленный, на верхних и боковых частях обуви декоративные перфорированные вырезы. Туфли из натуральной прессованной кожи или спилко, с резиновыми вставками на сошках и без них, различные виды застежек и без них.</p> <p>Витрины - отделка из текстиля. Метод крепления: клеешпоиновой.</p> <p>Подошва обуви (ГОСТ 26167-2005. Обувь, повседневная.</p> <p>Полнота обуви (ГОСТ 3927-88 (с Изменением №1)) - широкая</p> <p>Цвет товара – по согласованию с Заказчиком</p> <p>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями № 1-4)</p> <p>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями № 1-4)</p> <p>Штихмассовые размеры и количество товара по ГОСТ 11373-88</p>                                                                                                                                                                                                                     | 715 | пар | 15 | x |
| x | 15 20 | 15.20.21.140 | Кроссовки женские                  | <p>Полвозрастная группа товара - женская</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) - (с изменениями на 9 августа 2016 года)</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Описание товара - Кроссовки женские, верх комбинированный выполнен из прессованной искусственной кожи, снабжен вставками текстиля и спилко (в соответствии с ГОСТ 19156-93 для спортивной обуви).</p> <p>Форма мыса - круглый, мягкий язычок, мягкий текстильный кант по периметру, подкладка - ЭВА (этиленвинилцелюлят), метод крепления подошвы – клеешпоиновой, подкладка и съемная стелька из "давящего" текстиля, застежка – шнуровка, липучки.</p> <p>Назначение товара (ГОСТ 23251-83 (с Изменениями № 1,2) - Весенне-осенняя.</p> <p>Полнота обуви (ГОСТ 3927-88 (с Изменением № 1)) - широкая</p> <p>Цвет товара – по согласованию с Заказчиком</p> <p>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями № 1-4)</p> <p>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями № 1-4)</p> <p>Штихмассовые размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88)</p>                                                                                                                              | 715 | пар | 20 | x |
| x | 15 20 | 15.20.14.110 | Обувь комбинатная (Тапки женские)  | <p>Полвозрастная группа товара (ГОСТ 26167-2005) – женская</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) - (с изменениями на 9 августа 2016 года)</p> <p>Назначение товара (ГОСТ 1135-2005) - Обувь домашняя</p> <p>Материал на деталях верха товара - Вельвет-корд по ГОСТ 29298-2005</p> <p>Метод крепления низа товара (ГОСТ 23251-83 (с Изменениями № 1,2)) - клеешпоиновой</p> <p>Подгруппы колодки (ГОСТ 3927-88) - с низким каблучком или платформа</p> <p>Полнота товара (ГОСТ 3927-88 (с Изменением № 1)) – широкая</p> <p>Задник (ГОСТ 9542-89) - картон обувной</p> <p>Подошва товара (ГОСТ 12632-79 (с Изменением № 1), ГОСТ 10124-76 (с Изменениями N 1, 2, 3)) -</p> <p>Полвинилхлорид или резиновая смесь</p> <p>Подкладка - Байка по ГОСТ 29298-2005</p> <p>Форма носка - круглая или тулая</p> <p>Стежка основная- ГОСТ 9542-89</p> <p>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81</p> <p>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями № 1-4)</p> <p>Цвет - По согласованию с Заказчиком</p> <p>Штихмассовые размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88)</p>                                                                                                           | 715 | пар | 33 | x |
| x | 15 20 | 15.20.12.122 | Обувь демисезонная женская (дупля) | <p>Полвозрастная группа товара - женская</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) - (с изменениями на 9 августа 2016 года)</p> <p>ГОСТ 26167-2005, ГОСТ 23251-83 (с Изменениями N 1, 2)</p> <p>Описание товара – Конструкция верха предусматривает с боковой застежкой типа «велькро» дает возможность регулировки объема и ширины голенища. Непромокательность, легкость верха и гибкость подошвы обеспечивают дополнительный комфорт носки и увеличивают время непрерывного использования обуви.</p> <p>Материал стельки – шерсть (хорошо вытнута и подчесана)</p> <p>Назначение товара - Весенне-осенняя, повседневная обувь.</p> <p>Материал на деталях верха товара - водоотталкивающая ткань. Метод крепления низа товара – литевой.</p> <p>Полнота товара (ГОСТ 3927-88 (с Изменением № 1)) - широкая</p> <p>Задник – искусственная кожа</p> <p>Подошва товара - ПВХ</p> <p>Подкладка - Байка по ГОСТ 29298 -2005</p> <p>Форма носка - круглая</p> <p>Цвет товара -</p> <p>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями № 1-4)</p> <p>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями № 1-4)</p> <p>Штихмассовые размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88)</p> | 715 | пар | 32 | x |



|   |     |      |            |     |            |       |              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |             |                                |            |        |        |                                      |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x |     |      |            |     |            | 13.92 | 13.92.12.112 | Подолодеялик                                                 | Прямоугольной формы, размер длиной не менее 65 не более 70 см (в соответствии с ГОСТ 31307-2005), обрабатывается в боковом шве. Подшит с четырех сторон швом в подгибку, ширина подгибки должна быть в готовом виде от 0.7 см до 0.8 см, не допускается вариантов внутренней обработки швом под оверлок, либо простым швом. Ткань хлопчатобумажной группы, безовой подгруппы набивной, в соответствии с ГОСТ 29298-2005 с техническими характеристиками (физико-механическими свойствами). Поверхностная плотность не менее 141 г/м², разрывная нагрузка полоски ткани 50*200 мм, по основе не менее 36 кгс, линейная плотность пряжи – 34,5/34,5, усадка по основе – не более 5%. Упаковка – в полиэтиленовый пакет. Обязательное предоставление сертификата соответствия при поставке товара. Расцветка – нежных светлых тонов (голубой, салатовый и т.д., в красном сочетании). Цвет – по согласованию с Заказчиком. Упаковка – в полиэтиленовый пакет. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений. | 796 | шт | 120         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 13.92 | 13.92.12.111 | Простыня                                                     | Цельнокроеная, две боковые стороны подшиваются швом в подгибку шириной 1 см, две другие имеют заработанную крошку. Ткань хлопчатобумажной группы, безовой подгруппы набивной, в соответствии с ГОСТ 29298-2005 с техническими характеристиками (физико-механическими свойствами). Поверхностная плотность не менее 141 г/м², разрывная нагрузка полоски ткани 50*200 мм, по основе не менее 36 кгс, линейная плотность пряжи – 34,5/34,5, усадка по основе – не более 5%. Упаковка – в полиэтиленовый пакет. Обязательное предоставление сертификата соответствия при поставке товара. Расцветка – нежных светлых тонов (голубой, салатовый и т.д., в красном сочетании). Цвет – по согласованию с Заказчиком. Упаковка – в полиэтиленовый пакет. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений.                                                                                                                                                                                                          | 796 | шт | 120         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 13.92 | 13.92.12.111 | Простыня                                                     | Цельнокроеная, две боковые стороны подшиваются швом в подгибку шириной 1 см, две другие имеют заработанную крошку. Ткань хлопчатобумажной группы, безовой подгруппы набивной, в соответствии с ГОСТ 29298-2005 с техническими характеристиками (физико-механическими свойствами). Поверхностная плотность не менее 141 г/м², разрывная нагрузка полоски ткани 50*200 мм, по основе не менее 36 кгс, линейная плотность пряжи – 34,5/34,5, усадка по основе – не более 5%. Упаковка – в полиэтиленовый пакет. Обязательное предоставление сертификата соответствия при поставке товара. Цвет – белый. Упаковка – в полиэтиленовый пакет. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 796 | шт | 50          | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 13.92 | 13.92.12.113 | Наволочка низкая                                             | Клпан – ширина не менее 25 см не более 30 см. Дополнительное условие – шов бельевой, в соответствии ГОСТ 31307-2005. Ткань хлопчатобумажной группы, безовой подгруппы набивной, в соответствии с ГОСТ 29298-2005 с техническими характеристиками (физико-механическими свойствами). Поверхностная плотность не менее 141 г/м², разрывная нагрузка полоски ткани 50*200 мм, по основе не менее 36 кгс, линейная плотность пряжи – 34,5/34,5, усадка по основе – не более 5%. Упаковка – в полиэтиленовый пакет. Обязательное предоставление сертификата соответствия при поставке товара. Расцветка – нежных светлых тонов (голубой, салатовый и т.д., в красном сочетании). Цвет – по согласованию с Заказчиком. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений.                                                                                                                                                                                                                                           | 796 | шт | 300         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение продуктов мукомольной и крупяной промышленности | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 484 325,67 | май 21 | дож.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.32.111 | Овсяные хлопья                                               | Фасовка – от 0,400 до 0,500 кг. Упаковка – пачка из коробочного картона (соответствие требованиям ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР ТС «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 РТ/ТС №022/2011.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166 | кг | 400         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.11.000 | Крупа рисовая                                                | Рис длиннозерный, шлифованный, 1 сорта. Требования к безопасности в соответствии ГОСТ 6292-93. Крупа рисовая. Технические условия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166 | кг | 2120        | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.32.114 | Крупа пшено шлифованное                                      | Крупа пшено шлифованное высшего сорта, без сорных примесей. Запах, свойственный данной крупе, без плесневелого, затхлого и других посторонних запахов. Вкус, свойственный данному виду, без посторонних привкусов. Органолептические, физико-химические показатели, требования к безопасности в соответствии с п.п. 3, 4 технических требований «ГОСТ 572-2011. Крупа пшено шлифованное. Технические условия».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166 | кг | 400         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.31.119 | Крупа пшеничная                                              | Пшеничная крупа «Полтавская» представляет из себя чистый дробленого зерна пшеницы, полностью освобожденный от зародка и частично от плодовых и семенных оболочек, шлифованный, овальной формы с закругленными концами. Цвет – желтый. Запах – свойственный пшеничной крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневелый. Вкус – свойственный пшеничной крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький. Должна соответствовать ГОСТ 276-60, СанПиН 2.3.1078-01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166 | кг | 405         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.32.115 | Крупа ячменная ячменная                                      | Крупа ячменная, вид – ячменная № 1, ядро крупяного ячменя без цветковых пленок, удлиненной формы ядра с закругленными концами. Запах, свойственный данной крупе без плесневелого, затхлого и других посторонних запахов. Вкус, свойственный данному виду, без посторонних привкусов. Характеристика вида, номера, органолептические, физико-химические показатели в соответствии с «ГОСТ 5784-60. Крупа ячменная. Технические условия».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166 | кг | 57          | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.32.113 | Крупа гречневая                                              | Крупа гречневая, вид – ядрица, сорт первый, без сорных примесей. Запах, свойственный данной крупе без плесневелого, затхлого и других посторонних запахов. Вкус, свойственный данному виду, без посторонних привкусов. Требования к качеству в соответствии с «ГОСТ 552/0-2012 Крупа гречневая. Общие технические условия».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166 | кг | 725         | x                              |            |        |        |                                      |    |

|    |     |      |            |     |            |       |              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |             |                                 |            |        |        |                                      |    |
|----|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|---------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x  |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.31.111 | Мушкетер                                          | Крупа мушкетер, без посторонних примесей и комков. Запах, свойственный данному виду, без плесневелого, затхлого и других посторонних запахов. Вкус, свойственный данному виду, без посторонних привкусов. В соответствии с ГОСТ 7022-2019 Крупа мушкетер.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160 | кг | 415         | x                               |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.32.116 | Крупа ячменная перловая                           | Крупа ячменная, вид - перловая № 1, ядро крупяного ячменя без цветковых пленок, удлиненная форма ядра с заостренными концами. Запах, свойственный данному виду, без плесневелого, затхлого и других посторонних запахов. Вкус, свойственный данному виду, без посторонних привкусов. Характеристика вида, номера, органолептические, физико-химические показатели в соответствии с п.п. 3,4, 6,7 технических требований ГОСТ 5784-60. Крупа ячменная. Технические условия.                                                                        | 166 | кг | 620         | x                               |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 01.11 | 01.11.75.110 | Горох пшеничный                                   | Горох пшеничный, колотый, 1 сорт (семядоли разделены, примесь целого пшеничного гороха не более 5%). Запах, свойственный данному виду, без плесневелого, затхлого и других посторонних запахов. Вкус, свойственный данному виду, без посторонних привкусов. Органолептические, физико-химические показатели, требования к безопасности в соответствии с п.п. 1,3, 1,4, 1,5 технических требований ГОСТ 6201-68. Горох пшеничный. Технические условия.                                                                                             | 166 | кг | 135         | x                               |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 01.11 | 01.11.71.110 | Фасоль                                            | Фасоль для посадки должна быть одного типа и годичия, иметь цвет и запах, свойственные здоровым нормальным семенам фасоли. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в фасоли не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН. Органолептические, физико-химические показатели, требования к составу в соответствии с п.п. 4.3-4.5 общих технических требований ГОСТ 7758-75 Фасоль продовольственная. Технические условия.                                                                                           | 166 | кг | 155         | x                               |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.21.113 | Мука пшеничная                                    | Мука пшеничная, высшего сорта. Органолептические, физико-химические показатели, требования к составу в соответствии с п. 4 общих технических требований ГОСТ 26574-2017 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166 | кг | 3050        | x                               |            |        |        |                                      |    |
| 9  | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение продукции маслоседелбывающей отрасли | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x   | x  | 47202501000 | Мурманска я обл., г. Кандалакша | 455 210,35 | май 21 | дек 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 10.13 | 10.13.14.412 | Колбаса варено-копченая                           | Колбаса варено-копченая, высшего сорта. В соответствии с ГОСТ Р 55455-2013 «Колбасы варено-копченые. Технические условия», Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166 | кг | 145         | x                               |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.13 | 10.13.14.419 | Ветчина                                           | Ветчина в оболочке вареная, высшего сорта. Соответствие ГОСТ 31790-2012 «Продукты из свиной вареные. Технические условия» или ТУ изготовителя. Упаковка – картонная коробка (соответствие требованиям ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166 | кг | 320         | x                               |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.13 | 10.13.14.111 | Колбаса вареная, «Докторская»                     | Колбаса вареная, тип - «Докторская». В соответствии с ГОСТ 33673-2015 Изделия колбасные вареные. Общие технические условия, Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034-2013. Показатели - категория А, в натуральной оболочке.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166 | кг | 370         | x                               |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.13 | 10.13.14.112 | Сосиски                                           | Сосиски в соответствии с ГОСТ 33673-2015 Изделия колбасные вареные. Общие технические условия, Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034-2013. Показатели - сосиски категории А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166 | кг | 435         | x                               |            |        |        |                                      |    |
| 10 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение яйца куриного                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x   | x  | 47202501000 | Мурманска я обл., г. Кандалакша | 262 480,00 | май 21 | дек 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 01.47 | 01.47.21.000 | Яйцо куриное                                      | Яйцо куриное пищевое столовое, первой категории (С1), маркированное, калиброванное. Скорлупа яиц должна быть чистой, неповрежденной, без пятен крови и помета. Требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями: - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (РТ ТС №621/2011), - Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (РТ ТС №622/2011), - Технический регламент Таможенного союза от 15.06.2012 №627/2012 | 796 | шт | 38600       | x                               |            |        |        |                                      |    |
| 11 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение маринованной продукции               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x   | x  | 47202501000 | Мурманска я обл., г. Кандалакша | 249 850,00 | май 21 | дек 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 10.42 | 10.42.10.112 | маргарин                                          | В соответствии с ГОСТ 32188-2013 Маргарин, жары для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приема и методы контроля. Требования к безопасности в соответствии ТР ТС 024/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166 | кг | 610         | x                               |            |        |        |                                      |    |

|    |     |      |            |     |            |       |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |             |                                |            |        |        |                                      |    |
|----|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x  |     |      |            |     |            | 10.42 | 10.41.54.000 | масло растительное                                          | Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, высшего сорта. Органолептические и физико-химические показатели в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1129-2013. Масло подсолнечное. Технические условия. Требования к безопасности в соответствии ТР ТС 024/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160 | кг | 1200        | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 12 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение соков                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 277.850,00 | май 21 | дек 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 10.32 | 10.32.19.112 | Сок                                                         | Сок фруктовый или фрукто-ягодный в ассортименте (кроме сливового) осветленный, стерилизованный, без мякоти, без добавления консервантов, искусственных красителей. Минимальная объемная доля натурального сока не менее 50%. Без добавления сахара. Массовая доля натурального сока не менее 50%. Без добавления консервантов, разрешенный для детского питания с 3-х лет. TU производителя. Посторонний привкус и запах не допускается. Требования к безопасности, компонентам, пищевым добавкам, маркировке в соответствии с требованиями ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из овощей и фруктов», Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881/PT/TC №622/2011.                                                                                                                                                                                                   | 790 | шт | 16500       | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.32 | 10.32.19.112 | Сок                                                         | Сок фруктовый или фрукто-ягодный в ассортименте (кроме сливового) осветленный, стерилизованный, без мякоти, без добавления консервантов, искусственных красителей. Минимальная объемная доля натурального сока не менее 50%. Без добавления консервантов, разрешенный для детского питания с 3-х лет. TU производителя. Посторонний привкус и запах не допускается. Требования к безопасности, компонентам, пищевым добавкам, маркировке в соответствии с требованиями ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из овощей и фруктов», Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881/PT/TC №622/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 796 | шт | 2200        | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 13 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение овощей и фруктов маринованных и переработанных | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 277.841,35 | май 21 | дек 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  | x   |      |            |     |            | 10.39 | 10.39.18.110 | Огурцы маринованные                                         | Огурцы маринованные в соответствии с ГОСТ Р 52477-2005 «Консервы. Маринованные овощи. Технические условия: высшего сорта. Вкус и запах - слабозлистый, свойственный маринованным овощам данного вида, умеренно соленый с ароматом приправ. Массовая доля овощей от массы нетто консервов, указанный на этикетке не менее 55 %. В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;<br>Упаковка: завода изготовителя: стеклянная потребительская упаковка или жестяная (в соответствии с ГОСТ 13799-2016).<br>Фасовка от 0,6 до 1 кг. Срок годности не менее 2 года | 166 | кг | 790         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  | x   |      |            |     |            | 10.39 | 10.39.17.111 | Томат паста фасованная                                      | Томат паста, с содержанием сухих веществ не менее 28% + 3%, категория «экстра». В соответствии с требованиями ГОСТ 3343-2017 «Продукты томатные концентрированные. Общие технические условия», в соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на консервированную плодовоовощную продукцию»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;<br>Упаковка: завода изготовителя: жестяная.<br>Фасовка от 0,3 до 0,5 кг. Срок годности не менее 2 года                                                                        | 166 | кг | 155         | x                              |            |        |        |                                      |    |



[illegible]

|           |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |             |                                |            |        |        |                                      |    |
|-----------|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x         |     |      |            |     |            | 20.20 | 20.20.14.000 | Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом «Квинтасепт» или эквивалент                                                                                                                                  | Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом/кожный антисептик. Средство представляет собой готовый к применению препарат – жидкое мыло – в виде однородной жидкой гелеобразной массы без посторонних примесей от бесцветного до желтого цвета с запахом применяемой отдушки для гигиенической обработки рук и кожных покровов.<br>Жидкое мыло в качестве действующего вещества содержит дезинфицирующие компоненты не менее 0,5% и не более 1,0%, а также функциональные и вспомогательные компоненты.<br>рН 10% раствора средства 7,0<br>Обладает бактерицидной и фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных грибов и трихофитий. Средство обладает противомикробной активностью в отношении M.luteus ATCC 15755.<br>Средство сохраняет свои свойства после замораживания и последующего оттаивания.<br>Средство обладает пролонгированным антибактериальным действием не менее 3 часов.<br>Средство обладает смягчающими и увлажняющими кожу свойствами.<br>По параметрам острой токсичности, при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малопасных соединений.<br>Срок годности средства при условии его хранения в нескрытой упаковке производителя составляет не менее 5 лет со дня изготовления.<br>Средство упаковано в полимерные флаконы вместимостью не менее 0,9 л и не более 1,1 л с мерной шкалой (цена деления 100 мл) и крышкой типа flip-top (flip-top). | 112 | литр    | 100         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 16        | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение бензина автомобильного                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x   | x       | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 58 500,00  | июн 21 | окт 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x         |     |      |            |     |            | 19.20 | 19.20.21.125 | Бензин автомобильный марки АИ – 92                                                                                                                                                                  | Экологический класс: не ниже К5. Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу: не менее 92, но не более 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112 | л       | 500         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x         |     |      |            |     |            | 19.20 | 19.20.21.135 | Бензин автомобильный марки АИ – 95                                                                                                                                                                  | Экологический класс: не ниже К5. Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу: не менее 95, но не более 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112 | л       | 700         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 17        | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Оказание услуг по разработке технического паспорта на здание ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ", расположенные по адресу: г. Кандалакша ул. Наймушина д.21, д.23.                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x   | x       | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 100 000,00 | июн 21 | июл 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x         |     |      |            |     |            | 71.12 | 71.12.11.100 | Оказание услуг по разработке технического паспорта на здание ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ", расположенные по адресу: г. Кандалакша ул. Наймушина д.21, д.23.                                         | Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 876 | усл.ед. | 1           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 3 квартал |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |             |                                |            |        |        |                                      |    |
| 1         | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж пульты для МГН в отделении милиции ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ", расположенного по адресу: г. Кандалакша ул. Наймушина д.23  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x   | x       | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 500 000,00 | июн 21 | сен 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x         |     |      |            |     |            | 43.99 | 43.99.90.190 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж пульты для МГН в отделении милиции ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ", расположенного по адресу: г. Кандалакша ул. Наймушина д.23. | 1. Федеральный закон 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;<br>2. РД 25-952-90. «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;<br>3. РД 78.145-93. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;<br>4. ПУЭ. Правила устройства электроустановок<br>5. СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;<br>6. СП 5.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 876 | усл.ед. | 1           | x                              |            |        |        |                                      |    |

|   |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |              |                                |              |        |        |                                      |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| 1 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на замену системы отопления в ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ", расположенного по адресу: г. Кандалакша ул. Наймушина д.21    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x   | x      | 472025010000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 300 000,00   | июл 21 | сен 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 43.99 | 43.99.90.190 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на замену системы отопления в ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ", расположенного по адресу: г. Кандалакша ул. Наймушина д.21    | 1. Федеральный закон №374-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";<br>2. РД 25.952-90. «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;<br>3. РД 78.145-93. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приема работ»;<br>4. ПУЭ. Правила устройства электроустановок<br>5. СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;<br>6. СП 5.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 876 | усл.ед | 1            | x                              |              |        |        |                                      |    |
| 2 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на замену электрических сетей в ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ", расположенного по адресу: г. Кандалакша ул. Наймушина д.21. | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x   | x      | 472025010000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 1 500 000,00 | июл 21 | сен 21 | аукцион в электронной форме          | да |
| x |     |      |            |     |            | 43.99 | 43.99.90.190 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на замену электрических сетей в ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ", расположенного по адресу: г. Кандалакша ул. Наймушина д.21. | 1. Федеральный закон №374-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";<br>2. РД 25.952-90. «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;<br>3. РД 78.145-93. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приема работ»;<br>4. ПУЭ. Правила устройства электроустановок<br>5. СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;<br>6. СП 5.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 876 | усл.ед | 1            | x                              |              |        |        |                                      |    |
| 3 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Выполнение работ по промывке, опрессовке и гидравлическому испытанию внутренней системы отопления в ГОАУСОН                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x   | x      | 472025010000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 250 000,00   | июл 21 | авг 21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 43.22 | 43.22.12.120 | Выполнение работ по промывке, опрессовке и гидравлическому испытанию внутренней системы отопления в ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»                                                       | обеспечение бесперебойного функционирования учреждения в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых установок»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети, утв. Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 г. № 110; приемка работ совместно с энергосберегающей организацией г. Кандалакша                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 876 | усл.ед | 1            | x                              |              |        |        |                                      |    |
| 4 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение мягкого инвентаря                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x   | x      | 472025010000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 796 314,97   | июл 21 | сен 21 | аукцион в электронной форме          | да |
| x |     |      |            |     |            | 14.39 | 14.39.10.110 | Диаметр                                                                                                                                                                                | В соответствии ГОСТ 31410-2009 «Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия». Соответствие - Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876 (ред. от 09.08.2016) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (вместе с "ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности" (с изменениями на 9 августа 2016 года))<br>Тип товара: диаметр мужской, классического типа. Тип ткани: полушерсть. Состав: шерсть не менее 30%, искусственное волокно не более 70%. Фасон: выреза горловины: круглая. Длина рукава: длинная. Низ: изделия и мысочки: круглозастегнутое полотно в резинку Цвет: в ассортименте. Плотность ткани - не менее 210 г/м2. Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88. Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Цвет – по согласованию с Заказчиком. Маркировка – ГОСТ 10581-91, ГОСТ 3897-2015. | 796 | шт     | 50           | x                              |              |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 14.19 | 14.19.31.130 | Ремень браслетный                                                                                                                                                                      | Материал – полиуретан – 100% без рисунка. Модель ремня: повседневный. Вид пряжки: однощелчковая, классическая. На ремне имеются отверстия для плечевых прожек и перфорированная пленка (треггик). Цвет: оттенки черного или оттенки коричневого.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 796 | шт     | 70           | x                              |              |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 14.14 | 14.14.25.130 | Подтяжки                                                                                                                                                                               | Материал подтяжек - эластичная резинка с обработанными краями - 100% полиэстер. Ширина лямок: не менее 25 мм, длина лямок - не менее 80 см. и не более 150 см. с регулировкой длины. Клипсы фиксаторы – металлические. Цвет – по согласованию с Заказчиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 796 | шт     | 14           | x                              |              |        |        |                                      |    |



|   |       |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |   |
|---|-------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| x | 14.14 | 14.14.22.130 | Пижама ночная                                | <p>Половозрастная группа товара – Мужская, взрослая.</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Пижама мужская из флисовой ткани, хлопок не менее 80%, плотность не менее 180 гр/м², прямого силуэта с застёжкой (пуговицы), воротник отложной, накладные карманы (один или два). Рукава длинные без манжет. Брюки прямые на резинке. Обработка низа юбки – в подгиб с закрытым срезом. Пояс с петлями швейными армированными. Соответствие ГОСТ 29298-2005. Соответствие - Решение Комиссии Таможенного союза от 19.12.2011 N 876 (ред. от 09.08.2016) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (вместе с ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности" (с изменениями на 9 августа 2016 года)).</p> <p>Красители – устойчивые, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88.</p> <p>Деформация и усадка после стирки в пределах нормы.</p> <p>Ткань не пillingуется, не линяет, выдерживает жесткий режим стирки</p> | 796 | шт  | 69  | x |
| x | 14.31 | 14.31.10.111 | Носки мужские                                | <p>Половозрастная группа товара – мужская, взрослая.</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Носки хлопчатобумажные, хлопок не менее 75%, полиамид не менее 20%, эластан не менее 5%. Усиленная пятка и носок. Изделия в соответствии с ГОСТ 8541-2014, Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности" (с изменениями на 9 августа 2016 года)). Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88.</p> <p>Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет.</p> <p>Цвет – темных тонов.</p> <p>Устойчивость к истиранию должна соответствовать ГОСТ 11595-83. Изделия чулочно-носочные. Нормы устойчивости к истиранию (с Изменениями N 1, 2, 3). Маркировка – ГОСТ 10581-91 (с Изменением N 1, с Поправкой), ГОСТ 3897-2015</p>                                                                                                                                               | 715 | пар | 100 | x |
| x | 14.31 | 14.31.10.124 | Носки полушерстяные мужские                  | <p>Половозрастная группа товара – Мужская, взрослая.</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Носки полушерстяные. Состав ткани – шерсть не менее 75%, алгора не менее 20 %, лайкра – не более 5%, с начесом. Усиленная пятка и носок. Изделия в соответствии с ГОСТ 8541-2014, Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности" (с изменениями на 9 августа 2016 года)). Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88.</p> <p>Цвет – черный, серый, синий (темных тонов). Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Красители – устойчивые, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88, Деформация и усадка после стирки в пределах нормы. Ткань не пillingуется, не линяет, выдерживает жесткий режим стирки. Маркировка – ГОСТ 3897-2015</p>                                                                                                                 | 715 | пар | 220 | x |
| x | 14.19 | 14.19.42.161 | Шапка трикотажная двойная на флисовой основе | <p>Шапка трикотажная двойная на флисовой основе. Без отворота.</p> <p>Состав - шерсть не менее 50%, акрил не более 50%. Цвет и расцветка: по согласованию с Заказчиком (темные тона). В соответствии с ГОСТ 2351-88.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 796 | шт  | 45  | x |
| x | 14.19 | 14.19.23.120 | Шарф мужской                                 | <p>Шарф мужской.</p> <p>Изделия в соответствии с ГОСТ 8541-2014, Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности" (с изменениями на 9 августа 2016 года)). Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88.</p> <p>Материал: шерсть 50%, акрил 50%, ширина не менее 30 см и не более 35 см, длина не менее 180 см и не более 185 см. Вид переплетения – ластик. Концы шарфа обработаны. Без кистей.</p> <p>Цвет по согласованию с Заказчиком (темные тона).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 796 | шт  | 86  | x |
| x | 14.19 | 14.19.31.111 | Перчатки полушерстяные мужские               | <p>Материал: полушерсть.</p> <p>ГОСТ 2351-88</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 715 | пар | 50  | x |
| x | 14.19 | 14.19.31.111 | Варежки полушерстяные мужские                | <p>Визитные варежки с подкладкой. Ткань: смешанная не менее 65 шерсти и не более 35% акрил. Материал подкладки – дупонированный флис. Манжеты на резинке.</p> <p>Цвет по согласованию с Заказчиком (однотонный).</p> <p>ГОСТ 2351-88</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 715 | пар | 21  | x |

|   |       |              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |    |   |
|---|-------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|---|
| x | 15.20 | 15 20 13 140 | Полусапожки зимние<br>утепленные из натуральной<br>кожи    | <p>Половозрастная группа товара – мужская Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года)).</p> <p>Назначение товара – повседневная обувь, сезонность – зима.</p> <p>Описание товара – Объем голенища не менее 34 см. Высота голенища не менее 11 см. Толщина подошвы не менее 1 см не более 2 см. Декоративная отстрочка деталей с внешней стороны - наличие двух параллельных строчек по линиям настрочивания союзки и задника на наружное голенище. Материал стельки – искусственный мех (хорошо вытянут и подклеен).</p> <p>Материал верха обуви (ГОСТ 23251-83) - натуральная кожа (кожа хромового дубления из шкур крупного рогатого скота, вид кожи – яловка), эластичная. Метод крепления низа товара (ГОСТ 23251-83) - клеешпильной</p> <p>1. Подгруппа колодки (ГОСТ 3927-88) - с низким каблучком<br/>2. Полнота товара (ГОСТ 3927-88) – широкая не менее 8<br/>3. Задник (ГОСТ 26165-2003) - картон обувной<br/>4. Подошва товара - (ГОСТ 26165-2003) ТЭП<br/>5 Материал подкладки – искусственный мех или натуральный мех<br/>6. Застежка - Молния с тыльной стороны<br/>Форма носка - круглая или туфля<br/>Цвет товара - черный или коричневый<br/>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81<br/>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81<br/>7 Штихмассовые размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88)</p> | 715 | пар | 36 | x |
| x | 15.20 | 15 20 14 110 | Полусапожки зимние<br>утепленные из искусственной<br>ткани | <p>Половозрастная группа товара – мужская. Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года)).</p> <p>Назначение товара – повседневная обувь, сезонность – зима</p> <p>Ткань верха: сукно</p> <p>Подошва: Полиуретан с противоскользящим покрытием<br/>Метод крепления подошвы: литевой<br/>Подкладка: искусственный мех<br/>Застежка: липучка или молния<br/>В соответствии с: ГОСТ 26167-2005, ГОСТ Р 50965-2016<br/>Цвет товара - черный или коричневый.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 715 | пар | 15 | x |
| x | 15.20 | 15 20 13 110 | Полуботинки мужские                                        | <p>Половозрастная группа товара - мужская<br/>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года))., ГОСТ 26167-2005, ГОСТ 23251-83 (с изменениями N 1, 2).</p> <p>Описание товара – Высота подошвы не более 2 см. Материал стельки – из "дышащего" текстиля (хорошо вытянута и подклеена).</p> <p>Назначение товара - Весенне-осенняя, повседневная обувь.</p> <p>Материал на деталях верха товара - натуральная кожа (кожа хромового дубления из шкур крупного рогатого скота, вид кожи – яловка), эластичная. Метод крепления низа товара – клеешпильной.</p> <p>Подгруппа колодки (ГОСТ 3927-88 с Изменением №1) - с низким каблучком<br/>Полнота товара (ГОСТ 3927-88 с Изменением №1) - широкая<br/>Задник - картон обувной<br/>Подошва товара - ТЭП<br/>Подкладка - Байка по ГОСТ 29298 -2005<br/>Застежка - Молния с тыльной стороны<br/>Форма носка - круглая<br/>Цвет товара - черный<br/>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями N 1-4).<br/>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями N 1-4).<br/>Штихмассовые размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88)</p>                                                                                                                                                                                                                       | 715 | пар | 15 | x |

|   |       |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |    |   |
|---|-------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|---|
| x | 15 20 | 15 20 13 150 | Обувь демисезонная мужская (дупля) | <p>Половозрастная группа товара - мужская</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года), ГОСТ 26167-2005, ГОСТ 23231-83 (с Изменениями N 1, 2).</p> <p>Описание товара – Конструкция верха предусматривает боковой застегивающий тип «вешелок» дает возможность регулировки объема и ширины голенища. Непромокаемость, легкость верха и гибкость подошвы обеспечивают дополнительный комфорт носки и увеличивают время непрерывного использования обуви.</p> <p>Материал стельки – шерсть (хорошо вытвита и поджелезна).</p> <p>Назначение товара – Весенне-осенняя, повседневная обувь.</p> <p>Материал на деталях верха товара – водоотталкивающая ткань. Метод крепления леза товара – литевой.</p> <p>Попота товара (ГОСТ 3927-88 (с Изменением N 1)) - шпирок</p> <p>Задник – искусственная кожа</p> <p>Подошва товара - ПВХ</p> <p>Подкладка - Байка по ГОСТ 29298 -2005</p> <p>Форма носка - круглая</p> <p>Цвет товара - черный</p> <p>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями N 1-4).</p> <p>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями N 1-4)</p> <p>Штихмассовые размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88)</p>                                                                                                      | 715 | пар | 40 | x |
| x | 14 13 | 14 13 35 110 | Брюки женские                      | <p>Половозрастная группа товара – женская. Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Брюки женские прямого силуэта. Материал: денимовая ткань, стрейч, в составе ткани хлопок не менее 70% и вискоза не более 30%. Вид застегив: молния и пуговица. На передних половинках брюк вытиски фигурные прорезные карманы, шлевки для ремня. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Цвета: голубой, синий, серый. Покраска ткани высокой стойкости. Изделие ошито от концов шток, концы всех строчек закреплены.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 796 | шт  | 25 | x |
| x | 14 13 | 14 13 35 110 | Брюки хлопчатобумажные женские     | <p>Половозрастная группа товара – женская. Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Брюки женские прямого покроя. Материал: хлопок не менее 80%. Вид застегив: молния и пуговица. Имеется не менее 2 карманов (боковых). Цвета: по согласованию с Заказчиком. Покраска ткани высокой стойкости. Изделие ошито от концов шток, концы всех строчек закреплены.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 796 | шт  | 25 | x |
| x | 14 13 | 14 13 14 110 | Костюм спортивный женский          | <p>Половозрастная группа товара – женская. Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Назначение товара – спортивная одежда, сезонность – весенне-осенняя. Костюм спортивный – толстовка + спортивные брюки. Состав: 100% полиэстер. Фактура ткани (тип плотный дубинг); лицевая сторона – гладкая, изнаночная – тип флика. Плотность ткани не менее 240 г/м2</p> <p>Толстовка - рукав реглан или втачные, воротник - стойка, манжеты из основного материала на толстой резинке в той же ткани, карманы: 2 кармана с молнией прорезные на полочке толстовки. С центральной застегивкой на молнии, без капюшона, без резинки внизу изделия. На полочках, спинке и рукавах – вставки и кит контрастного цвета. Без аппликаций и наклеек.</p> <p>Брюки: прямого покроя, без резинки внизу. Пояс с эластичной тесьмой, регулируемый шнуром. Карманы без молний в боковых швах, по боковым швам вдоль брюк - контрастный кит к основному цвету. Цвет куртки и брюк согласовывается с Заказчиком (кроме белого).</p> <p>Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88, Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Маркировка – ГОСТ 3897-2015. Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91</p> | 796 | шт  | 35 | x |
| x | 14 31 | 14 31 10 151 | Рейтузы полушерстяные              | <p>Половозрастная группа товара – женская, взрослая.</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Рейтузы полушерстяные полной длины, высокой посадки, плотно облегающие, внизу со штрипками. Цвет: черный.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 796 | шт  | 30 | x |



|   |       |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |   |
|---|-------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| x | 14 14 | 14 14 24 130 | Трусы женские               | <p>Половозрастная группа товара – женская взрослая.</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Трусы – модель пингвина. Ткань - хлопок не менее 100 %, плотность ткани не менее 180 гр/м<sup>2</sup>. Покрой - пингвины короткие, двойная ластовица. Ножи пингвина обработаны белой или шитой майкой, верх вышит резин шириной 1,2см. Соответствие - ГОСТ 31405-2009 Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88 (с Изменением N 1). Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Цвет – по согласованию с Заказчиком. Маркировка – ГОСТ 3897-2015. Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91 (с Изменением N 1, с Поправкой).</p>                                                                                                                                     | 796 | шт  | 300 | x |
| x | 14 14 | 14 14 24 140 | Сорочка ночная удлиненная   | <p>Половозрастная группа товара – Женская взрослая.</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Сорочка женская трикотажная, фасон прямой не стесняющий движений, ворот полукруглый с пуговицами, по плечам декоративная вышивка или без нее, рукав короткий, края проймы и горловины обработаны, длина сорочки ниже колена, швы качественно обработаны по ГОСТу. Ткань, 100% хлопок, прочной окраски, светлых тонов. Пошив петлями швейными армированными. Деформация и усадка после стирки - в пределах нормы. Плотность ткани не менее 180 гр/м<sup>2</sup>. Каждое изделие должно быть в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91. Изделия в соответствии с ГОСТ 31405-2005 «Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88.</p> <p>Цвета: по согласованию с Заказчиком.</p> | 796 | шт  | 50  | x |
| x | 14 14 | 14 14 24 140 | Пижама ночная женская       | <p>Половозрастная группа товара – женская взрослая.</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Пижама женская из флисовой ткани, хлопок не менее 80%, плотность не менее 180 гр/м<sup>2</sup>, прямого силуэта, воротник отложной, накладные карманы (один или два). Рукава длинные без манжет. Брюки прямые на резинке. Обработка нижнего края – в подгиб с закрытым срезом. Пошив петлями швейными армированными. Соответствие ГОСТ 2929%-2005. Красители – устойчивые, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88.</p> <p>Деформация и усадка после стирки в пределах нормы.</p> <p>Ткань не мнется, не линяет, выдерживает жесткий режим стирки. Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91.</p> <p>Цвета: по согласованию с Заказчиком.</p>                                                                                            | 796 | шт  | 35  | x |
| x | 14 19 | 14 19 23 110 | Носовой платок женский      | <p>Носовой платок, материал: хлопок 100%, плотность не менее 105 гр/м<sup>2</sup>, имеет квадратную форму, выработанным способом, края обработаны швом в подгибку. Цвет: по согласованию с Заказчиком (с рисунком). Ткань, изделия гигроскопическая, не мнущаяся окрас не деформирующая при стирке. ГОСТ 11381-83.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 796 | шт  | 220 | x |
| x | 14 31 | 14 31 10 124 | Носки полушерстяные женские | <p>Половозрастная группа товара – женская взрослая.</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Носки полушерстяные. Состав ткани – шерсть не менее 75%, акрила не менее 20 %, лайкра – не более 5%, с нитесом. Усиленная пятка и лосок, соответствие: ГОСТ 8541-2014. Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Цвет – в ассортименте (кроме черных и белых). Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Красители – устойчивые, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88. Деформация и усадка после стирки в пределах нормы. Ткань не мнется, не линяет, выдерживает жесткий режим стирки. Маркировка – ГОСТ 3897-2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 715 | пар | 100 | x |
| x | 14 31 | 14 31 10 124 | Носки женские               | <p>Половозрастная группа товара – женская взрослая.</p> <p>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года).</p> <p>Назначение товара – для повседневной носки.</p> <p>Носки хлопчатобумажные, хлопок не менее 75%, полиамид не менее 20%, эластан не менее 5%. Усиленная пятка и лосок. Изделия в соответствии с ГОСТ 8541-2014 (с Поправкой). Устойчивые красители, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88 (с Изменением №1), Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Цвет – по согласованию с Заказчиком. Устойчивость к истиранию должна соответствовать ГОСТ 11595-83 (с Изменениями N 1, 2, 3). Маркировка – ГОСТ 3897-2015. Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91 (с Изменением N 1, с Поправкой).</p>                                                                                                                                                                                             | 715 | пар | 90  | x |

|   |       |              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |    |   |
|---|-------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|---|
| x | 14.19 | 14.19.42.162 | Платок головной хлопчатобумажный                  | Половозрастная группа товара – женская, взрослая<br>Назначение товара – для повседневной носки<br>Ткань - бязь, хлопок не менее 100 %. Плотность ткани не менее 180 г/м2. Края изделия обработаны швом в подгибку. Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011) Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года). Устойчивые красители, допущены соответствовать требованиям ГОСТ 2351-88, Упаковка изделий в полиэтиленовый пакет. Цвет – по согласованию с Заказчиком (светлые тона с рисунком). Маркировка –ГОСТ 3897-2015. Наличие ярлыка с указанием всех данных, в соответствии с ГОСТом 10581-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 796 | шт  | 30 | x |
| x | 14.19 | 14.19.23.120 | Шарф женский                                      | Шарф женский<br>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011) Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года).<br>Материал – полуперстня пражка, состав пражки: шерсть не менее 50% с добавлением акрила. Вид переплетения – ластик. Концы шарфа обработаны (без кисточек). Рисунок по согласованию с Заказчиком.<br>Цвет в тон к зимнему головному убору. Не менее:<br>Ширина 40 см<br>Длина 150 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 796 | шт  | 45 | x |
| x | 15.20 | 15.20.13.140 | Полусапожки зимние утепленные из натуральной кожи | Половозрастная группа товара – женская. Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011) Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года).<br>Назначение товара – повседневная обувь, сезонность – зима.<br>Описание товара – Обхват голенища не менее 34 см. Высота голенища не менее 11 см. Толщина подошвы не менее 1 см не более 2 см. Декоративная отстрочка деталей с внешней стороны - наличие двух параллельных строчек по линиям настраивания союзки и задники на наружное голенище. Материал стельки – искусственный мех (хорошо вытянута и подклеена).<br>Материал верха обуви (ГОСТ 23251-83) - натуральная кожа (кожи хромого дубления из шкур крупного рогатого скота, вид кожи – яловка), эластичная. Метод крепления низа товара (ГОСТ 23251-83) - клеепрошивной<br>8. Подружка колодки (ГОСТ 3927-88) - с низким каблучком<br>9. Подплата товара (ГОСТ 3927-88) – широкая не менее 8<br>10. Задник (ГОСТ 26165-2003) – картон обувной<br>11. Подошва товара - (ГОСТ 26165-2003) ТЭП<br>12. Материал подкладки – искусственный мех или натуральный мех<br>13. Застежка - Молния с тыльной стороны<br>Форма носка - круглая или тупая<br>Цвет товара - черный или коричневый<br>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81<br>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81<br>Штукоскопные размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88) | 715 | пар | 18 | x |
| x | 15.20 | 15.20.14.110 | Полусапожки зимние утепленные из суконной ткани   | Половозрастная группа товара – женская. Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011) Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» (с изменениями на 9 августа 2016 года).<br>Назначение товара – повседневная обувь, сезонность – зима.<br>Ткань, верх: сукно<br>Подошва: Полиуретан с противоскользящим покрытием<br>Метод крепления подошвы: липучей<br>Подкладка: искусственный мех<br>Застежка: липучка или молния<br>В соответствии с: ГОСТ 26167-2005, ГОСТ Р 56965-2016.<br>Цвет товара - черная или коричневая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 715 | пар | 25 | x |

|   |     |      |            |     |            |   |       |                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |                                |           |        |        |                      |    |  |   |
|---|-----|------|------------|-----|------------|---|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----------|--------|--------|----------------------|----|--|---|
|   |     |      |            |     |            | x | 15.20 | 15.20.21.140                                       | Кроссовки женские                              | Половозрастная группа товара - женская<br>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года)<br>Назначение товара - для повседневной носки<br>Описание товара - Кроссовки женские, верх комбинированный выполнен из прессованной искусственной кожи, снабжен вставками текстиля и сплоска (в соответствии с ГОСТ 19196-93 для спортивной обуви)<br>Форма мыска - круглый, мягкий язычок, мягкий текстильный кит по периметру, подолка - ЭВА (отлинен/нелистат), метод крепления подолки - клеепрошивной, подолка и съемная стелька из "лапшиной" текстиля, застежка - шнуровка, люшечки<br>Назначение товара (ГОСТ 23251-83 (с Изменениями № 1,2) - Весенне-осенняя<br>Полнота обуви (ГОСТ 3927-88 (с Изменением № 1)) - широкая<br>Цвет товара - по согласованию с Заказчиком<br>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями № 1-4)<br>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями № 1-4)<br>Штихмассовые размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88)                                                                                                        | 715 | пар         | 30                             |           |        |        |                      |    |  | x |
|   |     |      |            |     |            | x | 15.20 | 15.20.12.122                                       | Обувь демисезонная женская (дупля)             | Половозрастная группа товара - женская<br>Соответствие - Технический регламент Таможенного союза от 19 декабря 2011 года № 876 (ред. от 09.08.2016) (ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности) (с изменениями на 9 августа 2016 года)<br>ГОСТ 26167-2005, ГОСТ 23251-83 (с Изменениями № 1, 2)<br>Описание товара - Конструкция верха полусапог с боковой застежкой типа «велькро» дает возможность регулировки объема и ширины голенища. Направляемость, легкость верха и гибкость подолки обеспечивают дополнительный комфорт носки и увеличивают время непрерывного использования обуви.<br>Материал стельки - шерсть (хорошо выткану и подклеена)<br>Назначение товара - Весенне-осенняя, повседневная обувь.<br>Материал на деталях верха товара - водоотталкивающая ткань. Метод крепления низа товара - литевой.<br>Полнота товара (ГОСТ 3927-88 (с Изменением № 1)) - широкая<br>Задник - искусственная кожа<br>Подолка товара - ПВХ<br>Подкладка - Байка по ГОСТ 29298-2005<br>Форма носка - круглая<br>Цвет товара -<br>Маркировка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями № 1-4)<br>Упаковка обуви - По ГОСТ 7296-81 (с Изменениями № 1-4)<br>Штихмассовые размеры и количество товара (ГОСТ 11373-88) | 715 | пар         | 47                             |           |        |        |                      |    |  | x |
| 5 | 803 | 1002 | 2310100050 | 244 | 2310199999 | x | x     | Приобретение бланков, журналов, бумажной продукции | x                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x   | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 29.860,11 | сеп.21 | окт.21 | электронный документ | да |  |   |
|   |     |      |            |     |            | x | 17.23 | 17.23.13.143                                       | Бланк «Карточка-справка»                       | Материал: бумага, белая, картон<br>Плотность картона: не менее 600 г/м2<br>Размер бланка - не менее 19 x 45 см не более 19,5 x 45,5 см.<br>Ориентация: альбомная.<br>Поля: не менее 2 см не более 2,2 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 796 | шт          | 300                            |           |        |        |                      |    |  | x |
|   |     |      |            |     |            | x | 17.23 | 17.23.13.110                                       | Журнал регистрации вводного инструктажа        | Формат журнала соответствует ГОСТ 12 0 004-2015<br>Обложка журнала - картон<br>Плотность картона - не менее 650 г/м2<br>Количество листов в журнале: не менее 24 не более 25<br>Листы журнала: из газетной бумаги.<br>Ориентация: книжная.<br>Формат журнала: А4, (размер книги - не менее 210 x 297 мм.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 796 | шт          | 3                              |           |        |        |                      |    |  | x |
|   |     |      |            |     |            | x | 17.23 | 17.23.13.110                                       | Журнал регистрации инструктаж на рабочем месте | Обложка журнала - картон<br>Плотность картона - не менее 650 г/м2<br>Количество листов в журнале: не менее 24 не более 25<br>Листы журнала: из газетной бумаги.<br>Ориентация: книжная.<br>Печать: двухсторонняя<br>Формат журнала: А4, (размер журнала - не менее 210 x 297 мм.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 796 | шт          | 6                              |           |        |        |                      |    |  | x |
|   |     |      |            |     |            | x | 17.23 | 17.23.13.110                                       | Брошюрный журнал                               | Обложка журнала - картон<br>Плотность картона - не менее 650 г/м2<br>Количество листов в журнале: не менее 100 не более 101<br>Листы журнала: из белой бумаги<br>Каждая страница должна быть пронумерована.<br>Ориентация: альбомная<br>Формат журнала: А4, (размер журнала - не менее 210 x 297 мм.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 796 | шт          | 20                             |           |        |        |                      |    |  | x |



|   |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |             |                                |            |        |        |                                      |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x |     |      |            |     |            | 17.23 | 17.23.13.143 | Бланк «История болезни»                                                                | Формат А4 (размер – не менее 210 x 297 мм.)<br>История болезни должна быть не менее чем на двух листах.<br>Листы: из белой бумаги (двухсторонняя печать).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 796 | шт | 200         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 17.23 | 17.23.13.143 | Направление                                                                            | Формат бланка: не менее 150 мм x 70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 796 | шт | 50          | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 17.23 | 17.23.13.143 | Направление                                                                            | Формат бланка: не менее 150 мм x 70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 796 | шт | 50          | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 17.23 | 17.23.13.143 | Бланк «Анализ мочи»                                                                    | Формат бланка: А 6 (не менее 105 мм x 148 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 796 | шт | 300         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 17.23 | 17.23.13.143 | Бланк «Анализ крови»                                                                   | Формат бланка: А 6 (не менее 105 мм x 148 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 796 | шт | 300         |                                |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 17.23 | 17.23.13.143 | Бланк «Биохимический анализ крови»                                                     | Формат бланка: А 6 (не менее 105 мм x 148 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 796 | шт | 300         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 17.23 | 17.23.13.110 | Журнал Учета выдачи медицинских свидетельств о смерти (корешки свидетельств)           | Обложка журнала – картон.<br>Плотность картона – не менее 650 г/м2.<br>Количество листов в журнале: не менее 191 не более 192<br>Листы журнала: из газетной бумаги.<br>Ориентация: книжная<br>Формат журнала: А4, (размер книги – не менее 210 x 297 мм.)<br>Печать: двухсторонняя                                                                                                                                                                                                             | 796 | шт | 1           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 17.23 | 17.23.13.110 | Книга учета предметно-количественных аптекарских записов                               | Книга учета предметно-количественных аптекарских записов.<br>Обложка с названием журнала. Содержание в виде таблицы. Форма 8-МЗ.<br>Обложка журнала – картон.<br>Плотность картона – не менее 650 г/м2.<br>Количество листов в журнале: не менее 100 не более 101<br>Листы журнала: из газетной бумаги.<br>Ориентация: альбомная<br>Формат журнала: А4, (размер книги – не менее 210 x 297 мм.)                                                                                                | 796 | шт | 2           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 17.23 | 17.23.13.110 | Журнал регистрации послерейсового медицинского осмотра                                 | Журнал регистрации послерейсового медицинского осмотра. Форма журнала - В соответствии Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 835н "Об утверждении Порядка проведения предметных, предрейсовых и послерейсовых, послерейсовых медицинских осмотров"<br>Обложка с названием журнала.<br>Содержание в виде таблицы.<br>Обложка журнала – картон.<br>Плотность картона – не менее 650 г/м2.<br>Количество листов в журнале: не менее 100 не более 101 | 796 | шт | 1           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 17.23 | 17.23.13.110 | Журнал регистрации предрейсового медицинского осмотра                                  | Журнал регистрации предрейсового медицинского осмотра.<br>Форма журнала - В соответствии Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 835н "Об утверждении Порядка проведения предметных, предрейсовых и послерейсовых, послерейсовых медицинских осмотров"<br>Обложка с названием журнала.<br>Содержание в виде таблицы.<br>Обложка журнала – картон.<br>Плотность картона – не менее 650 г/м2.                                                         | 796 | шт | 1           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 17.23 | 17.23.13.110 | Книга учета поступивших в дом-интернат на государственное обеспечение                  | Книга учета поступивших в дом-интернат на государственное обеспечение.<br>Обложка журнала – картон.<br>Плотность картона – не менее 650 г/м2.<br>Количество листов в журнале: не менее 100 не более 101<br>Содержание в виде таблицы.<br>Листы журнала: из белой офсетной бумаги.<br>Каждая страница должна быть пронумерована.<br>Ориентация: альбомная                                                                                                                                       | 796 | шт | 1           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 6 | 803 | 1002 | 2310100050 | 244 | 2310199999 | x     | x            | Приобретение средств индивидуальной защиты для работников ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ" | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 238-400,00 | сен.21 | ноя.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 20.42 | 20.42.15.130 | Крем защитный гидрофобного действия                                                    | Крем предназначен для защиты кожи рук при работе с водой, моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами, слабощелочными и слабокислотными водными растворами химических веществ, а также при работе во влажных условиях, носке перчаток. Действие: отталкивает воду и водные растворы, уменьшает противомыльную способность загрязнений.<br>Объем: не менее 100 мл                                                                                                                          | 796 | шт | 1350        | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 20.42 | 20.42.15.130 | Крем защитный от неблагоприятного воздействия окружающей среды                         | Для защиты кожи рук и лица от холода, мороза, ветра. Крем предназначен для защиты кожи рук, лица, открытых участков тела от негативного воздействия низких температур, снега, дождя, постоянного сильного ветра, повышенной влажности. Крем должен быстро и легко впитываться, не оставлять отпечатков пальцев на рабочих предметах и вещах на одежде.<br>Объем: не менее 100 мл                                                                                                               | 796 | шт | 25          | x                              |            |        |        |                                      |    |

|   |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |             |                                |            |        |        |                                      |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x |     |      |            |     |            | 20.42 | 20.42.15.130 | Крем, регенерирующий восстанавливающий                                                                     | Крем предназначен для питания, смягчения, увлажнения и эффективной регенерации кожи рук и лица после выполнения работ, связанных с применением веществ раздражающего действия.<br>Объем: не менее 100 мл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 796 | шт   | 1520        | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 7 | 803 | 1002 | 2310100050 | 244 | 2310199999 | x     | x            | Приобретение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x    | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 398 126,15 | сен.21 | ноя.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 14.12 | 14.12.21.120 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                         | Состав костюма Брюки и куртка. В соответствии ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011, Защитные свойства Водонепроницаемость. Защита от общих производственных загрязнений. Защита от истирания Л1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 796 | шт   | 2           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 14.12 | 14.12.11.120 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                         | Состав костюма полукombineзон и куртка<br>Классификация Ми 3 (защита от механических воздействий, защита от общих производственных загрязнений)<br>Защитные свойства Водонепроницаемость. Защита от общих производственных загрязнений. Защита от истирания Л1, карманы с системой быстрого доступа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 796 | шт   | 8           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 14.12 | 14.12.11.120 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                         | Состав костюма Куртка и брюки<br>Классификация Ми 3 (защита от механических воздействий, защита от общих производственных загрязнений)<br>Защитные свойства Водонепроницаемость. Защита от общих производственных загрязнений. Защита от истирания Л1. В соответствии ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 796 | шт   | 2           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 14.12 | 14.12.11.120 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепленной подкладке | Состав костюма Куртка и брюки<br>Классификация Ми 3<br>Плотность ткани г/м2 Не менее 220<br>Утеплитель, Синтепон 100%<br>Защитные свойства Водонепроницаемость. Защита от пониженных температур воздуха Л3. В соответствии ГОСТ 12.4.303-2016 - Класс защиты: 3, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 796 | шт   | 6           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 14.12 | 14.12.11.130 | Куртка на утепляющей прокладке                                                                             | Классификация Ми 3<br>Ткань, смешанная, %: Ткань, смешанная, хлопкополиэфирная Состав: не менее 53% хлопок, не менее 47% полиэфир<br>Плотность ткани г/м2 Не менее 220<br>Утеплитель, Синтепон 100%<br>Защитные свойства Водонепроницаемость. Защита от пониженных температур воздуха Л3. В соответствии ГОСТ 12.4.303-2016 - Класс защиты: 3, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 796 | шт   | 2           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 14.12 | 14.12.30.131 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                          | Классификация Ми 3<br>Ткань, смешанная, %: Ткань, смешанная, хлопкополиэфирная ВО Состав: не менее 23% хлопок, не менее 77% полиэфир<br>Плотность ткани г/м2 Не менее 220<br>Защитные свойства Водонепроницаемость. Защита от общих производственных загрязнений. Защита от истирания Л1. В соответствии ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 796 | шт   | 4           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 14.12 | 14.12.30.190 | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                  | Классификация Ми 3<br>Ткань, смешанная, %: Ткань, смешанная, хлопкополиэфирная ВО Состав: не менее 53% хлопок, не менее 47% полиэфир<br>Плотность ткани г/м2 Не менее 220<br>В соответствии ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 796 | шт   | 3           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 15.20 | 15.20.32.129 | Ботинки утепленные с защитным подноском                                                                    | Характеристика Верх: 100% натуральная кожа – обувная юфта.<br>Подошва: однослойная натуральная резина, имеет широкий диапазон рабочей температуры (от -50 до +180С)<br>Метод крепления подошвы: клеевой Утеплитель: шерстяной мех (основа — трикотаж, ворс — натуральная овечья шерсть) Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепимость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глубина протектора составляет не менее 4,0 мм). Полуотходной клипс-язык изготовлен из полотна стойкого к истиранию. Наличие мягкого катя. Подкладка из объемного тканно-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. Вкладыш стельки из вспененного материала. Объемная колодка специальной конструкции | 715 | пара | 8           | x                              |            |        |        |                                      |    |

|   |       |               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |    |   |
|---|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|---|
| x | 15.20 | 15.20.31.1101 | Сапоги резиновые с защитным подноском                                    | Характеристика Материал: поливинилхлорид<br>Подносок: металлический, ударной прочностью 200 Дж<br>Способ производства: трехкомпонентное литье.<br>Степка: металлическая, защищает ногу от проколов.<br>Подкладка - трикотажное полотно.<br>Высота: не более 38 см.<br>Промежуточный слой подошвы (вспененный ПВХ) придает высокие амортизирующие, теплозащитные и антистатические свойства.                                                                                                                                  | 715 | пара | 10 | x |
| x | 15.20 | 15.20.13.110  | Тапочки                                                                  | Материал верха 100 % натуральная кожа<br>Материал подошвы резина<br>описание Тапочки с закрытой носочной и пяточной частью, верх из натуральной кожи, подкладка хлопчат. бязь, подошва из перистой резины (легкая, износостойчивая, противоскользящая), метод крепления подошвы – клеевой. Цвет изделий – по согласованию с Заказчиком. Изделия должны быть утикованы в отдельные коробки по парам, с указанием цвета, размера.                                                                                              | 715 | пара | 2  | x |
| x | 14.12 | 14.12.30.131  | Фартук влагозащитный                                                     | Ткань: верх ПВХ/Полиэстер<br>описание Фартук оснащен цельнокроеным нагрудником с шейной бретелью. Один конец бретели притачан к краю нагрудника, другой конец продевается через петлю на другом крае нагрудника и завязывается. Фартук также оснащен накладным карманом, разделенным строчкой на две равных части. К верхним боковым углам фартука притачана тесьма для завязывания.<br>Цвет согласовывается с Заказчиком<br>Соответствие ГОСТ 12.4.029-76, Тип Б ТР ТС 019/2011                                             | 796 | шт   | 40 | x |
| x | 14.12 | 14.12.30.131  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником                            | Ткань: верх Ткань: верх ПВХ/Полиэстер<br>описание ПВХ пищевой, фартук оснащен цельнокроеным нагрудником с шейной бретелью. Один конец бретели притачан к краю нагрудника, другой конец продевается через петлю на другом крае нагрудника и завязывается. Фартук также оснащен накладным карманом, разделенным строчкой на две равных части. К верхним боковым углам фартука притачана тесьма для завязывания. Цвет по согласованию с Заказчиком.<br>Соответствие ГОСТ 12.4.029-76, Тип Б ТР ТС 019/2011                      | 796 | шт   | 35 | x |
| x | 14.12 | 14.12.30.131  | Фартук с защитным нагрудником                                            | Ткань: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе. описание Фартук оснащен цельнокроеным нагрудником с шейной бретелью. Один конец бретели притачан к краю нагрудника, другой конец продевается через петлю на другом крае нагрудника и завязывается. Фартук также оснащен накладным карманом, разделенным строчкой на две равных части. К верхним боковым углам фартука притачана тесьма для завязывания.<br>Цвет согласовывается с Заказчиком<br>соответствие ГОСТ 12.4.029-76, Тип Б ТР ТС 019/2011                               | 796 | шт   | 5  | x |
| x | 14.12 | 14.12.30.142  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | Ткань: Нетканый паронепроницаемый материал на базе полиэтиленовых волокон<br>Описание Комбинезон должен обеспечивать защиту от мелких твердых частиц и низкоконцентрированных брызг жидких химических веществ<br>Соответствие 5 и 6 типу по классификации защитной одежды.<br>Конструкция комбинезона должна позволять использовать его с другими средствами защиты (респираторами, масками и др.)<br>Эластичные вставки на запястьях, лодыжках, талии и на капюшоне (вокруг лица). Двухсторонняя антистатическая обработка. | 796 | шт   | 1  | x |
| x | 14.12 | 14.12.30.190  | Нарукавники из полимерных материалов                                     | Описание Нарукавники на резинках с двух сторон<br>Защитные свойства Нарукавники используются в медицинских учреждениях, предприятиях общественного питания, с целью защиты одежды от загрязнений. Также нарукавник применяется для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений<br>соответствие ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                    | 715 | пара | 15 | x |
| x | 14.12 | 14.12.30.190  | Нарукавники                                                              | Описание Нарукавники на резинках с двух сторон<br>Защитные свойства Нарукавники используются в медицинских учреждениях, предприятиях общественного питания, с целью защиты одежды от загрязнений. Также нарукавник применяется для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений<br>соответствие ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                    | 715 | пара | 20 | x |
| x | 15.20 | 15.20.11.113  | Сапоги резиновые                                                         | Материал поливинилхлорид (ПВХ) Способ производства: однокомпонентное литье. Описание<br>Способ производства: однокомпонентное литье. Особенности: углубленный протектор с противоскользящими свойствами<br>Защитные свойства: Водонепроницаемость. Защита от общих производственных загрязнений. Защита от истирания.<br>соответствие ТР ТС 017/2011, ГОСТ 5375-79                                                                                                                                                           | 715 | пара | 10 | x |
| x | 15.20 | 15.20.11.112  | Галоши                                                                   | Материал Резина<br>описание Галоши предназначены для одевания их поверх другой обуви.<br>Размер -40-42<br>соответствие ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 715 | пара | 10 | x |



|   |         |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |     |   |
|---|---------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|---|
| x | 14.12   | 14.12.30.150 | Перчатки диэлектрические         | Перчатки диэлектрические латексные.<br>Перчатки диэлектрические бешовые предназначены для защиты рук от поражения постоянным и переменным электрическим током в качестве основного средства защиты при работе в электроустановках до 1000 В и дополнительное средство защиты в электроустановках свыше 1000 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 715 | пара | 1   | x |
| x | 22.29.2 | 32.50.42.120 | Очки защитные тип 1              | Конструкция: очень легкие низкопрофильные очки с прямой вентиляцией, из термoplastического эластомера, который обеспечивает большую мягкость при низких и высоких температурах. Регулируемое оголовье может быть закреплено на каску. Очки отлично комбинируются со средствами респираторной защиты и с корректирующими очками.<br>Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза сферической формы защищает от летящих частиц (120 м/с) и УФ-излучения. Очки устойчивы к воздействию химических веществ. Оптический класс I<br>Покрывание линз не запотевает и не царапается внутри и снаружи.<br>Цвет линз: прозрачный | 796 | шт   | 6   | x |
| x | 22.29.2 | 32.50.42.120 | Очки защитные тип 2              | Конструкция: открытые очки с боковой защитой, с возможностью регулировки длины дужек.<br>Защитные свойства: поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (45 м/с), УФ-излучения.<br>Оптический класс I<br>Цвет линз: прозрачный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 796 | шт   | 15  | x |
| x | 22.29.2 | 32.99.11.160 | Экран защитный                   | Защитный многоразовый экран для лица предназначен для защиты лица, глаз, органов дыхания от прямого попадания инородных тел, частиц влаги и жидкости. Без оптических искажений. Соответствие ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"<br>Материал: пластик.<br>Толщина: не менее 0,5 мм.<br>Размер, ВхШ: не менее 23х32 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 796 | шт   | 4   | x |
| x | 32.99   | 32.99.11.120 | Респиратор РПГ-67 или эквивалент | Респиратор должен быть предназначен для защиты дыхательных путей от вредных паро- и газообразных веществ, доля кислорода в которых не менее 18%. Респиратор предназначен для многоразового применения. В комплекте должны присутствовать фильтрующие патроны 4 марок: КД, Г, В, А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 796 | шт   | 1   | x |
| x | 32.99   | 32.99.11.120 | Респиратор УК-2 или эквивалент   | Респиратор защищает легкие от пыли (многоразовый). Конструкция – чашеобразная. Обратный клапан не затрудняет дыхание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 796 | шт   | 4   | x |
| x | 22.19   | 22.19.60.114 | Перчатки резиновые               | Перчатки изготовлены из высококачественного латекса, эластичны, долговечны, защищают от влаги, от воздействия моющих, чистящих средств.<br>Латексные перчатки имеют рельефный рисунок на ладони и пальцах, что способствует более надежному захвату и позволяет надежно удерживать в руках сухие и влажные предметы.<br>Предназначены для общих хозяйственных работ, мойки, уборки помещений.<br>Размер: М – 69 пар.<br>Размер L – 64 пар.                                                                                                                                                                                       | 715 | пара | 120 | x |
| x | 14.19   | 14.19.23.140 | Перчатки с полимерным покрытием  | Перчатки с полимерным покрытием. Материал: основа н/б, 10 класс вязки, нитриловое покрытие в 2 слоя.<br>Матрица резины или краги, покрытие полное. Длина не менее 240 мм. Размер перчаток – 8, 10.<br>Соответствие ГОСТ Р 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний», ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»                                                                                                                                                                                     | 715 | пара | 120 | x |
| x | 14.19   | 14.19.23.140 | Перчатки с точечным покрытием    | Вязкие хлопчатобумажные защитные перчатки. Форма изделия анатомическая, для левой и правой руки индивидуально. Особенность — класс вязки 10. Швы долговечно обработаны, не irritируют руки. Покрытие стойкое, защищает от химического воздействия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 715 | пара | 10  | x |
| x | 15.20   | 15.20.13.110 | Тапочки тип 1                    | Материал: верх: Заменитель кожи<br>Материал: подкладка ПВХ<br>описание: Тапочки с закрытой носочной и пяточной частью, верх из заменителя кожи, подкладка хлопок, подкладка из поливинилхлорида (легкая, износостойчивая), метод крепления подкладки – клеепрошивной<br>Цвет изделий – по согласованию с Заказчиком. Изделия должны быть упакованы в отдельные коробки по парам, с указанием цвета, размера.                                                                                                                                                                                                                     | 715 | пара | 120 | x |

|   |       |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |     |   |
|---|-------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|---|
| x | 15.20 | 15.20.13.110 | Тапочки тип 2                          | Материал верха: Замшевый, кожи.<br>Материал подошвы: ПВХ<br>описание: Тапочки с закрытой носочной частью, верх из замшевой кожи, подкладка хлопок, подошва из поливинилхлорида (легкая, износостойкая) на тапкетке, метод крепления подошвы – литая. Наличие перфорации по версту.<br>Поворотный регулируемый ремешок-может располагаться вперед, для декора и сзади, для фиксации пятки.<br>Цвет изделий – черный                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 715 | пара | 30  | x |
| x | 14.12 | 14.12.21.120 | Костюм повара                          | Состав костюма: Брюки и куртка<br>Классификация: Ми 3<br>Защитные свойства: Защита от общих производственных загрязнений. Защита от истирания Л1. Описание: Брюки – прямые с притачным поясом на резинке.<br>Цвет: брыз – красный<br>Куртка – полуприлегающего силуэта, удлиненная с двубортной застежкой на пуговицы. Воротник стойка. Спинка цельнокройная. Рукава втачные укороченные - ¾, с отворотом и китом. Детали блузки выполнены с отделкой контрастным китом по рельефу полочки, краям подбрюшия рукавов, кит ткани в цвет брыз.                                                                                                                                                                 | 796 | шт   | 35  | x |
| x | 14.12 | 14.12.21.120 | Костюм санитарно-гигиенический женский | Состав костюма: Брюки и куртка<br>Классификация: Ми 3<br>Плотность ткани г/м2: Не менее 150. Описание: Брюки – прямые с притачным поясом на резинке. Блуза – полуприлегающего силуэта, удлиненная с центральной бортовой застежкой на 6-ти петлях и пуговицах. Воротник отложной полукруглый, края обработаны декоративным китом в тон цвета брыз. На полочках расположены два накладных кармана с вставкой, один нагрудный карман. Спинка цельнокройная. Рукава втачные укороченные - ¾, с мыльницами. Детали блузки выполнены с отделкой контрастным китом по рельефу полочки, краям подбрюшия рукавов и накладным карманам, кит ткани в цвет брыз.<br>В соответствии: ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011 | 796 | шт   | 135 | x |
| x | 14.12 | 14.12.11.110 | Костюм санитарно-гигиенический мужской | Состав костюма: Брюки и куртка<br>Состав ткани: хлопок - не менее 35%, полиэстер - не менее 65%.<br>Плотность: не менее 150 г/м <sup>2</sup> .<br>Защитные свойства: Водонепроницаемость. Защита от общих производственных загрязнений. Защита от истирания Л1. Описание: Блуза: воротник стойка, с одним нагрудным и двумя низкими боковыми карманами, рукава втачные, длинные.<br>Брюки: по линии талии стачаны эластичной лентой.<br>Цвет костюма: синий или голубой, тон согласуется с Заказчиком.<br>Ткань: смешанная, % Полиэстер не менее 50 %                                                                                                                                                       | 796 | шт   | 10  | x |
| x | 14.12 | 14.12.30.132 | Халат медицинский женский              | в соответствии с ГОСТ 29298-2005 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные. Общие технические условия»<br>описание: Цвет: белый. Модель: полуприлегающего силуэта, отложной воротник с ливаном, рукава длинные с манжетами по тигу, центральная супортная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана и 2 боковых кармана. На спинке по линии талии в боковых швах втачны хлястики регулируемый хлястиком скрепленные не менее 1 кнопкой. В соответствии: ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 24760-81                                                                                                                                                                                                        | 796 | шт   | 32  | x |
| x | 14.12 | 14.12.30.131 | Халат медицинский мужской              | Описание: Халат прямого силуэта, удлиненный (до колена), с центральной бортовой застежкой на пуговицы не менее 6, V-образным вырезом горловины.<br>Воротник втачной отложной с раскладом.<br>Наличие накладных боковых не менее 2 шт. в районе линии бедра и не более 1 шт. нагрудного накладного кармана на передней полочке.<br>Рукава втачные, длинные - наличие.<br>На спинке по линии талии в боковых швах втачны хлястики регулируемый хлястиком скрепленные не менее 1 кнопкой                                                                                                                                                                                                                       | 796 | шт   | 4   | x |
| x | 32.99 | 32.99.11.160 | Колпак хлопчатобумажный (таблетка)     | Состав: не менее 35% хлопок, не менее 65% полиэстер.<br>Плотность: не менее 210 г/м <sup>2</sup> .<br>Цвет основной: кристальный<br>Соответствие: ТР ТС 019/2011<br>ГОСТ 12.4.280-2014<br>Наличие регулировки объема.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 796 | шт   | 30  | x |
| x | 32.99 | 32.99.11.160 | Колпак хлопчатобумажный (медицинский)  | Ткань: бязь.<br>Плотность: не менее 145г/м <sup>2</sup><br>Цвет: белый<br>Наличие регулировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 796 | шт   | 120 | x |

-4 квартал

|   |     |      |            |     |            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |             |                                     |           |        |        |                                      |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------------------------------|-----------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| 1 | 803 | 1002 | 2310100050 | 244 | 2310199999 | x | x | описание услуг по обеспечению соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования в соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» в ГОАУСОН «Кристаллический ДИП-4», по адресу: г. Мурманск, ул. Мухоморова, д. 15 | x | x | x | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кристаллический | 20 000,00 | окт.21 | ноя.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
|---|-----|------|------------|-----|------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------------------------------|-----------|--------|--------|--------------------------------------|----|

|   |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |             |                                |            |        |        |                                      |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x |     |      |            |     |            | 33.12 | 33.12.15.000 | Оказание услуг по оценке соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования в соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» в ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ», по адресу: г. Кандалакша ул. Навмушова д.21.23 | Оказываемые услуги должны проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами Р.Ф., Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.12.2002 № 181-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями на 28 ноября 2018 года), техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (с изменениями на 19 декабря 2019 года) (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.), национальным стандартом ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации (с Изменениями N 1, 2) и другими нормативными правовыми актами в сфере безопасности лифтов. | 876 | усл.ед. | 1           | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 2 | 803 | 1002 | 2310100050 | 244 | 2310199999 | x     | x            | Выполнение работ по перезарядке огнетушителей в ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x   | x       | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 45 600,00  | окт.21 | ноя.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 84.25 | 33.12.29.900 | Выполнение работ по перезарядке огнетушителей в ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»                                                                                                                                                                                                               | Подрядчик осуществляет выполнение работ по перезарядке огнетушителей в соответствии с требованиями и техническими условиями завода – изготовителя огнетушителей соответствующей марки, в соответствии с ГОСТ 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 796 | шт      | 78          | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 3 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Оказание услуг по механизированной уборке территории ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» от снега.                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x   | x       | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 170 000,00 | окт.21 | дек.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 81.29 | 81.29.12.000 | Оказание услуг по механизированной уборке территории ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» от снега.                                                                                                                                                                                                | Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями, предусмотренными:<br>- Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 13 июля 2020 года);<br>- Федеральным законом №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 31 июля 2020 года);<br>- Федеральным законом №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» (с изменениями на 30 июля 2019 года);<br>- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения» (с изменениями на 26 марта 2020 года).                                                                | 356 | ч       | 85          | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 4 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение хозяйственных товаров                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x   | x       | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 22 760,30  | ноя.21 | дек.21 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 17.22 | 17.22.11.130 | Полотенца бумажные                                                                                                                                                                                                                                                                         | Полотенца бумажные для Диспенсера ЛАЙМА PROFESSIONAL (Система H13). Тип сложения ZZ(V). Цвет полотенца: белый. Перфорация: отдельные листы. Количество слоев: не менее 2. Тиснение: наличие. Упаковка: не менее 200 штук. Размер: не менее 23 см x 23 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 778 | упак.   | 100         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x |     |      |            |     |            | 22.22 | 22.22.11.000 | Мешки для мусора                                                                                                                                                                                                                                                                           | Мешки для мусора высокой прочности. Объем: не менее 120 л. Толщина полиэтилена: не менее 35 мкм. Материал: ПВД. В рулоне: не менее 25 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 736 | рулон   | 60          | x                              |            |        |        |                                      |    |



|   |     |      |            |     |            |       |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |             |                                |              |        |        |                             |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|--------------------------------|--------------|--------|--------|-----------------------------|----|
| x |     |      |            |     |            | 22.19 | 22.19.60.119 | Перчатки латексные                   | Перчатки латексные сверхпрочные, нестерильные, неопудренные<br>Повышенная прочность (толщина 0,35-0,38мм),<br>Размер: М, L, XL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 715 | пара | 320         | x                              |              |        |        |                             |    |
| 5 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение овощей и фруктов свежих | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x   | x    | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 2 698 514,32 | ноя 21 | ноя 22 | аукцион в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 01.13 | 01.13.12.120 | Капуста                              | Капуста белокачанная свежая должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51809-2001 «Капуста белокачанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия». Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов в капусте не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                   | 166 | кг   | 5700        | x                              |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 01.13 | 01.13.51.120 | Картофель                            | Картофель продовольственный свежий должен соответствовать ГОСТ 7176-2017 Картофель, продовольственный. Технические условия. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                             | 166 | кг   | 17300       | x                              |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 01.13 | 01.13.43.110 | Лук репчатый                         | Лук репчатый свежий должен соответствовать требованиям ГОСТ 34306-2017 Лук репчатый свежий. Технические условия (с Поправкой). Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                          | 166 | кг   | 3200        | x                              |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 01.13 | 01.13.41.110 | Морковь свежая                       | Нового урожая, не проросшая без гнили, средних размеров, весомая, 1 класса. Морковь столовая свежая должна соответствовать требованиям ГОСТ 32284-2013 «Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия». Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                           | 166 | кг   | 4100        | x                              |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 01.13 | 01.13.49.110 | Свекла свежая                        | Столовая, нового урожая, весомая, корнеплоды средних размеров, чистые без повреждений и гнили, весомая. Свекла столовая свежая должна соответствовать требованиям ГОСТ 32285-2013 «Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия». Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 | 166 | кг   | 2200        | x                              |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 01.13 | 01.13.42.000 | Чеснок свежий                        | Нового урожая, стандартный, луковицы твердые, здоровые без гнили и пустот, не проросшие, средних размеров, весомой. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 33562-2015 «Чеснок свежий. Технические условия». Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                            | 166 | кг   | 7           | x                              |              |        |        |                             |    |
| x |     |      |            |     |            | 01.13 | 01.13.43.190 | Лук зеленый                          | Очищенный, без гнили и порчи, перья зеленого цвета полые, здоровые, чистые, свежие, весомой. Соответствие ГОСТ 34214-2017 Лук свежий зеленый. Технические условия. В потребительской упаковке свежий зеленый лук укладывается равномерно или связками, по показателям безопасности требованиям «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078.                                       | 166 | кг   | 630         | x                              |              |        |        |                             |    |

|   |       |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |      |   |
|---|-------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|---|
| x | 01.13 | 01.13.19.000 | Зелень - укроп           | Укроп без гнили и порчи. Листья и коренья свежие, целые, здоровые, не вялые, не загрязненные, не поврежденные морозом, без насекомых-вредителей, без излишней внешней влажности весовая. Соответствие ГОСТ 32856-2014 Укроп свежий. Технические условия (с Поправкой).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166 | кг | 196  | x |
| x | 01.13 | 01.13.19.000 | Зелень - петрушка        | Петрушка без гнили и порчи. Листья и коренья свежие, целые, здоровые, не вялые, не загрязненные, не поврежденные морозом, без насекомых-вредителей, без излишней внешней влажности весовая. Соответствие ГОСТ 34212-2017 Петрушка свежая. Технические условия. Фасовка от 1 кг до 2 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166 | кг | 412  | x |
| x | 01.13 | 01.13.34.000 | Помидоры свежие          | Плоды свежие, 1 класса, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, плотные, неперезрелые, без гнили и порчи, весовые. Соответствие ГОСТ 34298-2017 Томаты свежие. Технические условия. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                         | 166 | кг | 4900 | x |
| x | 01.13 | 01.13.32.000 | Огурцы свежие            | Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, с плодоножкой. Без постороннего запаха и вкуса, без гнили и порчи, весовые. Соответствие: ГОСТ 33932-2016 «Огурцы свежие. Реализуемые в розничной торговле. Технические условия» Технические условия» Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 | 166 | кг | 3500 | x |
| x | 41275 | 01.13.39.190 | Перец сладкий свежий     | Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, с плодоножкой. Без постороннего запаха и вкуса, без гнили и порчи, весовые. Соответствие: ГОСТ 34325-2017 Перец сладкий свежий. Технические условия. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                  | 166 | кг | 900  | x |
| x | 01.13 | 01.13.39.110 | Кабачки свежие           | Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без гнили и порчи, весовые. Соответствие ГОСТ 31822-2012 «Кабачки свежие. Технические условия» Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                                                     | 166 | кг | 700  | x |
| x | 01.13 | 01.13.39.130 | Тыква свежая             | Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без гнили и порчи, весовые. Соответствие ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная свежая. Технические условия. Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                                       | 166 | кг | 950  | x |
| x | 41275 | 01.13.12.150 | Пекинская капуста свежая | Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без гнили и порчи, весовые. Соответствие ГОСТ 34323-2017 Капуста китайская и капуста пекинская свежие. Технические условия. Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                        | 166 | кг | 900  | x |
| x | 01.13 | 01.13.13.000 | Цветная капуста свежая   | Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, не загрязненные, без механических повреждений и без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без гнили и порчи, весовые. Соответствие ГОСТ 33952-2016 Капуста цветная свежая. Технические условия. Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078. Упаковка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011                                                                                                                                                                                              | 166 | кг | 1000 | x |





|   |       |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |   |
|---|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|---|
| x | 10.51 | 10.51.11.141 | Молоко питьевое стерилизованное | Молоко питьевое, массовая доля жира не менее 2,5 %.<br>Выработано из коровьего молока, нормализованное, термическая обработка – стерилизация (длительного хранения)<br>Органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» РТ ТС №021/2011,<br>- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» РТ ТС №022/2011,<br>- ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»<br>- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»                                                                                                                                                                        | 112 | литр | 9200 | x |
| x | 10.51 | 10.51.40.300 | Творог                          | Творог готовый к употреблению (отборный). Жирность не менее 9 %, не дефростированный, сорт высший, пастеризованный, фасованный, общий срок годности не должен превышать 7 суток с даты выпуска. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, закваска. Органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- Технического регламента ТР/ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,<br>- Технического регламента ТР/ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,<br>Термическая обработка готового продукта и добавление стабилизаторов не допускается. Консистенция и внешний вид – рассыпчатый, с отчетливо различимыми мягкими творожными зернами. Вкус и запах – чистые, кисло-молочные, без посторонних привкусов и запахов, слегка соленый вкус. | 166 | кг   | 2850 | x |
| x | 10.51 | 10.51.11.141 | Молоко питьевое стерилизованное | Молоко питьевое стерилизованное длительного срока хранения, массовая доля жира не менее 2,5 %, обогащенное витамином и микроэлементами. Органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- Технического регламента ТР/ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,<br>- Технического регламента ТР/ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,<br>Соответствие ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия»<br>Фасовка не более 0,210 литра                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112 | литр | 2100 | x |
| x | 10.51 | 10.51.51.113 | Молоко цельное густое с сахаром | Молоко цельное густое с сахаром, высший сорт, не менее 8,5 % жирности. Органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- Технического регламента ТР/ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,<br>- Технического регламента ТР/ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,<br>Соответствие ГОСТ 31688-2012 «Консервы молочные. Молоко и сливки, густые с сахаром. Технические условия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166 | кг   | 210  | x |
| x | 10.51 | 10.51.40.121 | Сыр полутвердый                 | Сыр полутвердый сливочный, высший сорт, с массовой долей жира в сухом веществе не менее 40%, ледовой.<br>В соответствии с ГОСТ 32260-2013 Сыры полутвердые. Технические условия или ТУ производителя.<br>Органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- Технического регламента ТР/ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»<br>- Технического регламента ТР/ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»<br>Соответствие ТУ производителя и другим стандартам.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166 | кг   | 1050 | x |
| x | 10.51 | 10.51.30.111 | Масло сладко-сливочное          | Масло из коровьего молока, сладко-сливочное, несоленое, традиционное, высший сорт, массовая доля жира не менее 82,5 %, Органолептические и химические показатели в соответствии с п.п. 4.1.3., 4.1.6. «Технические требования межгосударственного стандарта ГОСТ 32261-2013. «Масло сливочное. Технические условия»<br>Качество и безопасность в соответствии с требованиями Технического регламента ТР/ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Технического регламента ТР/ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.3.2.1078-01                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166 | кг   | 1150 | x |
| x | 10.51 | 10.51.52.140 | Кефир                           | Кисломолочный продукт, массовая доля жира не менее 2,5 %. Срок годности не более 14 суток. Упаковка – картонная коробка (соответствие требованиям ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки») фасовка – от 0,5 до 1,1 литра.<br>Состав: молоко нормализованное, закваска на кефирных грибах.<br>Органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,<br>- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,<br>- ТР ТС 022/2011 «Пищевой продукции в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                  | 166 | кг   | 4300 | x |
| x | 10.51 | 10.51.52.211 | Сметана                         | Сметана массовая доля жира от 14 до 15 %.<br>Состав: изготовлена из нормализованных сливок с использованием закваски молочнокислых культур.<br>Органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,<br>- ТР ТС 022/2011 «Пищевой продукции в части ее маркировки»<br>- ГОСТ 31452-2012 и/или другим стандартам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166 | кг   | 680  | x |
| x | 10.51 | 10.51.52.120 | Ацидофилин                      | Кисломолочный продукт на закваске с ацидофильной палочкой. Массовая доля жира не менее 2,5 %.<br>Состав: нормализованное молоко, закваска (молочнокислые ацидофильные палочки, лактококки, кефирная закваска)<br>Соответствие ГОСТ 31668-2012 Ацидофилин. Технические условия (с Изменением N 1) или ТУ производителя.<br>Органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,<br>- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,<br>- ТР ТС 022/2011 «О безопасности пищевой продукции»                                                                                                                                                                                                             | 166 | кг   | 150  | x |

|   |     |      |            |     |            |       |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |             |                                |              |        |        |                               |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|--------------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------------|----|
| x |     |      |            |     |            | 10.51 | 10.51.52.130 | Ряженка                                                   | Ряженка с массовой долей жира не менее 2,5 %.<br>Состав: нормализованное топленое молоко, с использованием закваски.<br>В соответствии с ГОСТ 31455-2012 Ряженка. Технические условия (Пересмотренный).<br>Органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;<br>- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;<br>- ТР ТС 022/2011 «Пищевой продукции в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166 | кг | 2200        | x                              |              |        |        |                               |    |
| 7 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение мяса (исключая птицу) и пищевых субпродуктов | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 4 216 815,33 | ноя 21 | ноя 22 | находятся в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 10.11 | 10.11.31.110 | Говядина                                                  | Мясо говядины, замороженное.<br>Категория - первая<br>Часть туши - мякоть задней части (без кости). Количество отходов и потерь при дефростации не должно превышать 4,4%.<br>Мясо говядины класса А<br>Мясо законсервированное, замороженное в блоках. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 №608 (ТР ТС №603/2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166 | кг | 5500        | x                              |              |        |        |                               |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.11 | 10.11.32.110 | Свинина                                                   | Мясо свинины замороженное<br>Часть туши - окорок свиной без кости, без кожи, замороженный.<br>Количество отходов и потерь при дефростации не превышает 4,4%.<br>Мясная мякоть или пласт мяса, состоящие с определенной части полушки в виде крупиц кусков, значительные от сухожилий и грубых поперечнополосатых пеньков, с остатками мембранной соединительной и жировой ткани. Окорок должен быть не жирным, не потемневшим, без сгустков крови, загрязнений, льда и снега, без жестких жировых комков, без повреждений, мясо розового цвета. Массовая доля (м.д.) жира - не более 12,2%.<br>В соответствии с требованиями:                                                                                                                                                                                                                      | 166 | кг | 2900        | x                              |              |        |        |                               |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.12 | 10.12.20.110 | Кура                                                      | Цыплята-бройлеры, потрошенные, свежемороженые<br>Вид тушки - целая тушка потрошенная<br>Сорт - первый сорт, без содержания стабилизаторов, соли и сахара, без вложения потрохов. В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №621/2011); технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (ТР ТС №622/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 №608 (ТР ТС №603/2013). Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) -                                                                                                                       | 166 | кг | 1500        | x                              |              |        |        |                               |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.11 | 10.11.31.140 | Сердце                                                    | Сердце, субпродукт говядины обработанный, замороженный в блоках, без бахромок, загрязнений, не допускается на поверхности блоков наличие льда и снега, повторной заморозки, поврежденной поверхности. В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №621/2011); технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (ТР ТС №622/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 №608 (ТР ТС №603/2013). Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01, ГОСТ | 166 | кг | 480         | x                              |              |        |        |                               |    |
| x |     |      |            |     |            | 10.11 | 10.11.31.140 | Печень                                                    | Печень, субпродукт говядины обработанный, замороженный в блоках.<br>Должна быть без признаков порчи, очищена от крови, загрязнений, остатков жировой ткани, без лимфатического узла, крупных желчных протоков, желчного пузыря, коричневого или светло-коричневого цвета, с неповрежденными оболочками светло-серого цвета. Запах свойственный печени.<br>В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №621/2011); технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (ТР ТС №622/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 №608 (ТР ТС №603/2013). Единые санитарно-эпидемиологические и                                                | 166 | кг | 460         | x                              |              |        |        |                               |    |
| 8 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение рыбы и рыбной продукции                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 2 515 610,50 | ноя 20 | ноя 22 | находятся в электронной форме | да |
| x |     |      |            |     |            | 10.20 | 10.20.13.122 | Треска                                                    | Органолептические и микробиологические показатели, требования к сырью в соответствии с требованиями:<br>- ГОСТ 32366-2013. «Международный стандарт. Рыба мороженая. Технические условия»;<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (ТР ТС №621/2011);<br>- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (ТР ТС №622/2011);<br>- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01;                                                                                                                                                              | 166 | кг | 3750        | x                              |              |        |        |                               |    |

|   |     |      |            |     |            |       |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |             |                             |            |        |        |                             |    |
|---|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|-----------------------------|------------|--------|--------|-----------------------------|----|
| X |     |      |            |     |            | 10.20 | 10.20.25.120 | Пресервы «Филе сельди в масле» | Сельдь атлантическая жирная филе-кусочки в масле.<br>Вид – атлантическая сельдь.<br>Вид разделки – филе – кусочек без кожи, позвоночных и крупных реберных костей, разрезанное на поперечные куски размером по высоте банки, при укладке плашмя - шириной не более 3 см.<br>Порядок укладки – Сельдь должна быть уложена плотными рядами.<br>Максимальная доля заливок – не более 25%.<br>Соответствие:<br>-ГОСТ 7453-86 «Пресервы из разделанной рыбы. Технические условия». Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01<br>-ГОСТ 32150-2013 «Консервы из тихоокеанских лососевых рыб натуральные и натуральные с добавлением | 166 | кг | 600         | X                           |            |        |        |                             |    |
| X |     |      |            |     |            | 10.20 | 10.20.25.113 | Горбуша в масле                | Консервы рыбные натуральные «Горбуша натуральная».<br>Сорт – высший.<br>В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №830 (ТР ТС №021/2011), технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №831 (ТР ТС №022/2011), Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.3.2.1078-01<br>-ГОСТ 32150-2013 «Консервы из тихоокеанских лососевых рыб натуральные и натуральные с добавлением                                                                                                                          | 166 | кг | 390         | X                           |            |        |        |                             |    |
| 9 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | X     | X            | Приобретение продуктов питания | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X   | X  | 47202501000 | Мурышская обл., г. Кандыдак | 935 611,85 | ноя.21 | июл.22 | аукцион в электронной форме | да |
| X |     |      |            |     |            | 10.81 | 10.81.12.110 | Сахар                          | Сахар-песок из сахарной свеклы. Товар должен соответствовать требованиям:<br>- ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» и иметь в наличии сертификат соответствия. По органолептическим показателям должен соответствовать следующим требованиям: Однородная сыпучая масса кристаллов, вкус сладкий, без посторонних привкуса и запаха, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Цвет белый, чистый. Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и других примесей.<br>- ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                       | 166 | кг | 3650        | X                           |            |        |        |                             |    |
| X |     |      |            |     |            | 10.89 | 10.89.13.112 | Дрожжи сухие                   | Дрожжи сухие хлебопекарские. В соответствии с ГОСТ 54845-2011 «Дрожжи хлебопекарские сухие. Технические условия», Технические регламенты Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №831 ТР/ТС №022/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166 | кг | 9           | X                           |            |        |        |                             |    |
| X |     |      |            |     |            | 10.89 | 10.89.13.111 | Дрожжи прессованные            | Дрожжи прессованные. Сорт – высший. В соответствии с требованиями:<br>- СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.<br>- ГОСТ Р 54731-2011 дрожжи хлебопекарные прессованные.<br>Технические условия, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166 | кг | 62          | X                           |            |        |        |                             |    |
| X |     |      |            |     |            | 10.82 | 10.82.13.000 | Какао                          | Какао-порошок натуральный без сахара. Органолептические, физико-химические показатели, требования к сырью в соответствии с ГОСТ 108-2014 «Какао-порошок. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»<br>Содержание какао масла не менее 10 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166 | кг | 28          | X                           |            |        |        |                             |    |
| X |     |      |            |     |            | 10.83 | 10.83.12.120 | Кофе                           | Кофе натуральный, растворимый, тип – сублимированный Nescafe Gold или эквивалент. Органолептические, физико-химические показатели в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 32776-2014 Кофе растворимый. Общие технические условия (с Поправками)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166 | кг | 96          | X                           |            |        |        |                             |    |
| X |     |      |            |     |            | 10.83 | 10.83.13.120 | Чай                            | Чай черный байховый, фановый, крупный, листовый, высший сорт без ароматических добавок. В соответствии с ГОСТ 32573-2013. Чай черный. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166 | кг | 138         | X                           |            |        |        |                             |    |



|   |       |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |      |   |
|---|-------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|---|
| x | 10.73 | 10.73.11.110 | Макаронны               | Трубчатые макаронные изделия в различной форме, изготовлены из муки высшего сорта, группа А (из муки твердой пшеницы), в соответствии с ГОСТ 31743-2017 Изделия макаронные. Общие технические условия (Перезидание), ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"                                                                                                                                                                                                              | 166 | кг | 1420 | x |
| x | 10.62 | 10.62.11.111 | Крахмал                 | Крахмал картофельный, сорт высший, в соответствии с ГОСТ 53876-2010 «Крахмал картофельный. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"<br>Фасовка от 250 гр. до 500 гр.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166 | кг | 157  | x |
| x | 10.84 | 10.84.22.110 | Перец черный            | Перец черный молотый фасованный Технические требования в соответствии с ГОСТ 29050-91 «Приправы. Перец черный и белый. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166 | кг | 3    | x |
| x | 10.84 | 10.84.12.150 | Приправа в ассортименте | Приправа в ассортименте для различных блюд.<br>В соответствии с требованиями ГОСТ IS0 9227-2014 «Приправы и приправы. Определение содержания примесей и посторонних веществ», ГОСТ 33271-2015 «Приправы сухие, травы и приправы ароматизаторы. Руководство по обучению в целях борьбы с патогенами и другими микроорганизмами», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки".<br>Упаковка потребительская (соответствие требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»). | 166 | кг | 52   | x |
| x | 10.84 | 10.84.30.130 | Соль                    | Соль поваренная пищевая, тип - йодированная, в соответствии с требованием ГОСТ Р 51575-2000 «Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения йода и тиосульфата натрия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"                                                                                                                                                                                                                                                 | 166 | кг | 380  | x |
| x | 10.72 | 10.72.12.130 | Вафли                   | В соответствии с ГОСТ 14031-2014 «Вафли. Общие технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"<br>Вафли с различными начинками (молочные, шоколадные, фруктовые и т.д.) должны быть с четким рисунком на верхней и нижней поверхностях, содержанием влаги не менее 50 % и массовой долей влаги не более 5 %.                                                                                                                                                | 166 | кг | 86   | x |
| x | 10.72 | 10.72.12.112 | Правки                  | Мини-правки с различными фруктовыми начинками (абрикос, варенная стружка, с повидлом, шоколадные, молочные и т.д.) изготовлены из муки высшего сорта. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 15810-2014 «Изделия кондитерские. Изделия пряничные. Общие технические условия» или ТУ производителя, ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"                                                                                                                     | 166 | кг | 83   | x |
| x | 10.72 | 10.72.12.120 | Печенье                 | В соответствии с ГОСТ 24901-2014 «Печенье. Общие технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166 | кг | 91   | x |
| x | 10.82 | 10.82.23.210 | Зефир - мини            | В соответствии с ГОСТ 6441-2014 «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия», Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 РТ/ТС №022/2011,<br>без посторонних примесей и запахов. Форма правильная с четкими контурами, без деформации. Поверхности, без грубого затвердевания на боковых гранях и выделения сиропа.                                                                                                                                    | 166 | кг | 80   | x |

|   |       |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |     |   |
|---|-------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---|
| x | 10.86 | 10.86 10.910 | Конфеты диабетические | Конфеты диабетические на фруктозе шоколадные.<br>В соответствии с ГОСТ 4570-2014 «Конфеты. Общие технические условия»                                                                                                                                                                                                                                            | 166 | кг | 10  | x |
| x | 10.39 | 10.39 25.131 | Изюм                  | Изюм светлый, без косточек, без плодоножек, высшего сорта, без посторонних примесей.<br>Органолептические и физико-химические показатели, состав в соответствии с п.п. 1.2.4, 1.2.5 технических требований ГОСТ 6882-88. Виноград сушеный. Технические условия. ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» | 166 | кг | 83  | x |
| x | 10.39 | 10.39 25.134 | Сухофрукты            | Смесь сушеных фруктов без посторонних примесей, высшего сорта. В соответствии с ГОСТ 32896-2014 «Фрукты сушеные. Общие технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».                                                                                                                   | 166 | кг | 420 | x |
| x | 10.39 | 10.39 21.120 | Шиповник сухой        | Плоды шиповника цельные, очищенные от чашелистиков и плодоножек, без посторонних примесей. В соответствии с ГОСТ 1994-93 «Плоды шиповника. Технические условия». Техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №81 РТ/ТС №022/2011                                                                           | 166 | кг | 70  | x |
| x | 01.11 | 01.11 99.120 | Мак пищевой           | Мак пищевой фасованный. Технические требования в соответствии с ГОСТ Р 52533-2006 «Мак пищевой. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                           | 166 | кг | 2   | x |
| x | 10.84 | 10.84 23.164 | Лавровый лист         | Лавровый лист в соответствии с ГОСТ 17594-81 «Лавровый лист сухой», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                             | 166 | кг | 2   | x |
| x | 10.84 | 10.84 23.110 | Корица                | Корица молотая фасованная. Технические требования в соответствии с ГОСТ 29049-91 «Пряности. Корица. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                       | 166 | кг | 1   | x |
| x | 10.84 | 10.84 23.120 | Ванилин               | Ванилин фасованный. Технические требования в соответствии с ГОСТ 16599-71 «Ванилин. Технические условия», ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».                                                                                                                                                      | 166 | кг | 3   | x |
| x | 20.59 | 20.59.60.111 | Желатин               | Пищевой желатин должен быть без постороннего запаха, светло-желтого, желтого цвета. В соответствии с ГОСТ 11293-89 «Желатин. Технические условия»<br>Форма выпуска: мелкий помол.                                                                                                                                                                                | 166 | кг | 4   | x |

|    |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |             |                                |              |        |        |                                      |    |  |  |
|----|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------------------------|----|--|--|
| 10 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение хлебобулочной и мучной продукции                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 1 523 644,00 | ноя.21 | ноя.22 | аукцион в электронной форме          | да |  |  |
| x  |     |      |            |     |            | 10.71 | 10.71.11.111 | Хлеб пшеничный                                                                                                                               | Из муки высшего сорта, формовой. Соответствие требованиям:<br>- ГОСТ 31805-2018 Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия»;<br>- СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.4.7., без содержания химических консервантов, химических разрыхлителей, искусственных ароматизаторов.<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».                                                                                                                    | 166 | кг | 9400        | x                              |              |        |        |                                      |    |  |  |
| x  |     |      |            |     |            | 10.71 | 10.71.11.112 | Хлеб ржано-пшеничный                                                                                                                         | Из смеси ржаной и пшеничной муки 1 сорта. Обогащенный витаминами и минеральными веществами, формовой. Соответствие требованиям:<br>- ГОСТ 2077-84 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Общие технические условия или ГОСТ 31807-2018 Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия или ТУ производителя;<br>- СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.4.7., без содержания химических консервантов, химических разрыхлителей, искусственных ароматизаторов.<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». | 166 | кг | 10764       | x                              |              |        |        |                                      |    |  |  |
| x  |     |      |            |     |            | 10.71 | 10.72.11.120 | Сушари                                                                                                                                       | Сушари хлебные для панировки кулинарных изделий из муки высшего сорта. Внешний вид - крупка, достаточно однородная по размеру. Цвет - от светло-желтого, до светло - коричневого. Без посторонних примесей и зловонных запахов. Весовые. Соответствие требованиям ГОСТ 28102-89 «Сушари панировочные. Общие технические условия». СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.4.7.,<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».                                                          | 166 | кг | 255         | x                              |              |        |        |                                      |    |  |  |
| 11 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение бензина автомобильного                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 97 600,00    | ноя.21 | апр.22 | запрос котировок в электронной форме | да |  |  |
| x  |     |      |            |     |            | 19.20 | 19.20.21.125 | Бензин автомобильный марки АИ – 92                                                                                                           | Экологический класс: не ниже ЕС5. Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу не менее 92, но не более 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    | 112         | л                              | 600          | x      |        |                                      |    |  |  |
| x  |     |      |            |     |            | 19.20 | 19.20.21.135 | Бензин автомобильный марки АИ – 95                                                                                                           | Экологический класс: не ниже ЕС5. Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу не менее 95, но не более 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    | 112         | л                              | 1300         | x      |        |                                      |    |  |  |
| 12 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Оказание услуг по стирке, обработке и утюжке белья                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 9 690 000,00 | ноя.21 | дек.22 | аукцион в электронной форме          | да |  |  |
| x  |     |      |            |     |            | 96.01 | 96.01.19.116 | Услуги по стирке, обработке и утюжке белья                                                                                                   | Качество стирки, обработки и утюжки белья должно соответствовать требованиям ГОСТ 25652-83, ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические условия», утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 28.05.2003 №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    | 166         | кг                             | 102000       | x      |        |                                      |    |  |  |
| 13 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Оказание услуг по круглосуточной физической охране помещений, территории и обеспечению правопорядка в учреждении ГОАУСОН "Кандалакшский ппц" | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 1 800 000,00 | ноя.21 | дек.22 | аукцион в электронной форме          | да |  |  |
| x  |     |      |            |     |            | 80.10 | 80.10.12.000 | Оказание услуг по круглосуточной физической охране помещений, территории и обеспечению правопорядка в учреждении ГОАУСОН "Кандалакшский ппц" | Требования к оказанию услуг:<br>- Обеспечение антитеррористического, пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах и территориях в соответствии с действующей нормативно-правовой базой и локальными актами Заказчика; обеспечение контроля въезда автотранспорта на охраняемые территории, в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика; обеспечение сохранности имущества на охраняемых объектах и территориях;<br>На каждом пункте контроля устанавливается удобный для водителей/заказчиков способ оплаты за услуги.                                                                                                                                                                   |     |    | 356         | час                            | 8760         | x      |        |                                      |    |  |  |



|    |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |             |                                |            |        |         |                                      |    |
|----|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|--------------------------------|------------|--------|---------|--------------------------------------|----|
| 14 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию лифтов, устранение неисправностей (ремонт) оборудования лифтов и предоставление услуг аварийно-диспетчерской связи. | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x   | x    | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 195 000,00 | дек.21 | дек.22  | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 33.12 | 33.12.15.000 | Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию лифтов, устранение неисправностей (ремонт) оборудования лифтов и предоставление услуг аварийно-диспетчерской связи. | Наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности. Оказать услуги в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», ГОСТ Р 55964-2014                                                                   | 362 | мес. | 12          | x                              |            |        |         |                                      |    |
| 15 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение продуктов мукомольной и крупяной промышленности                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x   | x    | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 496 825,60 | дек.21 | нояб.22 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.32.111 | Овсяные хлопья                                                                                                                                                              | Фасовка – от 0,400 до 0,500 кг. Упаковка – пачка из коробочного картона (соответствие требованиям ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР ТС «Пшеница продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 Р/ТС №022/2011.)                                                                                                                                                                                                                                              | 166 | кг   | 420         | x                              |            |        |         |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.11.000 | Крупа рисовая                                                                                                                                                               | Рис длиннозерный, шлифованный, 1 сорта Требования к безопасности в соответствии ГОСТ 6292-93. Крупа рисовая. Технические условия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166 | кг   | 2000        | x                              |            |        |         |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.32.114 | Крупа пшено шлифованное                                                                                                                                                     | Крупа пшено шлифованное высшего сорта, без сорных примесей. Запах, свойственный данному виду, без посторонних привкусов. Органолептические, физико-химические показатели, требования к безопасности в соответствии с п.п. 3, 4 технических требований «ГОСТ 572-2016 Крупа пшено шлифованное. Технические условия».                                                                                                                                                          | 166 | кг   | 420         | x                              |            |        |         |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.31.119 | Крупа пшеничная                                                                                                                                                             | Пшеничная крупа «Полтавская» представляет из себя чистый дробленого зерна пшеницы, полностью освобожденные от зародка и частично от плодовых и семенных оболочек, шлифованные, овальной формы с закругленными концами. Цвет- желтый. Запах - свойственный пшеничной крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый. Вкус - свойственный пшеничной крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький. Должна соответствовать ГОСТ 276-60, СанПиН 2.3.1678-01. | 166 | кг   | 400         | x                              |            |        |         |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.32.115 | Крупа ячменная ячневая                                                                                                                                                      | Крупа ячменная, вид - ячневая № 1, ядро крупяного ячменя без цветковых пленок, удлинённая форма ядра с закругленными концами. Запах, свойственный данному виду, без посторонних запахов. Характеристика вида, номера, органолептические, физико-химические показатели в соответствии с «ГОСТ 5784-60 Крупа ячменная. Технические условия».                                                                                                                                   | 166 | кг   | 60          | x                              |            |        |         |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.32.113 | Крупа гречневая                                                                                                                                                             | Крупа гречневая, вид – ядрица, сорт перловый, без сорных примесей. Запах, свойственный данному виду, без посторонних запахов. Вкус, свойственный данному виду, без посторонних привкусов. Требования к качеству в соответствии с «ГОСТ 55290-2012 Крупа гречневая. Общие технические условия».                                                                                                                                                                               | 166 | кг   | 750         | x                              |            |        |         |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.31.111 | Манная крупа                                                                                                                                                                | Крупа манная из мягкой пшеницы, без посторонних примесей и комков. Запах, свойственный данному виду, без посторонних запахов. Вкус, свойственный данному виду, без посторонних привкусов. В соответствии с «ГОСТ 7022-2019 Крупа манная».                                                                                                                                                                                                                                    | 166 | кг   | 400         | x                              |            |        |         |                                      |    |

|    |     |      |            |     |            |       |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |             |                                |            |        |        |                                      |    |
|----|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x  |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.32.116 | Крупа ячменная перловая                             | Крупа ячменная, вид - перловая № 1, ядро крупиного ячменя без цветковых пленок, удлиненная форма ядра с закругленными концами. Запах, свойственный данной крупе без плесневелого, затхлого и других посторонних запахов. Вкус, свойственный данному виду, без посторонних привкусов. Характеристика вида, номера, органолептические, физико-химические показатели в соответствии с п.п. 3,4, 6,7 технических требований «ГОСТ 5784-60 Крупа ячменная. Технические условия».           | 166 | кг | 600         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 01.11 | 01.11.75.110 | Горох шифованный                                    | Горох шифованный колотый, 1 сорт (семядоли разделены, примесь целого шифованного гороха не более 5%). Запах, свойственный данной крупе без плесневелого, затхлого и других посторонних запахов. Вкус, свойственный данному виду, без посторонних привкусов. Органолептические, физико-химические показатели, требования к безопасности в соответствии с п.п. 1.3, 1.4, 1.5 технических требований «ГОСТ 6201-68. Горох шифованный. Технические условия».                              | 166 | кг | 130         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 01.11 | 01.11.71.110 | Фасоль                                              | Фасоль для посадки должна быть одного типа и подтипа, иметь цвет и запах, свойственные здоровым нормальным семенам фасоли. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в фасоли не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН. Органолептические, физико-химические показатели, требования к составу в соответствии с п.п. 4.3-4.5 общих технических требований «ГОСТ 7758-75 Фасоль продовольственная. Технические условия».                             | 166 | кг | 150         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.61 | 10.61.21.113 | Мука пшеничная                                      | Мука пшеничная, высший сорт. Органолептические, физико-химические показатели, требования к составу в соответствии с п. 4 общих технических требований «ГОСТ 26574-2017 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия».                                                                                                                                                                                                                                                            | 166 | кг | 3000        | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 16 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение продукции масоперерабатывающей отрасли | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 467 211,90 | дек 21 | июл 22 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 10.13 | 10.13.14.412 | Колбаса варено-копченая                             | Колбаса варено-копченая, высшего сорта. В соответствии с ГОСТ Р 55455-2013 «Колбасы варено-копченые. Технические условия», Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034-2013                                                                                                                                                                                                                                                            | 166 | кг | 150         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.13 | 10.13.14.419 | Ветчина                                             | Ветчина в оболочке вареная, высшего сорта. Соответствие ГОСТ 31790-2012 «Продукты из свиного варенного. Технические условия» или ТУ изготовителя. Упаковка – картонная коробка (соответствие требованиям ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»)                                                                                                                                                                                                                                    | 166 | кг | 310         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.13 | 10.13.14.111 | Колбаса вареная, «Докторская»                       | Колбаса вареная, тип - «Докторская». В соответствии с ГОСТ 33673-2015 Изделия колбасные вареные. Общие технические условия, Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034-2013. Показатели - категория А, в натуральной оболочке.                                                                                                                                                                                                        | 166 | кг | 380         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.13 | 10.13.14.112 | Сосиски                                             | Сосиски в соответствии с ГОСТ 33673-2015 Изделия колбасные вареные. Общие технические условия, Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034-2013. Показатели - сосиски категории А.                                                                                                                                                                                                                                                     | 166 | кг | 450         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 17 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение яйца куриного                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 272 440,00 | дек 21 | июл 22 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 01.47 | 01.47.21.000 | Яйцо куриное                                        | Яйцо куриное пищевое столовое, первой категории (С1), маркированное, калиброванное. Скорлупа яиц должна быть чистой, неповрежденной, без пятен крови и помета. Требования к качеству и безопасности в соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №880 (РТ ТС №021/2011),<br>- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 (РТ ТС №022/2011). | 796 | шт | 38920       | x                              |            |        |        |                                      |    |

|    |     |      |            |     |            |       |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |             |                               |            |        |        |                                      |    |
|----|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|-------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| 18 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение мисложирной продукции                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл. г. Кандалакша | 261 350,00 | дек 21 | июл 22 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 10.42 | 10.42 10 112 | маргарин                                                    | В соответствии с «ГОСТ 32188-2013 Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приема и методы контроля». Требования к безопасности в соответствии ТР ТС 024/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160 | кг | 600         | x                             |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.42 | 10.41 54.000 | масло растительное                                          | Масло подсолнечное растительное, рафинированное, дезодорированное, высшего сорта. Органолептические и физико-химические показатели в соответствии с техническими требованиями «ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия». Требования к безопасности в соответствии ТР ТС 024/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166 | кг | 1250        | x                             |            |        |        |                                      |    |
| 19 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение соков                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл. г. Кандалакша | 298 350,00 | дек 21 | июл 22 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 10.32 | 10.32 19 112 | Сок                                                         | Сок фруктовый или фруктово-ягодный в ассортименте (кроме сливового) осветленный, стерилизованный, без мякоти, без добавления консервантов, искусственных красителей. Минимальная объемная доля натурального сока не менее 50%, без добавления консервантов, разрешенный для детского питания с 3-х лет. ТУ производителя. Посторонний привкус и запах не допускается. Требования к безопасности, компонентам, пищевым добавкам, маркировке в соответствии с требованиями ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из овощей и фруктов», Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 РТ/ТС №6022/2011 | 796 | шт | 15200       | x                             |            |        |        |                                      |    |
| x  |     |      |            |     |            | 10.32 | 10.32 19 112 | Сок                                                         | Сок фруктовый или фруктово-ягодный в ассортименте (кроме сливового) осветленный, стерилизованный, без мякоти, без добавления консервантов, искусственных красителей. Минимальная объемная доля натурального сока не менее 50%, без добавления консервантов, разрешенный для детского питания с 3-х лет. ТУ производителя. Посторонний привкус и запах не допускается. Требования к безопасности, компонентам, пищевым добавкам, маркировке в соответствии с требованиями ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из овощей и фруктов», Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 РТ/ТС №6022/2011 | 796 | шт | 2000        | x                             |            |        |        |                                      |    |
| 20 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Приобретение овощей и фруктов маринованных и переработанных | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x   | x  | 47202501000 | Мурманская обл. г. Кандалакша | 284 611,65 | дек 21 | июл 22 | запрос котировок в электронной форме | да |



|    |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |             |                                |            |        |        |                                      |    |   |
|----|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|---|
| x  |     |      | x          |     |            | 10.39 | 10.39.18.110 | Огурцы маринованные                                                                                                                        | Огурцы маринованные в соответствии с ГОСТ Р 52477-2005 «Консервы. Мариновка овощные. Технические условия» высшего сорта. Вкус и запах - специфический, свойственный маринованным овощам данного вида, умеренно соленый с ароматом приправ. Массовая доля овощей от массы нетто консервов, указанной на этикетке не менее 55 %. В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности упаковки»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;<br>Упаковка - завода изготовителя: стеклянная потребительская упаковка или жестяная (в соответствии с ГОСТ 13799-2016);<br>Фасовка от 0,6 до 1 кг. Срок годности не менее 2 года                                                                                                                                                                                                                                                | 166 | кг   | 800         |                                |            |        |        |                                      |    | x |
| x  |     |      | x          |     |            | 10.39 | 10.39.17.111 | Томат паста фасованная                                                                                                                     | Томат паста, с содержанием сухих веществ не менее 28% + 3%, категория «экстра». В соответствии с требованиями ГОСТ 3343-2017 «Продукты томатные концентрированные. Общие технические условия», в соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности упаковки»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на консервированную плодовоовощную продукцию»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;<br>Упаковка - завода изготовителя: жестяная;<br>Фасовка от 0,3 до 0,5 кг. Срок годности не менее 2 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166 | кг   | 150         |                                |            |        |        |                                      |    | x |
| x  |     |      | x          |     |            | 10.39 | 10.39.22.110 | Джем в ассортименте фасованный                                                                                                             | Джем в ассортименте (яблочный, клубничный, малиновый, вишневый, смородиновый и т.д.) высшего сорта, стерилизованные. В соответствии с ГОСТ 31712-2012 «Джемы. Общие технические условия», СТО 33875274-001 2010 год или другие стандарты. В соответствии с требованиями:<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности упаковки»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на консервированную плодовоовощную продукцию»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;<br>- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;<br>Джем приготовлен из натуральных ягод или фруктов, не содержит ГМО, в состав входят: сахар, вода, глюкозно-фруктовый сироп, пектин, кислота лимонная, консервант: сорбат калия, приправы. Массовая доля фруктовой части не менее 40-60 %. Упаковка - завода изготовителя: ведро или пакет из полимерных материалов. Фасовка от 0,3 до 1 кг.<br>Срок годности не менее 6 месяцев. | 166 | кг   | 450         |                                |            |        |        |                                      |    | x |
| 21 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию автоматизированных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии и теплоносителя | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   | x    | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 441 000,00 | дек.21 | дек.22 | запрос котировок в электронной форме | да |   |
|    |     |      | x          |     |            | 33.12 | 33.12.29.900 | Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию автоматизированных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии и теплоносителя | Работы по техническому обслуживанию 5 (пяти) АТП и 5 (пяти) УУТЭ и теплоносителя должны выполняться в соответствии с требованиями: Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановления правительства Российской Федерации от 18.11.2013г. №1034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 362 | мес. | 12          |                                |            |        |        | x                                    |    |   |
| 22 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Оказание возмездных услуг по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту сетей пожарной сигнализации                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   | x    | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 415 800,00 | дек.21 | дек.22 | запрос котировок в электронной форме | да |   |
|    |     |      | x          |     |            | 80.20 | 80.20.10.000 | Оказание возмездных услуг по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту сетей пожарной сигнализации                             | Наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности. Услуги должны соответствовать требованиям в соответствии с требованиями нормативной и технической документации: Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», ГОСТ Р 54101-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 362 | мес. | 12          |                                |            |        |        | x                                    |    |   |

|    |     |      |            |     |            |         |              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |             |                                |            |        |        |                                      |    |
|----|-----|------|------------|-----|------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| 23 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x       | x            | Оказание возмездных услуг по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту сетей вызванной сигнализации (персональные устройства оповещения при пожаре)                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   | x     | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 138 600,00 | дек 21 | дек 22 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 80.20   | 80.20 10.000 | Оказание возмездных услуг по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту сетей вызванной сигнализации (персональные устройства оповещения при пожаре)                                 | Наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности. Услуги должны соответствовать требованиям в соответствии с требованиями нормативной и технической документации: Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», ГОСТ Р 54101-2010.                                                                       | 362 | мес.  | 12          | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 24 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x       | x            | комплексному обслуживанию торговой техники (оборудования), установленного в ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   | x     | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 498 000,00 | дек 21 | дек 22 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 33.12   | 33.12 19.000 | Выполнение работ по комплексному обслуживанию торговой техники (оборудования), установленного в ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»                                                                    | Работы выполняются с соблюдением периодичности, технологической последовательности и методами выполнения регламентных работ. Все работы должны выполняться в соответствии с правилами техники безопасности, требованиями СНиП, СанПиН, противопожарными нормами и правилами.                                                                                           | 362 | мес.  | 12          | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 25 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x       | x            | Выполнение работ по техническому обслуживанию медицинской техники (оборудования), используемого в ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   | x     | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 138 000,00 | дек 21 | дек 22 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 33.12   | 33.12 19.000 | Выполнение работ по техническому обслуживанию медицинской техники (оборудования), используемого в ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»                                                                  | Техническое обслуживание медицинской техники проводится в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России от 27 октября 2003 года N 293-22/233. В случаях, предусмотренных Договором, местом выполнения работы могут быть объекты, находящиеся в пользовании Исполнителя (мастерские, лаборатории, цех (участок) по обслуживанию и т.п.). | 362 | мес.  | 12          | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 26 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x       | x            | Оказание услуг по мониторингу автоматической системы пожарной сигнализации посредством блока обработки и передачи информации БОПИ-04 (на пульте пункта связи пожарной части № 60 г. Кандалакша) | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   | x     | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 100 800,00 | дек 21 | дек 22 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 33.12   | 33.12 19.000 | Оказание услуг по мониторингу автоматической системы пожарной сигнализации посредством блока обработки и передачи информации БОПИ-04 (на пульте пункта связи пожарной части № 60 г. Кандалакша) | Наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности. Услуги должны соответствовать требованиям в соответствии с требованиями нормативной и технической документации: Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», ГОСТ Р 54101-2010                                                                        | 362 | мес.  | 12          | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 27 | 803 | 1002 | 2310100050 | 244 | 2310199999 | x       | x            | Приобретение бумаги для офисной техники                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   | x     | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 91 300,00  | дек 21 | янв 22 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 17.12.1 | 17.12.14 129 | Бумага для офисной техники                                                                                                                                                                      | Марка В. Номинальная масса бумаги площадью 1м2 не менее 80 г. Непрозрачность не менее 91%. Белизна по СФ: 155-165. Фактура не менее 500 листов                                                                                                                                                                                                                         | 728 | пачка | 360         | x                              |            |        |        |                                      |    |
| 28 | 803 | 1002 | 2310100050 | 244 | 2310199999 | x       | x            | Оказание услуг по прожелектно-периодического медицинского осмотра работниками ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   | x     | 47202501000 | Мурманская обл., г. Кандалакша | 874 000,00 | дек 21 | ноя 22 | аукцион в электронной форме          | да |

|    |     |      |            |     |            |       |              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |             |                               |            |        |        |                                      |    |
|----|-----|------|------------|-----|------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| x  |     |      |            |     |            | 86.22 | 86.22.19.000 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работниками ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» | Услуги должны быть оказаны в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении Перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых производится обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 792 | чел | 230         | x                             |            |        |        |                                      |    |
| 29 | 803 | 1002 | 0000000000 | 244 | 0000000000 | x     | x            | Оказание услуг по механизированной уборке территории ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» от снега.               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x   | x   | 47202501000 | Мурманская обл. г. Кандалакша | 160 000.00 | дек.21 | апр.22 | запрос котировок в электронной форме | да |
| x  |     |      |            |     |            | 81.29 | 81.29.12.000 | Оказание услуг по механизированной уборке территории ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» от снега.               | - Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 13 июля 2020 года);<br>- Федеральным законом №67-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 31 июля 2020 года);<br>- Федеральным законом №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» (с изменениями на 30 июля 2019 года);<br>- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения» (с изменениями на 26 марта 2020 года);<br>- СанПиН 42-128-46/9-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;<br>- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (с Поправками) | 356 | ч   | 80          | x                             |            |        |        |                                      |    |

И.о. директора Узбекова Е.Ф.

(Ф.И.О., должность, руководитель (уполномоченного лица) заказчика)

контактный телефон  
8(81533)95866

ФИО Исполнителя  
Засыпкино Ирина Владимировна

«23» декабря 2020 года  
(дата утверждения)

